



vinci play

Autorisierter
Fachhandelspartner

cartun!

Kreatives für Glückspilze

0911 70403-0
www.cartun-shop.de



**200 Millionen
glückliche Kinder**



Hohe Qualität



**2800
Materialvarianten**



**Über 60 Länder auf
der ganzen Welt**



**Innovative
Produktionsverfahren**



**Bis zu 30 Jahre
Garantie auf
Komponenten**



**Einhaltung der
Sicherheitsnormen**



**ISO- und TÜV-
Zertifikate**

Einfach Vinci-Qualität

Liebe Spielplatzfreunde,

herzlich willkommen in unserem aktuellen Vinci Play-Katalog 2025. Hier können Sie durch über 300 Seiten Spielgeräte-Glück blättern: stöbern Sie, informieren Sie sich, wählen Sie aus, fragen Sie nach. Die Vinci Play GmbH ist der Ansprechpartner für Ihr persönliches Spielplatzprojekt in Deutschland und Österreich - von der Beratung, und Planung, von der Bestellung bis zum Aufbau der Spielgeräte. Bei uns haben Sie einen Ansprechpartner für Alles. Mit über 1000 Spiel- und Sportgeräten haben wir sicher das passende Produkt für Sie.

Vinci Play ist ein inhabergeführtes, international tätiges Familienunternehmen und folgt der Maxime und dem Erfindergeist Leonardo da Vincis: Vinci Play – der Leonardo unter den Spiel- und Sportgeräteherstellern bietet Kindern Spielspaß auf höchstem Niveau – und das seit 20 Jahren, in fast 60 Ländern auf der Welt.

Durch die hochautomatisierte Produktion und langjährige, zuverlässige Lieferanten-Partnerschaften innerhalb Europas können wir eine sehr hohe Fertigungstiefe und Liefersicherheit gewährleisten und somit innerhalb von 4 bis 6 Wochen Ihre gewünschten Spielgeräte montagebereit liefern. Der Entstehungsprozess neuer Produkte unterliegt in jeder Phase einer detaillierten Kontrolle, sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf die Sicherheit.

Unser professioneller Ansatz macht uns zu einem zuverlässigen Geschäftspartner für Kitas, Städte und Kommunen, Schulen, Campingplätze, Landschaftsarchitekten, Garten- und Landschaftsbauer und Spielgeräte-Händler.

Lassen Sie uns die Welt gemeinsam noch ein klein wenig bunter und kinderfreundlicher machen!

Ihr Team von Vinci play



Qualitätsmanagement



Qualität auf Basis hoher Standards ist eine unserer wichtigsten Säulen bei Vinci Play. Für ein qualitativ hochwertiges Endprodukt verlieren wir aber nie die Bedürfnisse der Kinder aus den Augen.



FSC-ZERTIFIKATE

Ein Zertifikat, das über die spezifische Herkunft des Holzes informiert und bescheinigt, dass wir bei der Beschaffung von Rohstoffen verantwortungsvoll vorgehen. Dank des FSC-Zertifikats können wir die Lieferkette von Kiefern- und Robinienholz transparent nachvollziehen. Dadurch kann auch der Kunde die Herkunft der Rohstoffe, die zur Herstellung eines bestimmten Produktes verwendet werden, vom Wald bis zum Endprodukt zurückverfolgen.

TÜV-ZERTIFIKATE

Wir arbeiten mit den Zertifizierungsstellen TÜV Rheinland und TÜV SÜD zusammen, die unsere Produkte prüfen und Zertifikate für die Einhaltung der einschlägigen Normen ausstellen. Für Vinci Play-Geräte, die noch nicht zertifiziert sind, stellen wir Konformitätserklärungen aus, die belegen, dass sie die Anforderungen der Norm DIN EN1176 erfüllen. Wenn die Kunden unsere Geräte wählen, können sie sicher sein, dass es sich um vertrauenswürdige Produkte handelt, die immer hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.





QUALITÄTSMANAGEMENT

Die internationale Norm ISO 9001 definiert aufgrund bestimmter Kriterien das Qualitätsmanagement einer Organisation. Bei Vinci Play basiert das Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001 auf dem Verständnis für den Kunden, der Führung, dem Umsetzungsprozess und der Einbeziehung und Verbesserung der gesamten Produktion. Durch das Handeln nach diesen Grundsätzen können sich die Auftragnehmer sicher sein, dass die Qualität der hergestellten Produkte im gesamten Produktionsprozess gewährleistet ist.

UMWELTMANAGEMENT

Die internationale Norm ISO 14001 legt Anforderungen an das Umweltmanagement fest, mit der wir die Umweltziele erreichen können. Vinci Play kümmert sich im Rahmen dieser Norm um den Umweltschutz und ein verantwortungsvolles Management der Produktionsprozesse. Durch die Umsetzung einer spezifischen Umweltpolitik minimiert unser Unternehmen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und ist ein transparentes und sozial verantwortlich agierendes Unternehmen.



SICHERHEITSTANDARDS

Die Spielplatznorm DIN EN 1176 umfasst ein ganzes Spektrum von Parametern im Zusammenhang mit Spielplatzgeräten. Die Normen definieren die Anforderungen für den Bau von möglichst unbedenklichen Geräten, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe Sicherheitsstandards für kleine Kinder gelegt wird, während ihnen gleichzeitig gute Bedingungen für ihre Entwicklung geboten werden. Für Vinci Play sind die Gesundheit und der Schutz der Kinder von größter Bedeutung, weshalb wir die Qualität unserer Geräte auf dem höchsten Niveau halten. Für Produkte, die sich an Jugendliche und Erwachsene richten, wie z. B. Workout und Fitness, gilt die Norm DIN EN 16630. Auch bei diesen Produkten, stehen für uns sowohl die Funktionalität der Geräte als auch deren Sicherheit im Vordergrund.



Langzeit-garantie



Unsere erfahrenen Mitarbeiter sorgen für höchste Qualität unserer Produkte, indem sie die Produktionsprozesse und die hochwertigen Materialien ständig verbessern. Deshalb können wir unseren Kunden eine langfristige Garantie für den störungsfreien und völlig sicheren Einsatz unserer Geräte bieten. Wir bieten auch Serviceleistungen nach Ablauf der Garantiezeit an.

Unsere Garantiezeiten:



Jahre Garantie

Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen.

Weitere Informationen über andere Garantiezeiten für ausgewählte Elemente sind auf Anfrage in der Garantiekarte erläutert.



Jahre Garantie

Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPL-Elementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff).



Jahre Garantie

Beständigkeit von Stahl- und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz.



Jahre Garantie

Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl.

Ersatzteile

Die hohe Qualität unserer Produkte spiegelt sich in ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und - bei ordnungsgemäßer Wartung - in einer langen Lebensdauer wider, die deutlich über die Garantiezeit hinausgeht. Wir liefern Wartungsanleitungen, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Allerdings nutzen sich einzelne Materialien natürlich ab oder können manchmal beschädigt werden. Daher wissen wir, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und eine schnelle Reaktion auf Vandalismus bedingte Probleme entscheidend dafür sind, dass unsere Kunden in der Lage sind, beschädigte oder abgenutzte Komponenten zu reparieren. Wir garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen während der gesamten Nutzungsdauer und bieten jederzeit Unterstützung und Beratung beim Austausch und bei der Reparatur von Geräten. Die meisten Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Ersatzteile oder gleichwertige Teile sind auch nach Ablauf der Garantiezeit erhältlich; wir stellen ihre Verfügbarkeit bis zu 10 Jahre lang sicher.




Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!





Was uns einzigartig macht

Innovative Produktionsverfahren! Vom Entwurf über die Produktion bis hin zum Versand - in jeder Phase stehen höchste Qualität und Sicherheit des Spielplatzes im Vordergrund. Im Produktionsprozess verwenden wir nur zertifizierte Materialien, und ein mehrstufiges Qualitätskontrollsystem garantiert, dass alle Elemente der Produkte, die unsere Produktionslinie verlassen, strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Wir beschäftigen ausgebildete Fachkräfte, die einen hohen Produktionsstandard, einen zuverlässigen Kundendienst und eine professionelle Wartung der Geräte gewährleisten. Der moderne Maschinenpark und fortschrittliche, gründlich aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse ermöglichen eine schnelle Auftragsabwicklung innerhalb von 4 bis 6 Wochen. Wir sind stolz darauf, dass wir dank der strengen Normen und Qualitätssicherungsverfahren, den Kindern, ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten unbeschwertem Spaß und Entspannung auf dem Spielplatz garantieren können.



Schweißroboter

Schweißroboter, die auf einer speziell für unsere Bedürfnisse entwickelten Matrix arbeiten, erhöhen die Produktions-Effizienz, weil sie kontinuierlich Schweißprozesse durchzuführen. Die Qualität der Schweißverbindungen ist dank der neuesten CMT-Technologie auf einem beständig sehr hohen Niveau.

Laserschneiden von Stahl

Der LC5-Laser, das modernste integrierte System zum Schneiden von Profilen und Blechen, ermöglicht eine absolut präzise und optimale Metallbearbeitung und das in kürzester Zeit.



Pulverbeschichtung

Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und dank der modernen Pulverbeschichtungsanlage in einer breiten Farbpalette erhältlich. Wir verwenden kindersichere Farben höchster Qualität, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen. Unser Pulverbeschichtungsverfahren entspricht strengen Normen für die Temperatur der Lackerröhrung, die Schichtdicke und die Haftung des Lacks auf den Stahlelementen.



Schweißen von Stahl

Die Qualität der Schweißnähte unserer Produkte ist außerordentlich gut, denn das garantiert eine sichere Nutzung und Langlebigkeit der Spielplatzgeräte. Ein Team hochqualifizierter Schweißer, die von modernsten Schweißrobotern unterstützt werden, erreichen dieses hohe Maß an Qualität zuverlässig.

Abrasive Behandlung (Kugelstrahlen)

Der für Vinci Play-Geräte verwendete Stahl wird vor dem Lackieren durch Kugelstrahlen gereinigt. Dadurch erhalten wir die richtige Oberfläche und gleichmäßige Schweißnähte und Kanten. Dies sorgt für eine bessere Lackhaftung und macht das Produkt noch sicherer, haltbarer und ästhetisch ansprechender. In professionellen Strahlkammern bearbeiten wir Elemente unterschiedlicher Größe, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Für feuerverzinkten Stahl verwenden wir das Elektro- und-Strahlverfahren und für schwarzen Stahl das Strahlen mit gebrochenem Stahlkorn.



Verarbeitung von Seilen

Für die Herstellung von Klettergeräten und -komponenten sowie für Brücken und Vernetzungen verwenden wir 16 mm dicke Stahlseile höchster Qualität mit Polypropylen- oder Nylonumflechtung. Wir verbinden sie mit langlebigen Verbindungselementen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium. Die Seilelemente werden dimensioniert, auf die entsprechende Länge zugeschnitten und dann mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verbunden.




Verzinkung

Vor der Pulverbeschichtung werden schwarze Stahlteile immer verzinkt. Die Verzinkung schützt die Metalloberfläche wirksam vor Korrosion durch Witterungseinflüsse. Wir verwenden zwei Arten der Verzinkung: Pulver- und Feuerverzinkung. In unserem Werk lagern wir kontinuierlich Metallteile, die mit beiden Methoden verzinkt wurden, damit wir die Kundenbestellung schnell erfüllen können.

Schweißen von Edelstahlrohren

Die qualifizierten Mitarbeiter von Vinci Play sind am gesamten Produktionsprozess der Edelstahlrohrtrutschen beteiligt.

Sie entwerfen die Rohre, rollen sie präzise, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden sie anschließend mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten. Bei Vinci Play verwenden wir hochwertigen AISI 304 und AISI 316 Stahl.





Handgemachtes Finish

Unsere erfahrenen Schreiner verarbeiten und veredeln alle Holzelemente mit Leidenschaft von Hand: jedes Bauteil wird individuell angefertigt. Ergänzt wird dieser Prozess durch moderne 5D-Bearbeitungszentren, die wiederholbare Details präzise vorbereiten. Auf diese Weise erreichen wir höchste Qualität, eine schnelle Auftragsabwicklung und eine hohe Produktionseffizienz

Schneiden und Fräsen von Robinie

Die 5-Achs-Schneide- und Fräsmaschine für Robinienholz ist ein hervorragendes Werkzeug für die präzise Ausführung selbst komplexester Details. Ergänzt durch sorgfältige Handarbeit im Oberflächenschliff, können wir eine perfekt glatte Oberfläche erzielen.



CNC


Die HDPE- und HPL-Platten, die wir für die Herstellung unserer Geräte verwenden, beziehen wir von führenden Herstellern aus aller Welt. Dies gewährleistet, dass wir Komponenten von höchster Qualität verwenden. Die Bearbeitung der Platten erfolgt mit CNC-Fräspottern, die ein präzises Schneiden und Fräsen garantieren. Die gewünschten Formen und Fräsungen - die auch mit den kompliziertesten Designanforderungen kompatibel sind - zeichnen sich durch ihren hohen ästhetischen und pädagogischen Wert aus und erfüllen gleichzeitig die höchsten Standards für eine sichere Nutzung.





Holzverarbeitung

CNC-Sägen und Industrieroboter schneiden und bearbeiten das Holz für die Herstellung der Holzteile unserer Spielplatzgeräte präzise. Durch das Abfasen des Holzes werden scharfe Kanten entfernt, und das vierseitige Schleifen der Oberfläche bereitet das Holz auf den Imprägnierungsprozess vor. Die hohe Qualität der Holzelemente garantiert die Sicherheit der Geräte, und die Automatisierung des Prozesses sorgt für kurze Fertigungszeiten und eine schnelle Auftragsabwicklung.



Holzlackierung

Für die Herstellung unserer Holzgeräte verwenden wir Kiefernholz, das in Lagen unter Druck verleimt wurde. Die Bearbeitung der Kanthölzer mit Schleifen, Imprägnieren, Lackieren, Trocknen und Härten erfolgt auf einer vollautomatischen Fertigungsstraße. Das Holz wird einem mehrstufigen Schutzverfahren unterzogen, das die langfristige Haltbarkeit der Holzteile unserer Geräte garantiert und sie witterungsbeständig macht.





Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!





Materialien und Komponenten

Wir bei Vinci Play glauben, dass jedes einzelne Detail wichtig ist. Deshalb verwenden wir für die Herstellung unserer Geräte die hochwertigsten Materialien und Komponenten mit Zertifikaten und arbeiten mit weltbekannten Herstellern zusammen. Nur so sind wir in der Lage, ein Endprodukt zu erhalten, das nicht nur ästhetisch und funktional ist, sondern auch sicher und den geltenden Normen entspricht.

Kiefernholz



Bei unserem verwendeten Leimholz aus Kiefer mit einem Querschnitt von 90 mm x 90 mm handelt sich um ein erstklassiges Holz: ohne Äste, mit einer einheitlichen Farbe und einer geraden Maserung. Geschliffen, imprägniert und lackiert in eine mehrstufigen Produktionsprozess. Von der Oberseite mit haltbare Kunststoffabdeckungen und von der Unterseite mit feuerverzinkte Stahllankern geschützt, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen und so die Entstehung von Fäulnis verhindern und die Lebensdauer verlängern.

Robinienholz



Robinie ist das widerstandsfähigste Holz, das in Europa vorkommt. Es zeichnet sich durch eine helle, warme Farbe aus. Es enthält viele Öle, die das Material natürlich konservieren und es so vor Witterungseinflüssen, Fäulnisprozessen und Schädlinge schützen. Es zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Härte und seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit aus, wenn es mit Erde in Berührung kommt. Bei der Beschaffung von Holz achten wir stets darauf, dass es aus europäischen Wäldern mit dem FSC®-Zertifikat und anderen kontrollierten Quellen stammt

Edelstahl



Eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316, die für die Herstellung von Spielplatzgeräten, Rutschen, Röhrenrutschen, Befestigungselementen und Ketten verwendet wird. Mit seiner glatten Oberfläche ist er vollkommen witterungsbeständig und garantiert so eine lange Lebensdauer.

Stahl



Eine Stahlkonstruktion aus Bauteilen wird aus Profilen mit verschiedenen Querschnitten hergestellt. Sie ist in den folgenden Varianten erhältlich:

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Lacken, die QUALICOAT-zertifiziert sind
- als Stahlkonstruktion kugelgestrahlt, eisenphosphatiert, pulververzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Lacken, die QUALICOAT-zertifiziert sind



Recyclingkunststoff

Unsere Standpfosten bestehen aus einem ökologischen und innovativen Material, das zu 100 % aus recycelten Verbraucherabfällen, hauptsächlich Kleidung, hergestellt wird. Dieses Material ist genauso haltbar wie Stahl, nimmt kein Wasser auf, korrodiert und verrottet nicht. Außerdem ist es resistent gegen UV-Strahlung.



HEXA-Plattformen

Rutschfestes und wasserfestes HPL oder optional wasserfestes Antirutschsperrholz. Sperrholz mit Querstruktur, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmige Oberflächenprägung, bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Es ist PEFC-zertifiziert



Recyceltes HDPE

Hochwertiges Polyethylen, das zu 100 % aus recycelten Abfällen wie Fischernetzen und -seilen hergestellt wird: Das daraus hergestellte Polyethylen ist ein äußerst langlebiges Material, das witterungsbeständig gegen Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung ist. Es wird für die Herstellung verschiedener Arten von Platten, Abdeckungen, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Erhältlich in grün.



HDPE

HDPE ist ein hochdichtes Polyethylen. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das witterungsbeständig ist, d. h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (mit einem schwarzen Kern aus 100% recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



HPL

HPL ist ein duroplastisches Hochdrucklaminat, das mit Polyurethan-Acryl-Harzen ausgehärtet wird und eine sehr widerstandsfähige Oberfläche bildet. HPL-Platten sind resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Witterungsbedingungen. Es wird für die Herstellung verschiedener Platten, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Es ist PEFC-zertifiziert



Bedrucktes Polycarbonat

Eine hervorragende Alternative zu Glas, ein sehr haltbares Material mit ähnlicher Transparenz, das gleichzeitig doppelt so leicht und 200-mal stoßfester ist. Darüber hinaus ist es witterungsbeständig, einschließlich gegen UV-Strahlen und extremen Temperaturschwankungen. Wir verwenden es für die Herstellung von Paneelen, Abdeckungen und Fenstern oder kugelförmigen 3d-Fenstern (Bullaugen).



Seile

Verzinkte Stahlseile mit einem Durchmesser von 16 mm, ummantelt mit Polypropylen oder Nylon, verbunden mit Verbindern aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Fäulnis.



Rutschen

Die Rutschen sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. In unserem Angebot finden Sie auch Ausführungen aus Glasfaserkunststoff. Die Seitenwände der Rutsche bestehen aus HDPE- oder HPL-Platten, die gegen Witterungseinflüsse einschließlich Frost und UV-Strahlung, beständig sind.



Inox-Rutschen

Rutschen aus Edelstahl AISI 304, widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. Sie werden mit viel Liebe zum Detail und mit Schweißnähten von höchster Qualität hergestellt und bilden einen eleganten Abschluss für Spielplatzprodukte.



Röhrenrutschen

Rutschen aus zertifiziertem rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Blechstärke: 2,5 mm, Durchmesser des Schlittens: 790 mm, geschliffene Oberfläche. Die Länge des Rutschenausgangs hängt von der Länge der Rutsche selbst ab, die Ausgangskappe ist aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 33,7 mm gefertigt. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig (360 Grad). Die Rohrschienen entsprechen der Norm DIN EN 1176.



PE-Röhrenrutschen

Aus farbigem, schlag- und kratzfestem Polyethylen mit einem Innendurchmesser von ca. 75 cm. Die Rohre sind in verschiedenen leuchtenden Farben und Formen (gerade, gebogen, spiralförmig) sowie in verschiedenen Höhen erhältlich.



Bewegliche Elemente

Die beweglichen Elemente der Fitness-Serie basieren auf zwei Lösungen: einem Schweizer Gelenksystem - sicher und langlebig. Es ermöglicht eine vollständig geführte Bewegung, ist widerstandsfähig gegen Überlast, Witterungseinflüsse und Vandalismus. Die mechanische Arretierung und ein langlebiges, in einem Gehäuse eingeschlossenes Lagersystem, erfordert keine Schmierung und Wartung. Diese Teile gewährleisten eine lange Lebensdauer der Geräte mit beweglichen Elementen.



PP-Tunnel

Tunnel mit doppelter, verformungsbeständiger Wand aus PP (Durchmesser von 500 oder 600 mm). Widerstandsfähig gegen Verschleiß, Vandalismus und äußere Einflüsse.



Klettersteine

Bunte Klettersteine aus haltbarem Verbundharz mit mineralischen Füllstoffen; abriebfest und UV beständig.



Verankerungen

Bei Holzprodukten verwenden wir feuerverzinkte Stahlanker, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen. Sie verhindern Fäulnis, verlängern so die Lebensdauer und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.



Ketten

Zertifizierte Ketten aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Kalibriert, um die Finger vor Einklemmungen zu schützen. Sicherheitsstopfen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Stahlprofile vor Witterungseinflüssen und bewahren Kinder vor Verletzungen.



Schutzkappen

Schutzkappen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Hauptbauprofile vor Witterungseinflüssen und Kinder vor Verletzungen.



Schrauben

Die Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316 oder aus verzinktem Stahl sind durch haltbare Polyamidkappen gegen äußere Einflüsse gesichert. Dies macht unsere Geräte widerstandsfähig gegen Verschleiß und wechselnde Wetterbedingungen.






Unsere Farbenwelt

Durch unterschiedliche Farben von Dächern, Brüstungen, Seilen oder Bauelementen passen unsere Produkte in verschiedene Umgebungen. Bei der Auswahl der Farben achten wir besonders auf die Funktionalität, den optischen Aspekt und die Anpassung des Produkts an die Bedürfnisse der Nutzer.

HDPE:



HPL:



Lamellen:



Seile:




Klettersteine:



Stahlelemente:

Matt:



Glänzend:





Sicherheit geht vor

Die von Vinci Play hergestellten Spielplatz-, Fitness- und Trainingsgeräte zeichnen sich durch einen raffinierten Stil und die Liebe zum Detail aus und werden gemäß den europäischen Sicherheitsnormen entworfen. Wir unterziehen alle Geräte einer mehrstufigen Prüfung mit besonderer Sorgfalt, bevor wir sie zur Verfügung stellen. So können wir sicher sein, dass sie sowohl optisch als auch in Bezug auf die Sicherheit perfekt sind.



Vielseitige Spielplätze für alle

Unsere Geräte zeichnen sich durch eine große Vielseitigkeit aus, dank derer sie an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden können - an die Größe des Spielplatzes, das Alter der Zielgruppe, das Budget oder die Farbvorgaben. Unsere Mission: Kindern, ihren Eltern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Stück mehr Glück in den Alltag zu zaubern. Dank der Integrationsspielplätze kann jeder die Freude beim Spielen erleben.

Wohltuende Wirkung auf Kinder

Bevor wir neue Geräte entwerfen, analysieren wir gründlich die Bedürfnisse der kleinen Weltentdecker. Die von unseren Designern erschaffenen fröhlichen Illustrationen wecken Freude und diese positiven Emotionen helfen dabei, Ängste und Stress abzubauen. Beim Spielen auf dem Spielplatz machen die Jüngsten erste Erfahrungen im Umgang mit anderen, lernen zu teilen, geduldig zu warten, mit Gefühlen umzugehen und in einer Gruppe zu kooperieren.



Entwicklung der Vorstellungskraft

Einzigartige Strukturen und ein eindeutiges Design vermitteln den Kindern eine große Bandbreite an Emotionen. Eindrucksvolle Designs, die an Schiffe, Schlösser oder andere spannende Orte erinnern, regen zum kreativen Spiel und zum aktiven Verbringen der Zeit im Freien an. All dies trägt zur Entwicklung der Fantasie und der sozialen Integration der Kinder bei.



Mit guten Ideen in die Zukunft

Wir verfolgen ständig die neuesten Trends auf dem Markt und analysieren die Bedürfnisse von Kindern in aller Welt. Auf diese Weise können wir unseren Kunden immer innovativere Lösungen anbieten, ohne dabei den Qualitätsanspruch zu verlieren. Das macht uns zukunftsfähig, weil Qualität, Sicherheit und Stil zu einer Einheit verschmelzen.

Nachhaltigkeit bei Vinci Play

Bei Vinci Play kümmern wir uns seit vielen Jahren um eine stabile und nachhaltige Entwicklung. Wir sind auf dem globalen Markt tätig und wissen, wie wichtig die soziale, ökologische und organisatorische Verantwortung ist. Wir hören unseren Stakeholdern aufmerksam zu, suchen jeden Tag nach neuen Lösungen und verlieren nie aus den Augen, was am wichtigsten ist: unsere Unternehmenswerte.

Die nachhaltige Entwicklung ist eine der wichtigsten Säulen der Wachstumsstrategie von Vinci Play. Wir sind weiterhin bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Unser Ziel ist es, die ESG-Strategie (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bis 2026 umzusetzen: Diese beinhaltet 73 Aufgaben, die unseren positiven Einfluss in der Wertschöpfungskette maximieren werden. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie fußt auf 3 Säulen: Für die Gesellschaft, für den Planeten, für die Mitarbeiter. Jede Säule setzt spezifische Ziele um, die den Erwartungen unserer Stakeholder entsprechen: für Mitarbeiter, Kunden, Sozial- und Geschäftspartner.

Wir investieren kontinuierlich in das Potenzial unserer Mitarbeiter, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie in die Sicherheit und Qualität unserer Produkte.

Wir entwickeln unser Portfolio im Sinne der Kreislaufwirtschaft und konzentrieren uns auf die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und auf die der Umwelterziehung. Wir wollen, dass unsere Produkte die Entwicklung sozialer Bindungen in jedem Winkel der Welt unterstützen. Wir glauben an die Kraft der kollektiven Partnerschaft. Deshalb sind wir ein aktiver Befürworter von Veränderungen in der Welt, die folgender Maxime folgen: "Bewusste Beteiligung an positiven Veränderungen zum Wohle künftiger Generationen".



Die Idee der ökologischen Spielplätze

Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem Kinder spielen, sich entwickeln und lernen. Ökologische Spielplätze verwenden natürliche Materialien und nachhaltige Lösungen, um einen sicheren und angenehmen Ort für Kinder zum Spielen zu schaffen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

„Grüne“ Spielplätze sind nicht nur ein Ort zum Spielen, sondern auch ein wichtiges Element in der Erziehung und der Entwicklung des ökologischen Bewusstseins von Kindern. Sie sind auch ein Beispiel für einen verantwortungsvollen Ansatz bei der Gestaltung und dem Bau öffentlicher Räume, bei dem Umweltschutz und das Wohlergehen künftiger Generationen respektiert werden.

Warum es sich lohnt, ökologische Spielplätze zu schaffen:



Reduzierung der CO2-Emissionen

Das Holz, das wir zur Herstellung von Spielplätzen verwenden, ist ein ökologischerer Rohstoff als Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Die Verwendung von Holz in der Produktion reduziert den CO2-Fußabdruck.

Umweltbewusst von klein auf

Kinder, die auf den Spielplätzen von Vinci Play spielen, lernen etwas über Umweltschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden

Der Kontakt zur Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern aus. Durch ökologische Spielplätze fördern wir körperliche Aktivität und den Aufenthalt im Freien.

Einen angenehmen Ort zum Spielen schaffen

Bei der Gestaltung von Spielplätzen achten wir auf Ästhetik und Funktionalität und schaffen eine freundliche und anregend Spielumgebung.

Verringerung der negativen Folgen für die Umwelt

Bei der Herstellung von ökologischen Spielplätzen verwenden wir recycelte Materialien.

Abfallminimierung

Die Materialien, aus denen wir Spielplätze bauen, können nach Gebrauch wiederverwendet werden.

Unsere Lösungen



Recycelte Textilien

Recycling spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft unseres Planeten und die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Deshalb ersetzen wir unsere klassischen Elemente des Spielplatzgerätebaus durch Materialien aus Altkleidern, Folien, Fischernetzen und -seilen. Mit der Produktgruppe Recycled können sich unsere Kunden für eine ökologische Aufwertung der Spielplätze entscheiden. Die Standpfosten werden zum Beispiel vollständig aus recycelten Altkleidern hergestellt und sind gleichzeitig langlebig und ästhetisch.

Müll aus den Meeren

Recyceltes HDPE, welches in der Produktreihe Recycled verwendet wird, basiert auf Sekundärrohstoffen. Hochwertiges Polyethylen wird aus recycelfähigem Müll aus den Meeren hergestellt. Fischernetze und -seile, die aus dem Wasser gesammelt und ordnungsgemäß verarbeitet werden, sind äußerst haltbare Materialien, die gegen Witterungseinflüsse wie Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung beständig sind. Sie werden zur Herstellung verschiedener Arten von Platten, Seitenwänden, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet.



Robienholz

Die Serie Robinia wird aus natürlichem Robinienholz hergestellt, das aus europäischen Plantagen stammt. Das Akazienholz, aus dem die Geräte der Serie Robinie hergestellt werden, enthält viele Öle, die das Material natürlich konservieren und somit sehr gut vor Witterungseinflüssen, Fäulnisprozessen und Schädlingen schützen. Unser Robinienholz stammt aus europäischen Plantagen mit dem FSC®-Zertifikat und anderen kontrollierten Quellen.

Spielen, aber klimasicher!

Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem Kinder ihre Zeit unbeschwert verbringen können, Fantasie entwickeln und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern können. Wir setzen alles daran, dass diese Orte nicht nur sicher und attraktiv, sondern auch wirklich umweltfreundlich produziert worden sind. Ökologische Spielplätze sind nicht einfach nur Kletteranlagen aus Recyclingmaterial, sondern spiegeln die gesamte Ideologie des Unternehmens wider, das sich um nachhaltige Lösungen im Produktionsprozess kümmert. Dank des wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins für ökologische Verantwortung haben wir Zugang zu vielen Quellen, die uns dabei helfen, umweltfreundliche Spielplatzgeräte zu entwickeln. Im Jahr 2022 führte Vinci Play eine spezielle Recycled-Serie ein, bei der Materialien verwendet werden, die zu einem großen Teil aus Verbraucherabfällen stammen.



Recycelter Kunststoff

Wir haben herkömmliches Plastik durch Rohmaterial aus gebrauchten Seilen und Fischernetzen ersetzt. Durch die Verwendung von "grünem Kunststoff" verringern wir die Menge an Kunststoffabfällen an Land und in den Ozeanen.



Textilabfälle

Unsere langlebigen Standpfosten werden aus gebrauchten Textilien und Folien hergestellt. Die Wiederverwertung von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Mülldeponien.



Holz

Unser Holz stammt aus kontrollierten Betrieben, die auf Artenvielfalt und ökologisches Gleichgewicht achten. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beugt ungünstigen Klimaveränderungen vor.



Die Umwelt schützen

Umweltbewusstsein und Klimaschutz ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftsaktivitäten. Das FSC®-Zertifikat mit der Nummer RINA-COC-000904: (FSC®-Lizenznummer C163573) bestätigt die Verwendung von Materialien aus ordnungsgemäß bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Bei allen unseren Aktivitäten lassen wir uns von den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung leiten, auch bei der Auswahl von Auftragnehmern und Lieferanten. Wir verfügen über ein ISO 14001:2015-Zertifikat, das die Einführung eines Umweltmanagementsystems bestätigt.

Unsere Lösungen

Edelstahl

Edelstahl ist ein haltbares und korrosionsbeständiges Material. Die aus Edelstahl hergestellten Spielgeräte haben eine sehr lange Lebensdauer. Diese muss man äußerst selten ersetzen oder erneuern, was wiederum Abfall reduziert und der Nachhaltigkeit zugutekommt. Außerdem ist er vollständig recycelbar und kann nach Gebrauch eingeschmolzen und zur Herstellung neuer Produkte wiederverwendet werden, ein praktisch endloser Kreislauf.



Recycelte Umrandung der Trampoline

Die aus recycelten Gummireifen hergestellten Trampolinränder sollen die Benutzer vor Verletzungen schützen. Der SBR-Gummirand, der auf den strukturellen Rahmen der Trampoline geklebt wird, schützt zudem die Ränder.

Minimierung von Holzabfällen

Bei der Herstellung von Geräten aus Robinienholz versuchen wir, den anfallenden Abfall so zu minimieren, indem wir geschickt die Holzstämmen auswählen, die für einfache, gerade und hohe Turmgeräte verwendet werden können. Verbleibende Teile verwenden wir in anderen, kleineren Geräten, auch für die Herstellung von Wippen oder kleinerer Architektur.

Reparieren statt Wegwerfen


Wir unterstützen das Modell der Kreislaufwirtschaft: Ein beschädigtes oder lange benutztes Gerät landet bei uns nicht im Müll, sondern bleibt nach der Reparatur weiter in Gebrauch. Ein gelungenes Ersatzteilemanagement von Geräten in der Produktion fördert ihre Lebensdauer und verringert die Abfallmenge.



Vielfältiges Design mit Liebe zum Detail

Designer und Konstrukteure, die Spielplatzgeräte entwerfen, verfeinern mit viel Liebe zum Detail jedes Spielelement, damit es den individuellen Bedürfnissen der Kinder entspricht. Dank der Personalisierung realisieren wir Projekte, die auf die einzigartigen Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind. Jede Produktserie zeichnet sich durch einen anderen Stil und verschiedene Merkmale in Bezug auf Aussehen und Funktionalität aus. Unsere Kunden können somit aus einer breiten Palette von Artikeln wählen, die auch perfekt in eine bereits bestehende Spielplatzumgebung passen.

Neue Serie
uniq
bald erhältlich







Eigene Grafiker (kundenspezifisches Grafikdesign)

Viele Vinci Play-Geräte sind mit originellen Zeichnungen unserer Designer versehen. Verschiedene Grafikstile ermöglichen es uns, jedem Gerät aus unserem Angebot einen individuellen Charakter zu verleihen. Die Einzigartigkeit unserer Entwürfe wird durch die Einbeziehung der Designer in die Produktionsprozesse gestärkt, das schafft einzigartige Spielumgebungen in verschiedenen Stilrichtungen.



Vielfältig schön

Alle Spielplatzgeräte von Vinci Play werden auf der Grundlage von Sicherheitsstandards entwickelt, wobei die höchste Designqualität gewährleistet wird. Beim Entwurf neuer Spielgeräte achten wir darauf, dass sie attraktiv und einzigartig, modern und stilvoll und gleichzeitig sicher und widerstandsfähig sind.



Die Entwicklung der Kinder braucht das Spiel

Spiele ist der Schlüssel zu einer glücklichen und gesunden Entwicklung eines Menschen. Es ist ein natürliches Bedürfnis jedes Kleinkindes und gleichzeitig ein hervorragendes Mittel zum Lernen und Erkunden der Welt:

Die körperliche, motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung wird gestärkt, z.B. beim Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, beim Lösen von Konflikten oder der Umgang in schwierigen und herausfordernden Situationen.

Der Unterhaltungswert, den ein Spielplatz mit sich bringt, fördert die kognitive Entwicklung, einschließlich des logischen Denkens, der Fantasie und der Kreativität.



Soziale Entwicklung

Soziale Kompetenzen sind die Fähigkeit, zu kommunizieren, zu kooperieren und im sozialen Leben zu funktionieren.



Psychomotorische Entwicklung

Das gesamte Spektrum der Bewegungs- und Denkfähigkeiten kann als psychomotorische Fähigkeiten bezeichnet werden.



Emotionale Entwicklung

Emotionen sind grundlegende psychologische Erfahrungen, die Gedanken, Verhaltensweisen und Interaktionen mit anderen beeinflussen.



Kognitive Entwicklung

Die wichtigsten Fähigkeiten im menschlichen Leben sind das Denken, das Verstehen und die Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt.



Motorische Entwicklung

Feinmotorische Fähigkeiten sind präzise Bewegungen, während grobmotorische Fähigkeiten allgemeine Bewegungen definieren, die von größeren Muskelgruppen ausgeführt werden.



Unsere Lösungen



Integrierende Spielmöglichkeiten

Durch gemeinsames Spielen und die Interaktion mit Gleichaltrigen können sich Kinder sozial entwickeln. Dank der Fähigkeit, einen Platz in einer Gruppe zu finden, gewinnt man Selbstbewusstsein und lernt, wie soziale Interaktionen funktionieren. Inklusive Spielplätze bieten Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen einen sicheren Raum zum Entdecken und Spielen.



Pädagogische Elemente

Motorikwände wie Schiebepuzzle oder Zahnräder, Musikelemente wie das Xylophon oder der 3-fach-Trommler sind speziell auf die Entwicklung und Bildung von Kleinkindern ausgerichtet. Sie helfen dabei feinmotorische aber vor allem auch mathematische Fähigkeiten und logisches Denken zu fördern. Das präzise Bewegen, Drehen oder Schieben dieser spielerischen Elemente macht den Kleinsten großen Spaß und beschäftigt sie eine Zeit lang.



Spielerisch kräftigen

Spiel- und Fitnessgeräte, die viele Muskelgruppen beanspruchen und zu deren Stärkung beitragen. Sie fördern das Gleichgewicht und die Körperstabilität.



Themen-Spielgeräte für mehr Kreativität

Spielgeräte, die fantasievolle Spielwelten erschaffen, wirken sich positiv auf Kreativität und Fantasie von Kindern und ihrer Persönlichkeit aus. Kreativität ist im Alltag überaus nützlich, wenn wir an Grenzen stoßen, die mit altbekannten Lösungsstrategien nicht zu überwinden sind. Einfallsreichtum kann also in den verschiedensten Lebensbereichen sehr hilfreich sein.



Jeder ist willkommen

Inklusion bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder willkommen ist und respektiert wird. Das bedeutet, Barrieren zu beseitigen und allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, an den verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. Durch Integration fühlt sich jeder akzeptiert und wertgeschätzt, was die sozialen Bindungen stärkt. Spielplätze spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Kindern, da sie einen Raum zum Spielen, Lernen und zur spielerischen Integration bieten.



Inklusiver Spielplatz



Integrativer Spielplatz



Separater Spielplatz



Exklusiver Spielplatz



Unsere Lösungen



Rampen für Rollstühle

Rollstuhlrampen sollen es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, das Gerät aktiv zu nutzen und Orte zu erkunden, die zuvor nicht zugänglich waren.



Pädagogische Elemente

Motorikwände stimulieren die Entwicklung des Gehirns. Dank ihrer Lage an frei zugänglichen Stellen und im unteren Teil größerer und höherer Spielanlagen, sind sie auch für Menschen mit Beeinträchtigungen leicht zugänglich.



Inklusive Karussells

Wir bieten verschiedene Arten von inklusiven Spielgeräten an, darunter auch Karussells. Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen haben ausreichend Platz und können die Karussellfahrten genießen.



Treppe mit inklusivem Podest

Um Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Spielgerät zu erleichtern, wurden Treppen mit behindertengerechten Griffen entwickelt.



Motorikwände

Sie fördern die Entwicklung und wecken die Neugierde der Kinder und regen zum Spielen an. Die Brüstungen und Seitenwände dienen auch als Abdeckung für die Spielgeräte, wodurch die meisten von ihnen leicht zugänglich sind.



Trampoline für Rollstühle

Dieses Trampolinmodell wurde so konzipiert, dass es mit einem Rollstuhl befahren werden kann und auch für gehbehinderte Menschen geeignet ist.



Logikspiele

Logikspiele befinden sich oft an frei zugänglichen Stellen und im unteren Teil größerer und höherer Spielanlagen. So können sie auch jüngere Kinder und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit leicht nutzen. Sie erhöhen die Verweildauer der Kinder an der Spielanlage und gestalten das Spiel abwechslungsreich.



Ruhezonen

Schaukeln, Hängematten und horizontale Kletternetze wurden so konzipiert, dass sie von Menschen mit Beeinträchtigungen leichter genutzt werden können und gleichzeitig ihre Integration mit anderen Spielplatzbenutzern gefördert wird.

Inklusiver Spielplatz mit reduziertem Kohlendioxid- Ausstoß



GERINGE
CO₂-EMISSION



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!



- 1 RECYCLED RC1433 S. 71
- 2 RECYCLED RC0630 S. 80
- 3 RECYCLED RC1482 S. 72

- 4 RECYCLED RC1551 S. 71
- 5 RECYCLED RC1552 S. 71

- 6 HOOP 0703-1 S. 249
- 7 SWING ST0511 S. 242



8 RECYCLED RC1437 S. 62

9 RECYCLED RC1505 S. 65

10 RECYCLED RC1427 S. 72

11 RECYCLED RC0924 S. 88

12 RECYCLED RC0934 S. 88

13 PARK 0940 S. 282

Spielplatz mit geringem Kohlendioxid ausstoß



GERINGE
CO₂-EMISSION



- 1 RECYCLED RC0934 S. 88
- 2 RECYCLED RC0924 S. 88
- 3 KLIMBÜ 0417-1 S. 225

- 4 RECYCLED RC1449 S. 66
- 5 RECYCLED RC0499 S. 78

- 6 RECYCLED RC0712 S. 84
- 7 RECYCLED RC1443 S. 77



8 RECYCLED RC1405 S. 66

9 RECYCLED RC1452 S. 69

10 RECYCLED RC0685 S. 76

Sportarena mit reduziertem Kohlenstoff-Fußabdruck



1 RECYCLED RC0924 S. 88

2 RECYCLED RC0934 S. 88

3 ARENA 241208-004 S. 257



Zum Online-Shop
cartun-shop.de

4 **WORKOUT RB2301 S. 271**
5 **FITNESS RB1117 S. 267**

6 **WORKOUT RB2323 S. 272**
7 **WORKOUT RB2399 S. 273**

8 **FITNESS RB1111 S. 267**
9 **FITNESS RB1108 S. 267**

Natürlicher Spielplatz



1 ROBINIA RB1392 S. 138

2 ROBINIA RB1228 S. 126

3 ROBINIA RB1322 S. 111

4 ROBINIA RB1321 S. 111

5 ROBINIA RB1369 S. 118

6 ROBINIA RB1315 S. 99

7 ROBINIA RB1277 S. 130



8 ROBINIA RB1327 S. 112
9 ROBINIA RB1247 S. 107

10 ROBINIA RB1362 S. 118
11 ROBINIA RB1227 S. 126

12 ROBINIA RB1306 S. 96
13 ROBINIA RB1492 S. 123

Für mehr Nachhaltigkeit in der Stadt



GERINGE
CO₂-EMISSION



- 1 ROBINIA RB1327 S. 112
- 2 ROBINIA RB1330 S. 108

- 3 ROBINIA RB1366 S. 118
- 4 ROBINIA RB1307 S. 96

- 5 ROBINIA RB1387 S. 138
- 6 ROBINIA RB0700 S. 119



- 7 ROBINIA RB0514 S. 120
- 8 ROBINIA RB1306 S. 96
- 9 ROBINIA RB1390 S. 138

- 10 ROBINIA RB1351 S. 120
- 11 ROBINIA RB1323 S. 111

- 12 ROBINIA RB1309 S. 96
- 13 ROBINIA RB1324 S. 111

Natürlicher Spielplatz mit Wasser und Sand



GERINGE
CO₂-EMISSION



1 ROBINIA RB1393 S. 138

2 ROBINIA RB1379 S. 136

3 ROBINIA RB1288 S. 130

4 ROBINIA RB1269 S. 124



5 ROBINIA RB1223 S. 135

6 ROBINIA RB1336 S. 109

7 ROBINIA RB2867 S. 115

Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!

Thematischer Spielplatz



- 1 SOLO 0826 S. 189
- 2 KLIMBÜ 0419-1 S. 225

- 3 CASTILLO 3028-1 S. 159
- 4 SWING ST1494 S. 243

- 5 SPRING 0651 S. 232



6 CASTILLO 3080 S. 163

7 SOLO 0802-1 S. 192

8 SPRING 0622 S. 234

9 SPRING 0674 S. 235

Inklusiver Spielplatz



- 1 STEEL+ 1725 S. 165
- 2 SPRING 0630 S. 234
- 3 PARK 0926 S. 280

- 4 HOOP 0701-1 S. 250
- 5 SOLO 1755 S. 191

- 6 KLIMBŮ 0499 S. 222
- 7 SPRING 0671 S. 235



8 SWING ST1494 S. 243

9 SWING ST0531 S. 241

10 SPRING 0608-2 S. 233

11 STEEL+ 1726 S. 165

12 HOOP 0728 S. 248

13 SOLO 0842 S. 192

14 PARK 0905-1 S. 281

Entspannen in der Natur mit dem Campingbus für Kinder und dem Agility-Parcours für Hunde



**GERINGE
CO₂-EMISSION**



- 1 WOOF 5004 S. 278
- 2 WOOF 5002 S. 278
- 3 WOOF 5005 S. 278

- 4 WOOF 5009 S. 279
- 5 WOOF 5006 S. 278

- 6 WOOF 5099 S. 279
- 7 WOOF 5010 S. 278

Neue
Serie
uniq
bald
erhältlich



8 ROBINIA RB1392 S. 138

9 ROBINIA RB1291 S. 117

10 ROBINIA RB1393 S. 138

11 ROBINIA RB1368 S. 118

12 UNIQ 4001

Robinien Themenwelt Schloss & Burg



- 1 ROBINIA RB1921 S. 94
- 2 ROBINIA RB1367 S. 118

- 3 ROBINIA RB1937 S. 109
- 4 ROBINIA RB1901 S. 94

- 5 ROBINIA RB1261 S. 126



6

6 ROBINIA RB1903 S. 94

Ganzkörpertraining mit dem Outdoor-Fitness-Studio



1 ACTIVE 2706 S. 277

2 ACTIVE 2704 S. 277

3 ACTIVE 2703 S. 277

4 ACTIVE 2707 S. 276

5 ACTIVE 2711 S. 276

6 ACTIVE 2702 S. 277

7 WORKOUT 2323 S. 270

8 WORKOUT 2310 S. 269

9 WORKOUT 2328 S. 270




10 WORKOUT 2325 S. 270

11 WORKOUT PRO 2353 S. 274

12 WORKOUT PRO 2356 S. 274

13 WORKOUT PRO 2351 S. 274





Mehr Umweltbewusstsein mit Vinci Play!



Recycelt, der bessere Weg!



Für die Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen ersetzen wir unsere klassischen Elemente der Spielgerätekonstruktion durch recycelte Materialien. Das Ergebnis ist eine Gruppe von Recycling-Produkten, die zu 100 % aus wiederverwertbaren Materialien bestehen und damit den Kohlendioxidausstoß verringern.

Türme, Rutschen, Leitern, Sandkästen, pädagogische Tafeln, Federwippen, Schaukeln und ergänzende Elemente wie Bänke und Abfallbehälter - das alles stellen wir aus recycelfähigen Materialien her.

**GERINGE
CO₂-EMISSION**



**100% recycelter
Verbundstoff**

**Stahlelemente, die
die Stabilität der
Konstruktion erhöhen**

**100% recyceltes
HDPE**

**Rutschfeste und
wasserdichte HPL/
Sperrholz-Plattformen**

**Geringe
CO₂-Emissionen**

**Inklusive
Spielkomponenten**

**SIEHE
KATALOG
RECYCLED!**



**Vielfältiger
Spielwert**

**HDPE mit
recyceltem Kern**



Zusammengesetzte Pfosten

Unsere recycelten Standpfosten bestehen aus einem innovativen Material, das aus Altkleidern und Folien hergestellt wird. Zu den Eigenschaften gehören unter anderem: Es korrodiert nicht, ist haltbar wie Stahl, resistent gegen Algenbildung, nimmt kein Wasser auf und trotzt UV-Strahlung.



Recycelte HDPE-Platten

Dächer, Seitenwände und bewegliche Elemente werden aus dem Müll der Meere, wie Fischernetzen und -seilen hergestellt. Dank ihrer hohen Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit ermöglichen diese Platten die Schaffung eines Spielplatzes aus fast 100 % recycelten Elementen und tragen so zu einer gesünderen Umwelt für künftige Generationen bei.



Spielholz-Plattformen

Rutschfeste und wasserdichte Plattformen und Kletterwände aus Sperrholz, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung - er bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Das Holz ist PEFC-zertifiziert.



HDPE mit recyceltem Kern

Ein hochwertiges, witterungsbeständiges Material, d.h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (der schwarze Kern besteht aus 100 % recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



Stäbe aus rostfreiem Stahl

Stäbe aus rostfreiem Stahl AISI304 oder AISI316 werden als Handläufe, Feuerwehrtangen, Klettergerüste und Leitern verwendet. Mit ihrer glatten Oberfläche sind sie absolut witterungsbeständig. Eine lange Lebensdauer ist garantiert.



HPL-Elemente

HPL-Paneele werden als Ergänzung in verschiedenen Gerätetypen verwendet und harmonisieren mit dem recycelten Stil der Serie. Dieses Laminat ist resistent gegen chemische und biologische Faktoren und Witterungseinflüsse.



wooden recycled

Wooden jetzt auch in der Recycling-Variante!

Die Serie WOODEN ist jetzt nicht mehr nur in imprägnierter Holzkonstruktion erhältlich, sondern auch in unserem hochwertigen Recyclingkunststoff.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln in Kombination mit beweglichen Elementen fördern nicht nur grobmotorische Fähigkeiten, sondern auch feinmotorische.

Zudem steigern sie den Spielwert der Klettertürme, Spielschiffe und Spielautos um ein Vielfaches – auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Weil die Spielgeräte vielen Kindern gleichzeitig Spaß bereiten, fördert das gemeinsame Erleben zudem auch Teamfähigkeiten und hilft Freundschaften zu schließen.



RC1503



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407C3E

Film ansehen:



Jetzt auch in diesen Farben erhältlich



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|----------|---------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | |
| RC1503 | ● | 342 cm | 336 cm | 247 cm | 1 - 8 | 25 | 33,8 m ² | < 60 cm | 59 cm | 35, 59 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1401 | ● | 97 cm | 96 cm | 139 cm | 1 - 8 | 4 | 13,8 m ² | < 60 cm | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1402 | ● | 166 cm | 99 cm | 191 cm | 1 - 8 | 6 | 15,6 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1403 | ● | 204 cm | 139 cm | 170 cm | 3 - 14 | 7 | 18,8 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1437 | ● | 349 cm | 173 cm | 103 cm | 1 - 8 | 15 | 27,3 m ² | < 60 cm | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1407C3E | ● | 260 cm | 270 cm | 280 cm | 3 - 14 | 13 | 27,5 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |

GERINGE
CO₂-EMISSION



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!







RC1434



RC1436



RC1504

**GERINGE
CO₂-EMISSION**



RC1506



RC1505

Neu!



RC1502



RC1507



RC1501C2E

**Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich**

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|------|----------|---------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | |
| RC1434 | ● | 215 cm | 145 cm | 280 cm | 1 - 8 | 7 | 19,5 m ² | 90 cm | 90 cm | 59, 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1436 | - | 360 cm | 315 cm | 280 cm | 1 - 8 | 14 | 30,4 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 59, 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1504 | ● | 440 cm | 451 cm | 367 cm | 3 - 12 | 29 | 43,4 m ² | 180 cm | 120, 150 cm | 35, 120, 150, 180 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1506 | ● | 825 cm | 830 cm | 280 cm | 1 - 8 | 90 | 96,2 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 35, 40, 59, 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1505 | ● | 675 cm | 580 cm | 280 cm | 1 - 8 | 58 | 62,1 m ² | 90 cm | 90 cm | 35, 40, 59, 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1507 | ● | 505 cm | 215 cm | 115 cm | 1 - 8 | 34 | 36,6 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1502 | ● | 247 cm | 213 cm | 307 cm | 1 - 8 | 11 | 22,7 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1501C2E | ● | 218 cm | 224 cm | 277 cm | 1 - 8 | 9 | 21,7 m ² | 90 cm | 90 cm | 40, 90 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |



RC1405



RC1404



RC1406



RC1454



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410C9

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | | |
| RC1405 |  | 328 cm | 245 cm | 337 cm | 3 - 14 | 13 | 26,4 m ² | 150 cm | 150 cm | 150 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1404 | - | 314 cm | 150 cm | 307 cm | 3 - 14 | 7 | 22,4 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1406 | - | 316 cm | 252 cm | 310 cm | 3 - 14 | 11 | 26,2 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1454 | - | 910 cm | 405 cm | 410 cm | 3 - 14 | 30 | 55,3 m ² | 220 cm | 210 cm | 120, 150, 180, 210 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1408 |  | 365 cm | 290 cm | 310 cm | 3 - 14 | 13 | 31,1 m ² | 120 cm | 120 cm | 90, 120 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1409 | - | 460 cm | 355 cm | 340 cm | 3 - 14 | 19 | 38,3 m ² | 190 cm | 150 cm | 90, 150 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1449 | - | 322 cm | 278 cm | 367 cm | 3 - 14 | 16 | 28,5 m ² | 220 cm | - | 120, 150, 180 cm | - | | | | | | |
| RC1438 | | 328 cm | 474 cm | 307 cm | 3 - 14 | 12 | 38,1 m ² | 130 cm | 120 cm | 120 cm | - | | | | | | |
| RC1410C9 | - | 405 cm | 335 cm | 370 cm | 3 - 14 | 23 | 41,2 m ² | 220 cm | 150 cm | 150, 180 cm | - | | | | | | |



RC1413



RC1508

Neu!



RC1412



RC1411C11

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | | |
| RC1413 |  | 627 cm | 319 cm | 340 cm | 3 - 14 | 51 | 56,2 m ² | 220 cm | - | 120, 150, 180 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1412 |  | 565 cm | 424 cm | 367 cm | 3 - 14 | 31 | 50,2 m ² | 210 cm | 90, 180 cm | 90, 120, 150, 180 cm | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1508 | - | 635 cm | 295 cm | 230 cm | 6 - 14 | 4 | 34,8 m ² | 120 cm | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| RC1411 |  | 563 cm | 357 cm | 367 cm | 3 - 14 | 30 | 47,4 m ² | 180 cm | 150 cm | 120, 150, 180 cm | - |  |  |  |  |  |  |



 Zum Online-Shop
[cartun-shop.de](https://www.cartun-shop.de)



RC1439



RC1451



RC1452C2



RC1450

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel | 🌱 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|----------|---------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | HDPE | HDPE / HPL | HDPE | HDPE / HPL | HDPE | HDPE / HPL | |
| RC1439 | - | 306 cm | 230 cm | 230 cm | 3 - 14 | 17 | 29,9 m ² | 220 cm | - | 120, 150 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1450 | ● | 535 cm | 510 cm | 235 cm | 7 - 16 | 31 | 45,3 m ² | 220 cm | 120, 150 cm | 120, 150 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1451 | - | 427 cm | 206 cm | 260 cm | 7 - 16 | 14 | 33,2 m ² | 250 cm | - | 150, 180 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1452C2 | - | 528 cm | 428 cm | 260 cm | 7 - 16 | 31 | 47,8 m ² | 250 cm | - | 150, 180 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



**GERINGE
CO₂-EMISSION**



RC1414



RC1415C11E

**Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich**



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|----------|---------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | |
| RC1414 | | 395 cm | 330 cm | 260 cm | 3 - 14 | 21 | 31,4 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | | | | | |
| RC1415C11E | | 615 cm | 395 cm | 290 cm | 3 - 14 | 34 | 47,7 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | - | | | | | |



RC1433



RC1581



RC1580



RC1418



RC1551



RC1552



RC1550C11E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Sicherheitsbereich | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|------|----------|---------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HDPE / HPL | |
| RC1433 | ● | 300 cm | 275 cm | 250 cm | 1 - 8 | 14 | 25,1 m ² | < 60 cm | 59 cm | 35, 59 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1581 | ● | 1100 cm | 525 cm | 485 cm | 3 - 14 | 52 | 74,6 m ² | 150 cm | 90, 150 cm | 35, 90, 120, 150 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1418 | ● | 1575 cm | 805 cm | 490 cm | 3 - 14 | 120 | 134,5 m ² | 180 cm | 120, 150, 180* cm | 120, 150, 180 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1580 | ● | 1285 cm | 740 cm | 490 cm | 3 - 14 | 82 | 108,3 m ² | 180 cm | 120, 150, 180 cm | 120, 150, 180 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1550C11E | ● | 386 cm | 336 cm | 260 cm | 3 - 12 | 28 | 33,3 m ² | 120 cm | 90 cm | 40, 90, 120 cm | - | ● | ● | ● | - | - |
| RC1551 | ● | 292 cm | 220 cm | 214 cm | 1 - 8 | 12 | 25,3 m ² | < 60 cm | 59 cm | 59 cm | - | ● | ● | ● | - | - |
| RC1552 | ● | 244 cm | 100 cm | 184 cm | 1 - 8 | 10 | 19,9 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | ● | ● | ● | - | - |

*Höhe der Röhrenrutschen.

solo • recycled

Entdeckerfreude für die Jüngsten!

Die SOLO-Serie ist genau das Richtige für neugierige Vorschulkinder: Sand, Wasser, Klang, Bewegung und Schutz sind hier die vorherrschenden Elemente.

Die Solo-Spielgeräte fördern die natürliche Kreativität und regen zum Experimentieren an.

Akustische Elemente wie der 3-fach-Trommler, das Klavier oder das Xylophon sowie Motorikwände wie das Schiebepuzzle oder das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel stimulieren die Sinne umfassend. Kleine Entdeckerhäuschen laden zum Klettern, Hineinkriechen und zum Versteckspiel ein.



RC0824



RC1455




RC1427



RC0800



RC1456



RC1416



RC1482



RC1457C2E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich


| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0824 | ● | 188 cm | 141 cm | 155 cm | 1 - 8 | 13 | 17,6 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●●● | - |
| RC1455 | ● | 348 cm | 171 cm | 191 cm | 1 - 12 | 23 | 28,6 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | ●●●●● |
| RC1427 | ● | 167 cm | 97 cm | 114 cm | 1 - 8 | 5 | 14,5 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | ●●●●● |
| RC0800 | ● | 30 cm | 30 cm | 40 cm | 1 - 12 | 1 | 8,7 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●●● | ●●●●● |
| RC1456 | ● | 145 cm | 62 cm | 170 cm | 1 - 12 | 5 | 13,7 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | - |
| RC1416 | - | 415 cm | 165 cm | 140 cm | 1 - 12 | 11 | 27,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | ●●●●● |
| RC1482 | ● | 139 cm | 139 cm | 78 cm | 1 - 12 | 8 | 17,3 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | ●●●●● |
| RC1457C2E | - | 380 cm | 210 cm | 35 cm | 1 - 12 | 11 | 32,7 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●●● | - |




RC0801



RC0802



RC1429



RC1458C3E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|-----------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0801 | - | 178 cm | 178 cm | 30 cm | 1 - 12 | 11 | 20,9 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0802 | - | 323 cm | 287 cm | 43 cm | 1 - 12 | 18 | 29,1 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC1429 | - | 254 cm | 221 cm | 28 cm | 1 - 12 | 9 | 21,8 m ² | < 60 cm | - | ● | ● |  |  |
| RC1458C3E | - | 258 cm | 258 cm | 28 cm | 1 - 12 | 16 | 29,2 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | | |



GERINGE
CO₂-EMISSION



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0810 | - | 168 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 5 | 16,5 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0811 | - | 143 cm | 92 cm | 74 cm | 3 - 12 | 4 | 15,4 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0812 | - | 130 cm | 89 cm | 96 cm | 3 - 12 | 4 | 14,8 m ² | 90 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0813 | - | 143 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 6 | 15,4 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0825 | - | 734 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 20 | 38,6 m ² | 90 cm | ● | - | - |  |  |



RC1467



RC1468



RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563



RC1564



RC1565

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---------|------|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC1467 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1468 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1469 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1470 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1471 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1472 | ● | 84 cm | 15 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,2 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ● |
| RC1473 | ● | 84 cm | 21 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1474 | ● | 84 cm | 21 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1475 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1476 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1477 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1478 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | - | ● |
| RC1560 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1561 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1562 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1563 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1564 | ● | 84 cm | 15 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,2 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |
| RC1565 | ● | 84 cm | 10 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | ●●●● | ●●●● |



RC0685





RC0817



RC0816

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0685 | - | 84 cm | 79 cm | 123 cm | 3 - 12 | 2 | 11,5 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  | - |
| RC0817 | - | 120 cm | 50 cm | 59 cm | 3 - 12 | 2 | 12,0 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |
| RC0816 | - | 94 cm | 87 cm | < 60 cm | 3 - 12 | 3 | 11,9 m ² | < 60 cm | ● | - | - |  |  |



Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe (A) | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n (B) | Länge der Rutsche (C) | Höhe der Podeste (D) | Konstruktion | | | Paneele | |
|----------|---|--------|--------|----------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|----------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC1440C9 | - | 168 cm | 84 cm | 141 cm | 1 - 8 | 3 | 15,8 m ² | < 60 cm | 59 cm | 90 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1441 | - | 203 cm | 84 cm | 171 cm | 1 - 8 | 3 | 16,7 m ² | < 60 cm | 90 cm | 135 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1442 | - | 239 cm | 84 cm | 201 cm | 3 - 14 | 3 | 17,9 m ² | < 60 cm | 120 cm | 180 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1443 | - | 285 cm | 84 cm | 231 cm | 3 - 14 | 3 | 19,5 m ² | < 60 cm | 150 cm | 240 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1444 | - | 321 cm | 84 cm | 261 cm | 3 - 14 | 3 | 20,8 m ² | < 60 cm | 180 cm | 285 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1445 | - | 358 cm | 84 cm | 291 cm | 3 - 14 | 3 | 22,1 m ² | < 60 cm | 210 cm | 330 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1446 | - | 515 cm | 84 cm | 380 cm | 3 - 14 | 3 | 27,0 m ² | < 60 cm | 300 cm | 513 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1447 | - | 635 cm | 84 cm | 480 cm | 3 - 14 | 3 | 31,1 m ² | < 60 cm | 400 cm | 670 cm | 35 cm | - | | | | |
| RC1448 | - | 755 cm | 84 cm | 581 cm | 3 - 14 | 3 | 35,2 m ² | < 60 cm | 500 cm | 826 cm | 35 cm | - | | | | |

klimbü recycled

Klettern, Erklimmen, Hochziehen

Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.

Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.

Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460



RC0499



RC1419C2

Jetzt auch in diesen Farben erhältlich

Siehe auch die KLIMBÜ-Serie auf: www.vinci-play.com



0417-1



0421



1716

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | Farben | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|--------|------|----------|------------|-------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE / HPL | Seile | | | |
| RC1463 | - | 536 cm | 316 cm | 230 cm | 7 - 16 | 52 | 60,4 m ² | 220 cm | 150 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1459 | - | 102 cm | 84 cm | 104 cm | 1 - 12 | 1 | 13,5 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| RC1461 | - | 535 cm | 306 cm | 140 cm | 3 - 14 | 28 | 44,7 m ² | < 60 cm | 29, 59 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1462 | - | 240 cm | 233 cm | 230 cm | 3 - 14 | 23 | 33,9 m ² | 220 cm | 120 cm | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1460 | - | 232 cm | 87 cm | 110 cm | 1 - 8 | 7 | 16,7 m ² | 99 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC0499 | - | 135 cm | 185 cm | 45 cm | 3 - 14 | 4 | 19,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RC1419C2 | - | 310 cm | 306 cm | 230 cm | 3 - 14 | 11 | 31,2 m ² | 220 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



RC1464



RC1465




RC1466



RC1487


Neu!



RC1420C11E



RC1417



Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|----------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE / HPL | Seile |
| RC1464 | - | 158 cm | 10 cm | 46 cm | 7 - 16 | 4 | 12,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | - | - |
| RC1465 | - | 158 cm | 84 cm | 200 cm | 7 - 16 | 6 | 20,2 m ² | 190 cm | - | - | ● | ● | - | - |
| RC1466 | - | 232cm | 158 cm | 200 cm | 7 - 16 | 19 | 25,3 m ² | 190 cm | - | - | ● | ● | - | ● ● ● ● |
| RC1487 | - | 290 cm | 255 cm | 230 cm | 7 - 16 | 18 | 30,7 m ² | 220 cm | - | - | ● | ● | - | - |
| RC1417 | - | 162 cm | 91 cm | 230 cm | 3 - 14 | 9 | 22,1 m ² | 220 cm | - | - | ● | ● | ● ● / - | ● ● ● ● |
| RC1420C11E | - | 290 cm | 255 cm | 200 cm | 3 - 14 | 18 | 31,8 m ² | 190 cm | - | ● | ● | ● | ● ● / - | ● ● ● ● |

spring recycled

Mit Schwung ins Glück

Reine Energie auf Federn. Die SPRING-Serie bringt unbeschwerten Schwung auf jeden Spielplatz.

Schaukeln, Wippen und Schwingen machen nicht nur glücklich, sondern auch schlau.

Der wilde Schwung trägt zur harmonischen Entwicklung des Gehirns bei, stärkt das Körperbewusstsein und beruhigt. Die Kinder fühlen sich leicht und frei.

Fahrzeuge und fröhliche Tiere auf Federn sind also multisensorische Alleskönner.

Siehe auch die SPRING-Serie auf: www.vinci-play.com



0652



0611-1



0681



RC0607



RC0622



RC0633




RC0630

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| RC0607 | - | 74 cm | 43 cm | 81 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0622 | - | 79 cm | 69 cm | 84 cm | 1 - 12 | 2 | 12,0 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0633 | - | 73 cm | 43 cm | 75 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0630 |  | 110 cm | 82 cm | 82 cm | 1 - 12 | 2 | 13,8 m ² | < 60 cm |  | - |



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| RC0608 | - | 70 cm | 45 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0606 | - | 80 cm | 43 cm | 86 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0615 | - | 62 cm | 43 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,5 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0609 | - | 80 cm | 43 cm | 75 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm |  | - |



RC0627



RC0612



RC0619

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| RC0627 | - | 493 cm | 431 cm | 45 cm | 3 - 14 | 27 | 45,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0612 | - | 104 cm | 27 cm | 46 cm | 3 - 12 | 1 | 11,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| RC0619 | - | 100 cm | 100 cm | 45 cm | 3 - 14 | 3 | 12,6 m ² | < 60 cm |  | - |



RC0671



RC0660



RC0670

GERINGE
CO₂-EMISSION



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| RC0671 | - | 260 cm | 116 cm | 89 cm | 3 - 12 | 8 | 16,0 m ² | < 60 cm |    | - |
| RC0660 | - | 206 cm | 181 cm | 87 cm | 1 - 12 | 6 | 18,8 m ² | < 60 cm |    | - |
| RC0670 | - | 333 cm | 25 cm | 85 cm | 1 - 12 | 4 | 18,8 m ² | < 60 cm |    | - |

hoop recycled

Schnell wie der Wind!

Hier findet man alles, was sich dreht: Das Drehen auf Karussells und mit Drehspielgeräten fördert die Reifung des Nervensystems, stimuliert den Gleichgewichtssinn und stärkt die Muskeln.

Ältere Kinder lieben diesen verrückten Spaß unter Freunden. Kreativ gestaltete Karussells ermutigen Kinder jeden Alters, sich gemeinsam in superschnelle Wirbelwinde zu verwandeln.

Siehe auch die HOOP-Serie auf: www.vinci-play.com



0703-1



0714



0711



RC0712



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---------|-----|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0712 | - | 73 cm | 73 cm | 146 cm | 3 - 12 | 2 | 17,6 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● | - |



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!



swing recycled

Schaukeln, bis es kribbelt!

Die SWING-Serie umfasst klassische Schaukelgeräte: bunte Einzelschaukeln, Wippschaukeln, Mehrfachschaukeln und Vogelnechtschaukeln bieten Kindern einen angenehmen Nervenkitzel.

Schaukeln stärkt den Gleichgewichtssinn und wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems aus.



RC0522

Siehe auch die SWING-Serie auf: www.vinci-play.com



ST1421



ST0528



ST0511



RC1425C2E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---------|------|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0522 | - | 240 cm | 39 cm | 81 cm | 1 - 8 | 2 | 9,7 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●● | - |
| RC1425C2E | - | 270 cm | 40 cm | 115 cm | 3 - 14 | 2 | 11,1 m ² | 99 cm | - | ● | ● | ●● | ●●●● |

Verfügbare Aufhängungen:


Anti-wrap



Standard



RC1421



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

Verfügbare Plätze:



RC0520



RC1423



RC1424



RC1422



RC1497



RC1492



RC1494C3



RC1491

Jetzt auch in diesen Farben erhältlich



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farbvarianten | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE/HPL | Farben |
| RC1492 | ● | 195 cm | 505 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 8 | 31,8 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC0520 | - | 195 cm | 250 cm | 240 cm | 1 + | 2 | 13,0 m ² | 175 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1421 | - | 195 cm | 246 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 1 | 13,0 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1422 | - | 195 cm | 365 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 2 | 21,5 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1423 | ● | 195 cm | 365 cm | 240 cm | 3 - 12 | 7 | 18,1 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1424 | - | 195 cm | 665 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 4 | 43,7 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1491 | - | 195 cm | 550 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 3 | 35,1 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1494C3 | ● | 195 cm | 615 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 9 | 40,3 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| RC1497 | ● | 195 cm | 575 cm | 240 cm | 3 - 12 | 14 | 37,0 m ² | 130 cm | - | - | ● | ● / - | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

GERINGE
CO₂-EMISSION



-park-recycled

An alles gedacht?

Die Produkte der PARK-Serie runden den Spielplatz ab. Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben, bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



RC0962

Neu!



RC0923



RC0924



RC0960



RC0961

Siehe auch die PARK-Serie auf: www.vinci-play.com



0913



0920



0940



RC0934



RC1483

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|------|----------|---------|-----|
| | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL |
| RC0962 | - | 180 cm | 140 cm | 75 cm | - | ● | ● | - | - |
| RC0923 | - | 159 cm | 35 cm | 36 cm | ● | - | - | ●● | - |
| RC0924 | - | 159 cm | 42 cm | 78 cm | ● | - | - | ●● | - |
| RC0960 | - | 180 cm | 40 cm | 45 cm | - | ● | ● | - | - |
| RC0961 | - | 180 cm | 50 cm | 85 cm | - | ● | ● | - | - |
| RC0934 | - | 36 cm | 35 cm | 100 cm | ● | - | - | ●● | - |
| RC1483 | - | 50 cm | 10 cm | 170 cm | - | - | ● | - | - |

Neu!



Jetzt auch in diesen Farben erhältlich

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | | Paneele | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------------|------|----------|---------|------|--|
| | | | | | Stahl | Holz | Recycelt | HDPE | HPL | |
| RC0942 | - | 190 cm | 9 cm | 20 cm | - | - | ● | - | - | |
| RC0943 | - | 190 cm | 9 cm | 35 cm | - | - | ● | - | - | |
| RC0944 | - | 190 cm | 9 cm | 40 cm | - | - | ● | - | - | |
| RC0945 | - | 190 cm | 9 cm | 55 cm | - | - | ● | - | - | |
| RC0921 | - | 261 cm | 6 cm | 116 cm | ● | - | - | ●●● | - | |
| RC1484 | - | 120 cm | 13 cm | 76 cm | - | ● | ● | ●●● | ●●●● | |
| RC1485 | - | 170 cm | 14 cm | 76 cm | - | ● | ● | ●●● | ●●●● | |
| RC1486C9 | - | 280 cm | 12 cm | 76 cm | - | ● | ● | ●●● | ●●●● | |

Merkmale der RECYCLED-Serie:

100% recyceltes HDPE

Verbundwerkstoff-Konstruktion oder -elemente

HDPE mit recyceltem Kern

HPL HEXA-Plattformen

Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl

Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl

Rutschen aus Edelstahl

PE-Röhrenrutschen

Seile mit Stahlkern

PP-Tunnel

Ketten aus Edelstahl


Robuste Stahlfeder

Drehende Elemente

Langlebige Anschlüsse

*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com





**Mit Vinci Play
der Natur
ganz nah!**



Robinie, natürlich!

Die ROBINIA-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle zum Spielen für kleine und große Kinder. Die Vielfalt der pädagogischen und sensorischen Lerntafeln sowie die beweglichen Elemente wecken bei Kindern großes Interesse, Freude und fördern Ehrgeiz und Eigenständigkeit.

Die umweltfreundlichen Holzgeräte der ROBINIA-Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung eines Kindes und ermöglichen das gleichzeitige Spielen in einer großen Gruppe von Kindern. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und zu kooperieren.

Über 150 Produkte aus den Bereichen Spielplatzgeräte, Sport und Kleinarchitektur fügen sich perfekt in die natürliche Landschaft und die moderne Architektur ein.



SIEHE
KATALOG
ROBINIA!



Zum Online-Shop
[cartun-shop.de](https://www.cartun-shop.de)





Robinieholz



Das Akazienholz, das für die Herstellung der Robinierserie verwendet wird, enthält viele Öle, die das Material sehr gut vor Witterungseinflüssen schützen und es auf natürliche Weise vor Fäulnisprozessen und Schädlingen bewahren. Bei der Beschaffung des Holzes sind wir sicher, dass es aus europäischen Plantagen mit FSC®-Zertifizierung und anderen kontrollierten Quellen stammt, dank derer wir uns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung um die Zukunft kümmern.

Sicherheitsstandards



Um die einzigartige und unregelmäßige Beschaffenheit des Akazienholzes zu erhalten, wird jedes Produkt individuell gemäß den Sicherheitsnormen hergestellt. Für die Serie Robinia haben wir einzigartige technische Lösungen entwickelt, die die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 1176 gewährleisten. Die Produkte sind von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD zertifiziert. Darüber hinaus werden unsere Produktionsstätten in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft.

Sichere Ausführung



Dank der Bearbeitung des Holzes durch Schleifen glätten wir seine Oberfläche und beseitigen alle rauen Kanten und Unebenheiten, sodass das Produkt nicht nur ästhetisch wird, sondern auch sicher.

Polycarbonat



Unsere Geräte sind mit Komponenten aus transparentem Polycarbonat ausgestattet, das eine hervorragende Alternative zu Glas darstellt. Dieses Material ist doppelt so leicht und gleichzeitig zweihundertmal widerstandsfähiger gegen Stöße und eignet sich perfekt als funktionelles und ästhetisches Detail in Spielplatzgeräten. Außerdem ist es beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und hohe Temperaturschwankungen.

Rostfreier Stahl



Rinnen, Tröge und Wannen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316 mit einer entsprechend glatten Oberfläche ermöglichen Kindern das Spielen im Wasser und im Sand. Bei ordnungsgemäßer Pflege bleibt Edelstahl witterungsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Antirutsch-HPL-Platten



Rutschfeste HPL-Platten sind eine perfekte Ergänzung für verschiedene Arten von Stufen und kleinen Plattformen. Dank ihrer hohen Qualität sind sie resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Wetterbedingungen. Die sichere Anti-Rutsch-Struktur, die dezenten Farben und das natürliche Aussehen harmonisieren perfekt mit dem Holzstil der Serie.

Die Montage: teilweise vormontiert



Einige Elemente werden in unserem Werk vormontiert, um Verklebungen zu vermeiden. Wir haben ein spezielles Verbindungssystem entwickelt, das aus entsprechenden Hinterschnidungen, speziellen Befestigungen und der Bearbeitung von Löchern an wichtigen Stellen besteht. Dank der klaren Anweisungen und der individuellen Kennzeichnung der Komponenten ist eine schnelle und einfache Montage möglich.

Verpackung und Transport



Alle Elemente sind so gefertigt, dass sie sowohl auf der Straße (per Bus oder Sattelaufleger) als auch auf dem See- oder Luftweg transportiert werden können. Die geeignete Verpackung der Elemente optimiert den Platzbedarf und die Transportkosten und erleichtert das bequeme Abladen, ohne dass Kräne oder Spezialgeräte benötigt werden.

Robinia

Neu!

Ziel: Natur!

Die ROBINIA-Serie besteht aus Spielplatzgeräten, die aus einem natürlichen Rohstoff hergestellt werden - Robinienholz, dem langlebigsten Holz, das in Europa zu finden ist. Das Holz zeichnet sich durch natürliche, helle Farben aus, hat eine hohe Witterungsbeständigkeit, muss nicht imprägniert werden und kann direkt im Boden verankert werden.

Die Robinienserie wurde so konzipiert, dass alle Arten von Spielplatzgeräten hergestellt werden können: von Turmssets mit vielen Kletterelementen über Federwippen, Karussells und Schaukeln bis hin zu kleineren Erlebnis-Konstruktionen.

Film ansehen:



RB1903



RB1920



RB1902



RB1901



RB1921

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1903 | ● | 840 cm | 665 cm | 445 cm | 6+ | 38 | 78,0 m ² | 250 cm |
| RB1920 | ● | 140 cm | 140 cm | 190 cm | 1+ | 4 | 17,0 m ² | < 60 cm |
| RB1901 | ● | 490 cm | 190 cm | 445 cm | 6+ | 13 | 36,1 m ² | 190 cm |
| RB1921 | ● | 335 cm | 140 cm | 190 cm | 1+ | 7 | 22,3 m ² | < 60 cm |
| RB1902 | ● | 770 cm | 490 cm | 505 cm | 6+ | 24 | 64,3 m ² | 210 cm |



**ROBINIEN-
HOLZ**



Neu!

RB1904

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1904 |  | 950 cm | 810 cm | 445 cm | 6+ | 44 | 86,8 m ² | 250 cm |




RB1208

Neu!



RB1308



RB1209



RB1306



RB1309



RB1307

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1208 | ● | 540 cm | 385 cm | 235 cm | 1+ | 32 | 44,3 m ² | < 60 cm |
| RB1209 | ● | 770 cm | 695 cm | 290 cm | 1+ | 52 | 76,5 m ² | 100 cm |
| RB1308 | ● | 290 cm | 225 cm | 280 cm | 1+ | 5 | 23,2 m ² | 90 cm |
| RB1306 | - | 195 cm | 185 cm | 265 cm | 1+ | 3 | 19,2 m ² | < 60 cm |
| RB1307 | - | 380 cm | 215 cm | 270 cm | 1+ | 7 | 27,1 m ² | < 60 cm |
| RB1309 | - | 450 cm | 360 cm | 270 cm | 1+ | 13 | 37,3 m ² | < 60 cm |



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!





RB1334



RB1301



RB1302

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1334 | - | 120 cm | 120 cm | 160 cm | 1+ | 4 | 16,5 m ² | < 60 cm |
| RB1301 | - | 295 cm | 195 cm | 200 cm | 3+ | 5 | 21,5 m ² | 90 cm |
| RB1302 | - | 371 cm | 326 cm | 200 cm | 3+ | 12 | 32,9 m ² | 165 cm |



RB1313



RB1305



RB1314



RB1384



RB1311



RB1315



RB1316

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1313 | - | 510 cm | 310 cm | 345 cm | 5+ | 5 | 35,6 m ² | 165 cm |
| RB1314 | - | 855 cm | 410 cm | 340 cm | 5+ | 12 | 54,1 m ² | 165 cm |
| RB1315 | - | 1110 cm | 780 cm | 370 cm | 5+ | 21 | 88,9 m ² | 180 cm |
| RB1305 | - | 605 cm | 292 cm | 250 cm | 3+ | 6 | 35,6 m ² | 130 cm |
| RB1384 | - | 670 cm | 310 cm | 230 cm | 6+ | 5 | 39,5 m ² | 90 cm |
| RB1311 | - | 615 cm | 375 cm | 250 cm | 3+ | 18 | 51,0 m ² | 200 cm |
| RB1316 | - | 525 cm | 385 cm | 280 cm | 5+ | 16 | 40,0 m ² | 90 cm |



RB1201



RB1205



RB1202



RB1203



RB1206



RB1207

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1201 | ● | 150 cm | 150 cm | 195 cm | 1+ | 4 | 18,3 m ² | < 60 cm |
| RB1202 | ● | 240 cm | 150 cm | 195 cm | 1+ | 8 | 20,7 m ² | < 60 cm |
| RB1203 | ● | 270 cm | 270 cm | 220 cm | 1+ | 9 | 26,3 m ² | < 60 cm |
| RB1205 | - | 340 cm | 220 cm | 315 cm | 2+ | 8 | 26,7 m ² | 90 cm |
| RB1206 | - | 350 cm | 335 cm | 315 cm | 2+ | 9 | 30,0 m ² | 90 cm |
| RB1207 | ● | 580 cm | 340 cm | 315 cm | 2+ | 21 | 45,0 m ² | 90 cm |



RB1211



RB1215

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1211 | ● | 460 cm | 330 cm | 375 cm | 3+ | 10 | 32,2 m ² | 150 cm |
| RB1215 | - | 630 cm | 560 cm | 435 cm | 5+ | 22 | 50,2 m ² | 238 cm |





RB1216



RB1217



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1216 | - | 680 cm | 680 cm | 355 cm | 5+ | 28 | 61,5 m ² | 238 cm |
| RB1217 | - | 950 cm | 890 cm | 435 cm | 5+ | 39 | 84,3 m ² | 238 cm |



RB1241



RB1243



RB1244



RB1242



RB1245



RB1246

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1241 | ● | 275 cm | 130 cm | 210 cm | 1+ | 12 | 22,8 m ² | < 60 cm |
| RB1242 | ● | 400 cm | 270 cm | 290 cm | 2+ | 11 | 32,7 m ² | 90 cm |
| RB1243 | ● | 170 cm | 130 cm | 135 cm | 1+ | 10 | 18,3 m ² | < 60 cm |
| RB1244 | ● | 170 cm | 130 cm | 170 cm | 1+ | 11 | 18,3 m ² | < 60 cm |
| RB1245 | ● | 430 cm | 230 cm | 170 cm | 1+ | 25 | 29,3 m ² | < 60 cm |
| RB1246 | ● | 830 cm | 350 cm | 290 cm | 2+ | 36 | 52,3 m ² | 90 cm |



RB1231



RB1234



RB1235



RB1232



RB1233



RB1236



RB1237


| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1231 | ● | 490 cm | 290 cm | 400 cm | 3+ | 12 | 29,8 m ² | 90 cm |
| RB1232 | ● | 320 cm | 150 cm | 160 cm | 2+ | 9 | 22,6 m ² | 110 cm |
| RB1234 | ● | 400 cm | 150 cm | 350 cm | 1+ | 9 | 25,0 m ² | 110 cm |
| RB1235 | ● | 370 cm | 300 cm | 300 cm | 2+ | 6 | 28,6 m ² | 110 cm |
| RB1233 | ● | 590 cm | 190 cm | 310 cm | 2+ | 8 | 33,4 m ² | 110 cm |
| RB1236 | - | 320 cm | 180 cm | 500 cm | 3+ | 5 | 22,1 m ² | 150 cm |
| RB1237 | - | 820 cm | 340 cm | 400 cm | 3+ | 20 | 49,3 m ² | 90 cm |



RB1238



Neu!



RB1239

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1238 | ● | 850 cm | 630 cm | 460 cm | 3+ | 40 | 76,5 m ² | 150 cm |
| RB1239 | - | 750 cm | 585 cm | 795 cm | 5+ | 18 | 75,5 m ² | 300 cm |



RB1247

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1247 | - | 1140 cm | 535 cm | 310 cm | 3+ | 36 | 83,9 m ² | 120 cm |



RB1330



RB1340



RB1339

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1330 |  | 195 cm | 75 cm | 190 cm | 1+ | 3 | 16,6 m ² | < 60 cm |
| RB1340 |  | 125 cm | 45 cm | 115 cm | 1+ | 2 | 12,7 m ² | < 60 cm |
| RB1339 |  | 220 cm | 75 cm | 120 cm | 1+ | 3 | 15,3 m ² | < 60 cm |



RB1937

MODULARES SYSTEM



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB1931

Neu!



RB1932



RB1933



RB1934



RB1336



RB1337



RB1338



RB1345



RB1346

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1937 | ● | 475 cm | 70 cm | 190cm | 1+ | 20 | 25,7 m ² | < 60 cm |
| RB1931 | ● | 155 cm | 45 cm | 190 cm | 1+ | 5 | 13,5 m ² | < 60 cm |
| RB1932 | ● | 155 cm | 45 cm | 190 cm | 1+ | 5 | 13,5 m ² | < 60 cm |
| RB1933 | ● | 155 cm | 45 cm | 190 cm | 1+ | 5 | 13,5 m ² | < 60 cm |
| RB1934 | ● | 155 cm | 45 cm | 190 cm | 1+ | 5 | 13,5 m ² | < 60 cm |
| RB1336 | ● | 195 cm | 65 cm | 225 cm | 2+ | 2 | 16,1 m ² | < 60 cm |
| RB1337 | ● | 40 cm | 25 cm | 100 cm | 2+ | 1 | 9,1 m ² | < 60 cm |
| RB1338 | ● | 40 cm | 30 cm | 100 cm | 2+ | 1 | 9,3 m ² | < 60 cm |
| RB1345 | ● | 37 cm | 22 cm | 90 cm | 1+ | 2 | 9,6 m ² | < 60 cm |
| RB1346 | ● | 45 cm | 35 cm | 110 cm | 1+ | 2 | 9,6 m ² | < 60 cm |





RB1323



RB1324




RB1322




RB1344



RB1321



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1341



RB1342



RB1343

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1323 | - | 150 cm | 30 cm | 20 cm | - | - | - | - |
| RB1324 | - | 85 cm | 25 cm | 25 cm | - | - | - | - |
| RB1322 | - | 190 cm | 160 cm | 215 cm | - | - | - | - |
| RB1321 | - | 155 cm | 150 cm | 130 cm | - | - | - | - |
| RB1344 | ● | 311 cm | 309 cm | 150 cm | 1+ | 10 | 25,2 m ² | < 60 cm |
| RB1341 | ● | 155 cm | 25 cm | 150 cm | 1+ | 2 | 12,9 m ² | < 60 cm |
| RB1342 | ● | 125 cm | 20 cm | 140 cm | 1+ | 2 | 11,7 m ² | < 60 cm |
| RB1343 | ● | 130 cm | 130 cm | 140 cm | 1+ | 4 | 15,1 m ² | < 60 cm |



RB1326



RB1347



RB0492



RB1327



RB1329

Neu!



RB1328

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1331

MODULARES
SYSTEM



RB1333

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1326 | ● | 195 cm | 150 cm | 215 cm | 1+ | 5 | 17,9 m ² | < 60 cm |
| RB1327 | ● | 260 cm | 170 cm | 215 cm | 1+ | 8 | 21,0 m ² | < 60 cm |
| RB1328 | ● | 405 cm | 195 cm | 280 cm | 1+ | 12 | 26,5 m ² | < 60 cm |
| RB1347 | ● | 100 cm | 420 cm | 170 cm | 3+ | 2 | 20,2 m ² | 99 cm |
| RB0492 | ● | 200 cm | 45 cm | 95 cm | 1+ | 1 | 14,9 m ² | < 60 cm |
| RB1329 | ● | 390 cm | 245 cm | 215 cm | 1+ | 14 | 32,0 m ² | < 60 cm |
| RB1331 | - | 190 cm | 190 cm | 19 cm | 1+ | 5 | 23,0 m ² | < 60 cm |
| RB1333 | ● | 560 cm | 560 cm | 210 cm | 1+ | 52 | 72,0 m ² | < 60 cm |





RB2851



RB2852




RB2854




RB2856



RB2859



RB2862



**MODULARES
SYSTEM**



RB2864

**Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com**

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB2851 | ● | 95 cm | 80 cm | 120 cm | 1+ | 5 | 12,6 m ² | < 60 cm |
| RB2852 | ● | 295 cm | 30 cm | 120 cm | 1+ | 9 | 17,4 m ² | < 60 cm |
| RB2854 | ● | 340 cm | 90 cm | 155 cm | 1+ | 16 | 21,9 m ² | < 60 cm |
| RB2856 | ● | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 1+ | 14 | 20,2 m ² | < 60 cm |
| RB2859 | ● | 375 cm | 315 cm | 125 cm | 1+ | 14 | 27,7 m ² | < 60 cm |
| RB2862 | ● | 310 cm | 225 cm | 170 cm | 1+ | 12 | 26,9 m ² | 95 cm |
| RB2864 | ● | 355 cm | 330 cm | 185 cm | 1+ | 20 | 32,9 m ² | < 60 cm |



RB2866



RB2867



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB2866 | ● | 430 cm | 325 cm | 285 cm | 1+ | 17 | 33,2 m ² | 90 cm |
| RB2867 | ● | 715 cm | 410 cm | 185 cm | 1+ | 41 | 52,5 m ² | 90 cm |







RB1291



RB1295



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe (A) | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n (B) | Länge der Rutsche (C) | Höhe der Podeste (D) |
|---------|---|--------|--------|----------|-------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| RB1290 | - | 160 cm | 110 cm | 150 cm | 2+ | 4 | 16,0 m ² | < 60 cm | 59 cm | 94 cm | 59 cm |
| RB1291 | - | 201 cm | 102 cm | 180 cm | 2+ | 4 | 17,1 m ² | 90 cm | 90 cm | 153 cm | 90 cm |
| RB1292 | - | 250 cm | 102 cm | 208 cm | 3+ | 4 | 18,6 m ² | 120 cm | 120 cm | 214 cm | 120 cm |
| RB1293 | - | 298 cm | 102 cm | 238 cm | 3+ | 4 | 19,8 m ² | 150 cm | 150 cm | 266 cm | 150 cm |
| RB1294 | - | 346 cm | 102 cm | 267 cm | 3+ | 5 | 23,4 m ² | 180 cm | 180 cm | 319 cm | 180 cm |
| RB1295 | - | 190 cm | 102 cm | 178 cm | 3+ | 2 | 16,9 m ² | < 60 cm | 90 cm | 153 cm | 25 cm |
| RB1296 | - | 233 cm | 102 cm | 208 cm | 3+ | 2 | 17,8 m ² | < 60 cm | 120 cm | 214 cm | 25 cm |
| RB1297 | - | 276 cm | 102 cm | 238 cm | 3+ | 2 | 18,9 m ² | < 60 cm | 150 cm | 266 cm | 25 cm |
| RB1298 | - | 319 cm | 102 cm | 268 cm | 3+ | 2 | 19,9 m ² | < 60 cm | 180 cm | 319 cm | 25 cm |
| RB1299 | - | 361 cm | 102 cm | 298 cm | 3+ | 2 | 21,2 m ² | < 60 cm | 210 cm | 372 cm | 25 cm |



RB1361



RB1368



RB1367



RB1363

Neu!



RB1364



RB1370



RB1362



RB1365



RB1366



RB1369



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|-------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1361 | - | 73 cm | 36 cm | 84 cm | 1+ | 1 | 10,8 m ² | < 60 cm |
| RB1368 | - | 90 cm | 40 cm | 85 cm | 1+ | 1 | 11,0 m ² | < 60 cm |
| RB1367 | - | 85 cm | 40 cm | 85 cm | 1+ | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |
| RB1363 | - | 84 cm | 40 cm | 84 cm | 1+ | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm |
| RB1370 | - | 100 cm | 40 cm | 85 cm | 3+ | 2 | 11,4 m ² | < 60 cm |
| RB1364 | - | 170 cm | 135 cm | 80 cm | 3+ | 4 | 15,9 m ² | < 60 cm |
| RB1362 | - | 81 cm | 36 cm | 84 cm | 1+ | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |
| RB1366 | - | 90 cm | 50 cm | 85 cm | 1+ | 1 | 11,7 m ² | < 60 cm |
| RB1365 | - | 325 cm | 22 cm | 59 cm | 1+ | 6 | 18,8 m ² | < 60 cm |
| RB1369 | ● | 97 cm | 97 cm | 47 cm | 3+ | 3 | 12,4 m ² | < 60 cm |



RB1372



RB1373




RB1375



RB0700

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1372 | - | 120 cm | 120 cm | 73 cm | 3+ | 4 | 21,3 m ² | 73 cm |
| RB1373 | - | 150 cm | 150 cm | 68 cm | 3+ | 8 | 23,8 m ² | 100 cm |
| RB1375 | - | 255 cm | 20 cm | 150 cm | 3+ | 3 | 16,7 m ² | < 60 cm |
| RB0700 | - | 50 cm | 50 cm | 45 cm | 3+ | 3 | 15,9 m ² | 100 cm |



Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1351 | - | 320 cm | 64 cm | 96 cm | 3+ | 2 | 13,4 m ² | 99 cm |
| RB1352 | - | 410 cm | 64 cm | 96 cm | 3+ | 4 | 15,9 m ² | 99 cm |
| RB0514 | - | 125 cm | 25 cm | 145 cm | 1+/3+ | 1 | 11,9 m ² | < 60 cm |
| RB0510 | - | 20 cm | 170 cm | 180 cm | 1+/3+ | 1 | 11,4 m ² | 99 cm |
| RB0511 | - | 20 cm | 320 cm | 180 cm | 1+/3+ | 2 | 21,2 m ² | 99 cm |
| RB0512 | - | 20 cm | 470 cm | 180 cm | 1+/3+ | 3 | 31,0 m ² | 99 cm |



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!



Verfügbare Aufhängungen:

Anti-Wrap



Standard




RB1421

Verfügbare Sitze:



RB0520



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB1422



RB1491



RB1497



RB0517

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1421 | - | 205 cm | 260 cm | 238 cm | 1+/3+ | 1 | 13,0 m ² | 130 cm |
| RB1422 | - | 205 cm | 370 cm | 238 cm | 1+/3+ | 2 | 21,5 m ² | 130 cm |
| RB1491 | - | 207 cm | 556 cm | 238 cm | 1+/3+ | 3 | 35,2 m ² | 130 cm |
| RB1497 | ● | 205 cm | 581 cm | 238 cm | 3+ | 14 | 37,0 m ² | 130 cm |
| RB0520 | - | 210 cm | 270 cm | 240 cm | 1+ | 2 | 13,0 m ² | 175 cm |
| RB0517 | ● | 250 cm | 355 cm | 300 cm | 3+ | 1 | 18,1 m ² | 145 cm |



RB1492



RB1494



RB1424

**MODULARES
SYSTEM**



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB1423



RB0513



RB0515



RB0521-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|----------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1492 | ● | 205 cm | 512 cm | 238 cm | 1+/3+ | 8 | 31,8 m ² | 130 cm |
| RB1494 | ● | 205 cm | 625 cm | 238 cm | 1+/3+ | 9 | 40,3 m ² | 130 cm |
| RB1424 | - | 205 cm | 670 cm | 238 cm | 1+/3+ | 4 | 42,5 m ² | 130 cm |
| RB1423 | ● | 205 cm | 327 cm | 238 cm | 3+ | 7 | 18,1 m ² | 130 cm |
| RB0513 | ● | 100 cm | 310 cm | 180 cm | 3+ | 7 | 15,5 m ² | 105 cm |
| RB0515 | - | 650 cm | 620 cm | 240 cm | 1+/3+ | 5 | 46,5 m ² | 130 cm |
| RB0521-1 | - | 500 cm | 320 cm | 280 cm | 3+ | 4 | 13,6 m ² | 130 cm |



**ROBINIEN-
HOLZ**



RB1251



RB1252



RB1259



RB1258



RB1269



RB1270



RB1253

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|-------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1251 | - | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 1+ | 1 | 8,3 m ² | < 60 cm |
| RB1252 | - | 100 cm | 50 cm | 35 cm | 1+ | 2 | 12,1 m ² | < 60 cm |
| RB1259 | - | 180 cm | 65 cm | 30 cm | 3+ | 5 | 15,0 m ² | < 60 cm |
| RB1258 | - | 274 cm | 19 cm | 40 cm | 3+ | 6 | 17,3 m ² | < 60 cm |
| RB1269 | - | 200 cm | 60 cm | 30 cm | 2+ | 8 | 14,6 m ² | < 60 cm |
| RB1270 | - | 119 cm | 110 cm | 90 cm | 1+ | 5 | 15,2 m ² | < 60 cm |
| RB1253 | - | 200 cm | 30 cm | 50 cm | 6+ | 3 | 14,6 m ² | < 60 cm |



RB1278



RB1254



RB1255



RB1283



RB1257



RB1256




RB1284



RB1263



RB1267



RB1264



RB1265



RB1266

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1278 | - | 226 cm | 70 cm | 25 cm | 3+ | 5 | 17,1 m ² | < 60 cm |
| RB1283 | - | 450 cm | 140 cm | 115 cm | 4+ | 4 | 31,1 m ² | 115 cm |
| RB1284 | - | 210 cm | 75 cm | 210 cm | 4+ | 4 | 23,8 m ² | 210 cm |
| RB1254 | - | 400 cm | 20 cm | 50 cm | 3+ | 7 | 21,1 m ² | < 60 cm |
| RB1255 | - | 300 cm | 20 cm | 50 cm | 3+ | 6 | 18,5 m ² | < 60 cm |
| RB1257 | - | 630 cm | 290 cm | 59 cm | 3+ | 16 | 34,5 m ² | < 60 cm |
| RB1256 | - | 500 cm | 170 cm | 59 cm | 3+ | 11 | 25,7 m ² | < 60 cm |
| RB1263 | - | 319 cm | 118 cm | 95 cm | 3+ | 12 | 23,9 m ² | 80 cm |
| RB1267 | - | 180 cm | 100 cm | 200 cm | 4+ | 6 | 22,1 m ² | 190 cm |
| RB1264 | - | 190 cm | 89 cm | 155 cm | 3+ | 4 | 15,6 m ² | 126 cm |
| RB1265 | - | 261 cm | 159 cm | 155 cm | 3+ | 6 | 17,8 m ² | 126 cm |
| RB1266 | - | 169 cm | 75 cm | 138 cm | 3+ | 6 | 16,5 m ² | 120 cm |



RB1228



RB1227



RB1229



RB1289



RB1261



RB1357

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1228 | - | 210 cm | 50 cm | 200 cm | 2+ | 10 | 15,9 m ² | < 60 cm |
| RB1227 | - | 220 cm | 70 cm | 200 cm | 2+ | 10 | 15,9 m ² | < 60 cm |
| RB1229 | - | 260 cm | 210 cm | 330 cm | 2+ | 8 | 21,9 m ² | < 60 cm |
| RB1289 | - | 175 cm | 150 cm | 285 cm | 3+ | 9 | 16,8 m ² | < 60 cm |
| RB1261 | - | 215 cm | 60 cm | 195 cm | 3+ | 5 | 15,1 m ² | < 60 cm |
| RB1357 | - | 215 cm | 130 cm | 350 cm | 3+ | 11 | 17,5 m ² | < 60 cm |





Neu!



RB1286



RB1250



RB1279



RB1262



RB1260



RB1274



RB1272



RB1271



RB1287



RB1280



RB1273

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1286 | - | 360 cm | 125 cm | 105 cm | 6+ | 8 | 26,1 m ² | < 60 cm |
| RB1250 | - | 190 cm | 130 cm | 115 cm | 2+ | 3 | 19,0 m ² | < 60 cm |
| RB1279 | - | 225 cm | 125 cm | 99 cm | 2+ | 3 | 20,4 m ² | 99 cm |
| RB1262 | - | 206 cm | 116 cm | 238 cm | 5+ | 6 | 21,3 m ² | 238 cm |
| RB1260 | - | 250 cm | 140 cm | 130 cm | 3+ | 4 | 20,7 m ² | < 60 cm |
| RB1274 | - | 324 cm | 200 cm | 117 cm | 3+ | 16 | 29,7 m ² | 117 cm |
| RB1272 | - | 375 cm | 50 cm | 160 cm | 3+ | 7 | 21,7 m ² | < 60 cm |
| RB1271 | - | 250 cm | 40 cm | 150 cm | 3+ | 5 | 17,2 m ² | < 60 cm |
| RB1287 | - | 245 cm | 70 cm | 155 cm | 4+ | 2 | 18,2 m ² | < 60 cm |
| RB1280 | - | 515 cm | 475 cm | 170 cm | 4+ | 6 | 45,9 m ² | 83 cm |
| RB1273 | - | 475 cm | 290 cm | 180 cm | 3+ | 11 | 30,8 m ² | 90 cm |



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1282 | - | 347 cm | 43 cm | 220 cm | 3+ | 10 | 20,6 m ² | 120 cm |
| RB1281 | ● | 335 cm | 320 cm | 115 cm | 3+ | 8 | 30,3 m ² | 115 cm |
| RB1312 | - | 444 cm | 441 cm | 240 cm | 5+ | 22 | 53,5 m ² | 240 cm |
| RB1310 | - | 281 cm | 232 cm | 200 cm | 4+ | 11 | 33,2 m ² | 200 cm |
| RB1288 | - | 295 cm | 130 cm | 100 cm | 4+ | 6 | 23,7 m ² | 77 cm |
| RB1285 | - | 175 cm | 83 cm | 175 cm | 3+ | 3 | 18,7 m ² | 175 cm |
| RB1275 | - | 314 cm | 253 cm | 110 cm | 3+ | 14 | 27,2 m ² | 110 cm |
| RB1276 | - | 191 cm | 185 cm | 110 cm | 3+ | 4 | 19,6 m ² | 110 cm |
| RB1277 | - | 230 cm | 230 cm | 200 cm | 4+ | 10 | 32,0 m ² | 190 cm |




MODULARES
SYSTEM



Neu!



RB1420



RB1380



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1420 | - | 260 cm | 290 cm | 200 cm | 3+ | 18 | 32,8 m ² | 190 cm |
| RB1380 |  | 170 cm | 170 cm | 50 cm | 4+ | 6 | 20,2 m ² | < 60 cm |



RB1385

Verfügbare Länge:
20 m, 30 m, 40 m



RB1386

Verfügbare Länge:
20 m, 30 m, 40 m



RB1385H



RB1386H

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|--|---------|--------|--------|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| RB1385 | - | 2465 cm | 340 cm | 400 cm | 5+ | 1 | 84,4 m ² | 175 cm |
| RB1386 | - | 2440 cm | 310 cm | 400 cm | 5+ | 2 | 133,4 m ² | 175 cm |
| RB1385H | - | 2465 cm | 340 cm | 400 cm | 5+ | 1 | 84,4 m ² | 85 cm |
| RB1386H | - | 2440 cm | 265 cm | 400 cm | 5+ | 2 | 133,4 m ² | 85 cm |





RB1353



RB1354



RB1358




RB1359



RB1355



RB1356



RB1268



RB1360

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1353 | - | 360 cm | 45 cm | 445 cm | 3+ | 6 | 20,8 m ² | < 60 cm |
| RB1354 | - | 235 cm | 115 cm | 145 cm | 3+ | 4 | 20,3 m ² | < 60 cm |
| RB1358 | - | 425 cm | 20 cm | 210 cm | 3+ | 8 | 21,3 m ² | 125 cm |
| RB1359 | - | 400 cm | 20 cm | 290 cm | 3+ | 7 | 20,5 m ² | < 60 cm |
| RB1355 | - | 440 cm | 160 cm | 130 cm | 3+ | 6 | 32,1 m ² | < 60 cm |
| RB1356 | - | 240 cm | 235 cm | 140 cm | 3+ | 3 | 27,0 m ² | < 60 cm |
| RB1268 | - | 275 cm | 65 cm | 120 cm | 3+ | 5 | 19,4 m ² | < 60 cm |
| RB1360 | - | 275 cm | 70 cm | 235 cm | 3+ | 5 | 19,4 m ² | < 60 cm |


MODULARES SYSTEM



RB1218

RB1219

RB1221




Neu!

RB1220

Gestalten Sie Ihren eigenen Hindernisparcours

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1951

RB1952

RB1953

RB1954

RB1955

RB1956

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| RB1218 | - | 860 cm | 50 cm | 190 cm | 3+ | 16 | 38,6 m ² | < 60 cm |
| RB1219 | - | 1060 cm | 280 cm | 195 cm | 3+ | 24 | 53,5 m ² | < 60 cm |
| RB1221 | - | 1195 cm | 195 cm | 190 cm | 3+ | 23 | 55,9 m ² | < 60 cm |
| RB1220 | - | 1380 cm | 565 cm | 190 cm | 3+ | 51 | 106,3 m ² | < 60 cm |
| RB1951 | - | 230 cm | 40 cm | 175 cm | 3+ | 2 | 15,9 m ² | < 60 cm |
| RB1952 | - | 200 cm | 100 cm | 130 cm | 3+ | 3 | 18,0 m ² | < 60 cm |
| RB1953 | - | 245 cm | 85 cm | 125 cm | 3+ | 3 | 18,9 m ² | < 60 cm |
| RB1954 | - | 210 cm | 20 cm | 185 cm | 3+ | 1 | 14,4 m ² | < 60 cm |
| RB1955 | - | 185 cm | 20 cm | 185 cm | 3+ | 3 | 13,6 m ² | < 60 cm |
| RB1956 | - | 190 cm | 40 cm | 175 cm | 3+ | 3 | 14,6 m ² | < 60 cm |

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

**MODULARES
SYSTEM**



**Gestalten Sie Ihren eigenen
Hindernisparcours**

Neu!



RB1957

RB1958


RB1959

RB1960

RB1961

RB1962


| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| RB1224 | - | 1330 cm | 940 cm | 295 cm | 6+ | 62 | 130,9 m ² | 200 cm |
| RB1223 | - | 940 cm | 510 cm | 295 cm | 3+ | 42 | 82,8 m ² | 190 cm |
| RB1222 | - | 1225 cm | 520 cm | 245 cm | 5+ | 46 | 98,9 m ² | 190 cm |
| RB1957 | - | 300 cm | 25 cm | 240 cm | 3+ | 2 | 17,4 m ² | < 60 cm |
| RB1958 | - | 340 cm | 35 cm | 270 cm | 3+ | 3 | 19,4 m ² | < 60 cm |
| RB1959 | - | 305 cm | 50 cm | 260 cm | 3+ | 3 | 19,0 m ² | < 60 cm |
| RB1960 | - | 320 cm | 75 cm | 215 cm | 3+ | 3 | 21,3 m ² | 100 cm |
| RB1961 | - | 370 cm | 70 cm | 200 cm | 3+ | 3 | 26,4 m ² | 170 cm |
| RB1962 | - | 245 cm | 25 cm | 300 cm | 3+ | 4 | 18,7 m ² | 170 cm |



RB1319




Neu!




RB1379

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1319 | - | 780 cm | 690 cm | 240 cm | 3+ | 49 | 75,4 m ² | 200 cm |
| RB1379 | - | 890 cm | 530 cm | 380 cm | 5+ | 50 | 83,0 m ² | 210 cm |



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| RB1381 | - | 270 cm | 270 cm | 255 cm | 3+ | 10 | 30,6 m ² | 99 cm |
| RB1382 | - | 310 cm | 310 cm | 305 cm | 3+ | 14 | 35,3 m ² | 99 cm |
| RB1383 | - | 700 cm | 700 cm | 450 cm | 3+ | 44 | 78,5 m ² | 100 cm |



0987

0988

0989

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1349



RB1391



RB1348



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| RB1387 | - | 475 cm | 420 cm | 240 cm | - | - | - | - |
| RB1388 | - | 480 cm | 480 cm | 240 cm | - | - | - | - |
| RB1389 | - | 930 cm | 575 cm | 340 cm | - | - | - | - |
| RB1350 | - | 189 cm | 92 cm | 70 cm | - | - | - | - |
| RB1349 | - | 210 cm | 180 cm | 40 cm | - | - | - | - |
| RB1348 | - | 216 cm | 207 cm | 160 cm | - | - | - | - |
| RB1391 | - | 161 cm | 61 cm | 80 cm | - | - | - | - |
| RB1392 | - | 150 cm | 44 cm | 43 cm | - | - | - | - |
| RB1390 | - | 155 cm | 60 cm | 85 cm | - | - | - | - |
| RB1395 | - | 37 cm | 30 cm | 76 cm | - | - | - | - |
| RB1399 | - | 50 cm | 20 cm | 180 cm | - | - | - | - |
| RB1394 | - | 150 cm | 75 cm | 75 cm | - | - | - | - |
| RB1393 | - | 150 cm | 170 cm | 75 cm | - | - | - | - |



RB1396



RB1398



RB1397



RB0941



RB0951



RB0952



RB0953



RB0943



RB0946



RB0949

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| RB1396 | - | 180 cm | 14 cm | 90 cm | - | - | - | - |
| RB1398 | - | 133 cm | 19 cm | 110 cm | - | - | - | - |
| RB1397 | - | 168 cm | 20 cm | 110 cm | - | - | - | - |
| RB0941 | - | 100 cm | 105 cm | 5 cm | - | - | - | - |
| RB0943 | - | 340 cm | 25 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| RB0946 | - | 340 cm | 25 cm | 65 cm | - | - | - | - |
| RB0949 | - | 345 cm | 25 cm | 95 cm | - | - | - | - |
| RB0951 | - | 20 cm | 20 cm | 150 cm | - | - | - | - |
| RB0952 | - | 20 cm | 20 cm | 210 cm | - | - | - | - |
| RB0953 | - | 20 cm | 20 cm | 300 cm | - | - | - | - |

Merkmale der ROBINIA-Serie:



Konstruktion aus Robinienholz



Elemente aus Edelstahl



HPL-Paneele



Rutschen aus Edelstahl



Seile mit Stahlkern



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse






**Noch höher
geht's mit
Vinci Play!**






Lass uns in den Wolken spielen!

Hohe kegelförmige und kubische Türme, die in den Himmel ragen, sind ein Paradies für Kinder. Sie sind aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, haben ein futuristisch-modernes Design und sind mit pädagogischen Elementen und Musikpaneelen sowie Röhrenrutschen aus Edelstahl ausgestattet. Dank des modularen Systems können sie den gesamten Spielplatz selbst bilden oder dessen Hauptattraktion sein.



MODULARES SYSTEM



Konstruktion

Die Stahlkonstruktion der hochmodularen Turmanlagen besteht aus robusten Profilen, die feuerverzinkt und mit UV-beständigen Lacken mit QUALICOAT-Zertifikat pulverbeschichtet sind und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um höchste Qualitätsanforderungen an das Design zu erfüllen.



Modulares System

Die Turmsets können aus vielen verschiedenen Konfigurationen bestehen. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich, können aus einzelnen Elementen bestehen oder durch Stahlpassagen oder Brücken verbunden werden. Dadurch sind sie flexibel und passen zu jedem Projekt.



Pädagogische Tafeln

Verschiedene pädagogische Elemente aus HPL-Platten höchster Qualität machen den Spielplatz attraktiver und schaffen einen interessanten Ort nicht nur für Jugendliche, sondern auch für kleinere Kinder.



Im Vinci-Play-Design

Die Seitenwände der Spieltürme können aus sehr haltbarem Material hergestellt werden, das witterungs- und UV-beständig ist und extreme Temperaturschwanken aushält. Die typischen von unseren Designern entworfenen Vinci-Play-Grafiken sind fröhlich, verspielt und ermöglichen es, sich in jeden Spielplatz ästhetisch einzufügen.



Durchbrochene Durchgänge aus Edelstahl

Durchgänge aus dickem rostfreiem Draht schaffen durchbrochene spiralförmige Passagen, die die einzelnen Geräteteile miteinander verbinden. Dadurch wirkt die Struktur leichter und die Kinder können mit einem gewissen Nervenkitzel spielen.



Musikalische Elemente

Damit es noch mehr Spaß macht, können unsere Produkte mit musikalischen Elementen aus hochwertigem Edelstahl und bunten sprechenden Röhren aufgepeppt werden.



Aktivitäts-Elemente

Im Inneren der Würfel und Kegel befinden sich zahlreiche Aktivitätsleitern, Netze und Brücken, die aus verzinkten Stahlseilen mit Polypropylenumflechtung bestehen und mit dauerhaften Verschlüssen verbunden sind. Die Seilelemente werden mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verarbeitet. Diese Seilnetze zu erklimmen sind eine echte Herausforderung für Kinder und fördern ihre psychomotorische Entwicklung.



Rutschen aus Edelstahl

Rutschen aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 und AISI 316 mit 790 mm Durchmesser und geschliffener Oberfläche. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig, je nach Design. Der gesamte Produktionsprozess der Edelstahl-Rohrschienen wird von hochqualifizierten Mitarbeitern von Vinci Play durchgeführt. Sie entwerfen die Röhre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten.

maxx

Hoch, höher, am höchsten!

Bei der MAXX-Serie treffen ein stilvoll modernes Design auf eine beeindruckende Höhe.

Denn manchmal muss die Herausforderung für die Kids eben groß sein.

Die körperliche Aktivität wird auf den bis zu 15,30 Meter hohen Türmen angeregt, die Abenteuerlust geweckt. Verdrehte Röhrenrutschen und herausfordernde, kreative Kletterstrukturen bringen Abwechslung und bieten ein unvergessliches Abenteuer.

Neue Serien!



2901

Neu!



2902



2904

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | Paneele | |
|---------|---|---------|--------|---------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | |
| 2901 | - | 1380 cm | 920 cm | 945 cm | 4 - 14 | 30 | 127,0 m ² | 112 cm | - | 680 cm | ● | - | - | - | ● | ● |
| 2902 | - | 910 cm | 515 cm | 1150 cm | 4 - 14 | 30 | 76,5 m ² | 100 cm | - | 900 cm | ● | - | - | - | ● | ● |
| 2904 | - | 2635 cm | 905 cm | 1150 cm | 4 - 14 | 50 | 199,5 m ² | 112 cm | - | 680, 900 cm | ● | - | - | - | ● | ● |

**MODULARES
SYSTEM**





**MODULARES
SYSTEM**





2600



2601



2602



2603



2610



2611

Neu!



2612




2613

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE/HPL | Robinia |
| 2600 | - | 760 cm | 445 cm | 775 cm | 4 - 14 | 18 | 42,8 m ² | 90 cm | - | 360 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2601 | - | 890 cm | 380 cm | 975 cm | 4 - 14 | 32 | 58,4 m ² | 100 cm | - | 530 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2602 | - | 1400 cm | 615 cm | 1250 cm | 4 - 14 | 40 | 71,8 m ² | 100 cm | - | 360, 540 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2603 | - | 1635 cm | 710 cm | 1530 cm | 4 - 14 | 32 | 114,1 m ² | 100 cm | - | 360, 800, 940 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2610 | - | 1135 cm | 1315 cm | 975 cm | 4 - 14 | 40 | 104,6 m ² | 100 cm | - | 360, 530 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2611 | - | 1430 cm | 1210 cm | 1250 cm | 4 - 14 | 40 | 130,6 m ² | 100 cm | - | 360, 530, 540 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2612 | - | 1635 cm | 1455 cm | 1530 cm | 4 - 14 | 40 | 182,4 m ² | 100 cm | - | 360, 365, 540, 725, 925 cm | ● | - | - | - | ● |
| 2613 | - | 2275 cm | 1455 cm | 1530 cm | 4 - 14 | 50 | 274,6 m ² | 100 cm | - | 360, 365, 530, 725, 925 cm | ● | - | - | - | ● |



**MODULARES
SYSTEM**





| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | Paneele | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | |
| 2505 | - | 1320 cm | 965 cm | 890 cm | 4 - 14 | 47 | 74,0 m ² | 150 cm | - | 220, 560, 660 cm | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 2502 | - | 250 cm | 245 cm | 225 cm | 4 - 14 | 20 | 28,0 m ² | 150 cm | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 2503 | - | 745 cm | 315 cm | 450 cm | 4 - 14 | 33 | 42,3 m ² | 150 cm | - | 220 cm | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 2504 | - | 965 cm | 380 cm | 670 cm | 4 - 14 | 45 | 45,6 m ² | 150 cm | - | 560 cm | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 2506 | - | 2045 cm | 880 cm | 670 cm | 4 - 14 | 90 | 91,9 m ² | 150 cm | - | 560 cm | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 2507 | - | 2300 cm | 1405 cm | 890 cm | 4 - 14 | 135 | 137,3 m ² | 150 cm | - | 220, 560, 665 cm | ● | ● | - | - | ● | ● |

Merkmale der MAXX-Serie:



Farb- und Materialoptionen*:



- Lackierter Stahl RAL7016
- Lackierter Stahl RAL7040
- Edelstahl

- Edelstahl
- Fiberglass

- Edelstahl
- PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

jungle

Abenteuer Wildnis!

Die JUNGLE-Serie ermöglicht es den Kindern in abenteuerliche Höhen zu klettern.

Hoch, bis zu 9,5 Meter über dem Boden, wie in den Kronen der Bäume, finden die größten Abenteuer statt! Zwischen grünen Blättern, Ästen und bunten, fröhlichen Grafiken kann sich jeder in einen Reisenden und Entdecker verwandeln.

Hohe Röhrenrutschen machen nicht nur kleinen Kindern Spaß, und die Kletterelemente sind eine Herausforderung und ein Anreiz, sich zu bewegen.



3231

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0672 (S. 235)



0674 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/jungle-set



3201



3202



3203



3204

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | Paneele | | |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|---------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3231 | ● | 1155 cm | 815 cm | 660 cm | 4 - 14 | 86 | 89,3 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | 360 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3201 | ● | 350 cm | 215 cm | 290 cm | 1 - 8 | 11 | 25,6 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3202 | ● | 280 cm | 175 cm | 380 cm | 3 - 14 | 7 | 21,4 m ² | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3203 | ● | 390 cm | 305 cm | 350 cm | 3 - 14 | 19 | 32,4 m ² | 200 cm | 90 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3204 | ● | 570 cm | 170 cm | 380 cm | 3 - 14 | 17 | 33,7 m ² | 150 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |




3227



3240



3230



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3227 | ● | 535 cm | 375 cm | 510 cm | 4 - 14 | 38 | 43,1 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3230 | ● | 745 cm | 555 cm | 660 cm | 4 - 14 | 46 | 51,0 m ² | 270 cm | 150 cm | 360 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3240 | ● | 1055 cm | 800 cm | 955 cm | 4 - 14 | 105 | 76,5 m ² | 270 cm | 180, 210 cm | 570 cm | ● | ● | - | ● | - |



3241



3245

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3241 | ● | 1530 cm | 1325 cm | 955 cm | 4 - 14 | 162 | 141,1 m ² | 270 cm | 150, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3245 | ● | 1530 cm | 1520 cm | 955 cm | 4 - 14 | 198 | 174,3 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |



3260

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | Paneele | | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|---|---|---------|---|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3260 |  | 2050 cm | 2000 cm | 955 cm | 4 - 14 | 342 | 281,4 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 270, 360, 570 cm |  |  | - |  | - |

Merkmale der JUNGLE-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL-HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:

 Lackierter Stahl RAL1011

- Edelstahl

- Edelstahl

 Edelstahl

- Fiberglass

- PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

space

Entdecke das Universum!

Mit der SPACE-Serie ist Spielpaß im Weltall garantiert. "Völlig losgelöst von der Erde" können kleine Weltraumforscher auf Entdeckungsreise gehen.

Die bis zu 9,5 Meter hohen Türme, die wie Weltraumraketen aussehen, lassen Kinder hoch über dem Boden schweben. Farbenfrohe Grafiken, viele Aktivitäts- und Spielelemente, darunter Röhrenrutschen aus hochwertigem Edelstahl, lassen keine Langeweile aufkommen.



3427

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0677 (S. 235)



0673 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/space-set



3401



3402



3403



3404

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3427 | ● | 535 cm | 375 cm | 510 cm | 4 - 14 | 38 | 43,1 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3401 | ● | 350 cm | 215 cm | 290 cm | 1 - 8 | 11 | 25,6 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3402 | ● | 280 cm | 175 cm | 380 cm | 3 - 14 | 7 | 21,4 m ² | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3403 | ● | 390 cm | 305 cm | 350 cm | 3 - 14 | 19 | 32,4 m ² | 200 cm | 90 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3404 | ● | 570 cm | 170 cm | 380 cm | 3 - 14 | 17 | 33,7 m ² | 150 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |



3430



3431

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion Paneele | | | | |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---|---|------|---|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3430 |  | 745 cm | 555 cm | 660 cm | 4 - 14 | 46 | 51,0 m ² | 270 cm | 150 cm | 360 cm |  |  | - |  | - |
| 3431 |  | 1155 cm | 815 cm | 660 cm | 4 - 14 | 86 | 89,3 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | 360 cm |  |  | - |  | - |



3440



3441



3445

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion Paneele | | | | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3440 | ● | 1055 cm | 800 cm | 955 cm | 4 - 14 | 105 | 76,5 m ² | 270 cm | 180, 210 cm | 570 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3441 | ● | 1530 cm | 1325 cm | 955 cm | 4 - 14 | 162 | 141,1 m ² | 270 cm | 150, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3445 | ● | 1530 cm | 1520 cm | 955 cm | 4 - 14 | 198 | 174,3 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |



3460

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion Paneele | | | | |
|---------|--|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3460 | | 2050 cm | 2000 cm | 955 cm | 4 - 14 | 342 | 281,4 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 270, 360, 570 cm | | | - | | - |

Merkmale der SPACE-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- HPL HEXA-Plattformen
- HDPE HDPE-Paneele/Platten
- PC Platten aus Polycarbonat (PC)
- UV-bedruckte PC-Platten
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:

- Konstruktion:
 - Lackierter Stahl RAL5000
 - Edelstahl
- Rutschen:
 - Edelstahl
 - Fiberglass
- Röhren:
 - Edelstahl
 - PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

castillo

Wie im Märchen, nur noch besser!

Atemberaubende Burgen, monumentale Türme, Gänge und Verstecke aus Seilelementen, Röhrenrutschen und vieles mehr! Jedes Kind kann die Atmosphäre des Mittelalters nachempfinden, sich in Ritter und Prinzessinnen verwandeln, gegen Drachen kämpfen und die Bösen in den Kerker sperren.

Die Castillo-Türme, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt werden, bieten garantierte Unterhaltung für Benutzer aller Altersgruppen.



3001-1



3040-1

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0826 (S. 189)



0651 (S. 232)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/castillo-set



3002-1



3003-1

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3001-1 | ● | 350 cm | 215 cm | 290 cm | 1 - 8 | 11 | 25,6 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3040-1 | ● | 1055 cm | 800 cm | 955 cm | 4 - 14 | 105 | 76,5 m ² | 270 cm | 180, 210 cm | 570 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3002-1 | ● | 280 cm | 175 cm | 380 cm | 3 - 14 | 7 | 21,4 m ² | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3003-1 | ● | 390 cm | 305 cm | 350 cm | 3 - 14 | 19 | 32,4 m ² | 200 cm | 90 cm | - | ● | ● | - | ● | - |



3004-1



3027-1



3028-1




3030-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3004-1 | ● | 570 cm | 170 cm | 380 cm | 3 - 14 | 17 | 33,7 m ² | 150 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3027-1 | ● | 535 cm | 375 cm | 510 cm | 4 - 14 | 38 | 43,1 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | - | ● | ● | - | ● | - |
| 3028-1 | ● | 825 cm | 735 cm | 510 cm | 4 - 14 | 44 | 63,2 m ² | 270 cm | 90, 120 cm | 240 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3030-1 | ● | 745 cm | 555 cm | 660 cm | 4 - 14 | 46 | 51,0 m ² | 270 cm | 150 cm | 360 cm | ● | ● | - | ● | - |





3029-1



3041-1



3031-1





3045-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3029-1 | ● | 1195 cm | 1075 cm | 510 cm | 4 - 14 | 101 | 134,5 m ² | 240 cm | 90, 120, 150 cm | 240 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3041-1 | ● | 1530 cm | 1325 cm | 955 cm | 4 - 14 | 162 | 141,1m ² | 270 cm | 150, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3031-1 | ● | 1155 cm | 815 cm | 660 cm | 4 - 14 | 86 | 89,3 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | 360 cm | ● | ● | - | ● | - |
| 3045-1 | ● | 1530 cm | 1520 cm | 955 cm | 4 - 14 | 198 | 174,3 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |



3060-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | Panelee | | | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|---------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3060-1 | ● | 2050 cm | 2000 cm | 955 cm | 4 - 14 | 342 | 281,4 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 270, 360, 570 cm | ● | ● | - | ● | - |



3080

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | Panelee | | | |
|---------|--|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|---------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3080 | | 1200 cm | 605 cm | 645 cm | 4 - 14 | 87 | 100,9 m ² | 270 cm | 120, 150 cm | 180 cm | | | - | | - |

Merkmale der CASTILLO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Elemente



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Konstruktion:

- Lackierter Stahl RAL7016
- Edelstahl



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Röhren:

- Edelstahl
- PE



Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

steel+

Abwechslungsreich spielen!

Die STEEL+ Serie umfasst moderne Turmbauten mit vielen Funktionen, die sowohl jüngere als auch ältere Kinder begeistern.

Die farbenfrohen, mit musikalischen Elementen angereicherten Türme sind der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu amüsieren und sich zu entspannen.

Eine große Auswahl an Geräten mit pädagogisch wertvollen Elementen erleichtert die Integration von Kindern mit unterschiedlichem Fitnessniveau.



1723



1702



1709

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1723 | ● | 313 cm | 281 cm | 206 cm | 1 - 8 | 13 | 25,3 m ² | 70 cm | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1702 | ● | 278 cm | 226 cm | 313 cm | 1 - 8 | 9 | 23,9 m ² | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1709 | ● | 521 cm | 364 cm | 373 cm | 3 - 14 | 27 | 44,6 m ² | 180 cm | 150, 180 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |



1701



1726



1725



1724



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1701 | ● | 224 cm | 234 cm | 286 cm | 1 - 8 | 9 | 22,2 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1726 | ● | 660 cm | 545 cm | 235 cm | 1 - 8 | 38 | 55,4 m ² | 99 cm | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1725 | ● | 700 cm | 590 cm | 235 cm | 1 - 8 | 57 | 69,9 m ² | < 60 cm | 59 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1724 | ● | 323 cm | 310 cm | 283 cm | 1 - 8 | 14 | 30,5 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |



1703



1707



1704



1718

Neu!



1781



1705



1717



1706

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1703 | - | 475 cm | 217 cm | 343 cm | 3 - 14 | 12 | 31,7 m ² | 200 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1707 | ● | 349 cm | 334 cm | 343 cm | 3 - 14 | 15 | 31,2 m ² | 150 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1704 | - | 367 cm | 304 cm | 313 cm | 3 - 14 | 9 | 31,5 m ² | 220 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1718 | ● | 345 cm | 325 cm | 345 cm | 3 - 14 | 12 | 31,0 m ² | 150 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1781 | - | 655 cm | 295 cm | 230 cm | 6 - 14 | 4 | 35,5 m ² | 125 cm | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1705 | - | 363 cm | 503 cm | 313 cm | 3 - 14 | 11 | 40,6 m ² | 200 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1717 | ● | 333 cm | 251 cm | 316 cm | 3 - 14 | 11 | 29,3 m ² | 200 cm | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1706 | - | 499 cm | 461 cm | 316 cm | 3 - 14 | 13 | 41,4 m ² | 200 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |



1708



1710



1719



1712



1732

Neu!



1733

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1708 | ● | 400 cm | 356 cm | 373 cm | 3 - 14 | 24 | 40,5 m ² | 220 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1710 | ● | 451 cm | 395 cm | 343 cm | 3 - 14 | 29 | 45,1 m ² | 200 cm | 90, 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1719 | ● | 345 cm | 325 cm | 345 cm | 3 - 14 | 15 | 38,3 m ² | 220 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1712 | ● | 568 cm | 396 cm | 373 cm | 3 - 14 | 31 | 52,1 m ² | 220 cm | 180 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1732 | ● | 385 cm | 365 cm | 345 cm | 3 - 14 | 15 | 39,4 m ² | 170 cm | 150 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1733 | ● | 455 cm | 425 cm | 315 cm | 3 - 14 | 15 | 40,1 m ² | 120 cm | 120 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |



1711



1713

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1711 | ● | 702 cm | 338 cm | 373 cm | 3 - 14 | 32 | 55,1 m ² | 200 cm | 90, 180 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1713 | ● | 606 cm | 365 cm | 343 cm | 3 - 14 | 45 | 55,8 m ² | 220 cm | 120, 150, 180 cm | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |




1728



1727



1730-1



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | | |
| 1728 |  | 825 cm | 735 cm | 510 cm | 4 - 14 | 44 | 63,2 m ² | 270 cm | 90, 120 cm | 240 cm |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 1727 |  | 535 cm | 375 cm | 510 cm | 4 - 14 | 38 | 44,1 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 1730-1 |  | 745 cm | 555 cm | 660 cm | 4 - 14 | 46 | 51,0 m ² | 270 cm | 150 cm | 360 cm |  |  | - |  |  |  |  | - |



1731



1740



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 1731 | ● | 1155 cm | 815 cm | 660 cm | 4 - 14 | 86 | 89,3 m ² | 270 cm | 90, 210 cm | 360 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 1740 | ● | 1055 cm | 800 cm | 955 cm | 4 - 14 | 105 | 76,5 m ² | 270 cm | 180, 210 cm | 570 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |



1741



1745



1790



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | | |
|---------|--|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | | |
| 1741 | | 1530 cm | 1325 cm | 955 cm | 4 - 14 | 162 | 141,1 m ² | 270 cm | 150, 180, 210 cm | 360, 570 cm | | | - | | | | | - |
| 1745 | | 1530 cm | 1520 cm | 955 cm | 4 - 14 | 198 | 174,3 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 360, 570 cm | | | - | | | | | - |
| 1790 | | 2050 cm | 2000 cm | 955 cm | 4 - 14 | 342 | 281,4 m ² | 270 cm | 90, 180, 210 cm | 270, 360, 570 cm | | | - | | | | | - |





1736



1780

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | | | | |
|---------|--|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | | |
| 1736 | | 498 cm | 324 cm | 286 cm | 3 - 14 | 24 | 37,9 m ² | 90 cm | 90 cm | - | | | - | | | | | - |
| 1780 | | 1200 cm | 605 cm | 645 cm | 4 - 14 | 87 | 101,4 m ² | 270 cm | 120, 150 cm | 180 cm | | | - | | | | | - |

Merkmale der STEEL+-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- HDPE - RAL6024
- HDPE - RAL3020
- C11E HDPE - mehrfarbig
- Lackierter Stahl RAL 7040
- Edelstahl
- HDPE - RAL5015
- HDPE - RAL8024
- Edelstahl



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:



Verankerung:

- Edelstahl
- Fiberglass
- Edelstahl
- PE
- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

topicco

Schlüpf in eine Rolle!

Viele spannende Rollenspielgeräte: ein Bahnhof, eine Feuerwache, ein Feuerwehrauto, ein Leuchtturm, ein Schiff, ein Lastwagen oder eine Walze. Diese Geräte setzen die natürlichen Fähigkeiten eines Kindes frei, fröhlich zu spielen und die "Erwachsenenwelt" kennenzulernen sowie das Arbeiten in einem Team zu trainieren.

Die TOPICCO-Serie bietet eine Reihe von Elementen, wie z. B. Lerntafeln oder manuelle Elemente, die die motorischen Fähigkeiten anregen und die geistige Entwicklung von Kleinkindern positiv beeinflussen.



WD1534



WD1541



WD1542

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1534 | ● | 600 cm | 585 cm | 630 cm | 3 - 14 | 39 | 49,4 m ² | 180 cm | - | 180, 330 cm | - | - | ● | ● | - |
| WD1541 | ● | 510 cm | 310 cm | 405 cm | 1 - 8 | 22 | 38,0 m ² | 210 cm | 59 cm | 210 cm | - | - | ● | ● | - |
| WD1542 | ● | 880 cm | 830 cm | 405 cm | 1 - 8 | 54 | 94,6 m ² | 210 cm | 59 cm | 210 cm | - | - | ● | ● | - |



3101



3102



3103



3104

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe des Rohrs | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 3101 | ● | 346 cm | 268 cm | 202 cm | 3 - 12 | 13 | 27,9 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | - | - | ● | - |
| 3102 | ● | 439 cm | 207 cm | 202 cm | 3 - 12 | 15 | 29,2 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | - | - | ● | - |
| 3103 | ● | 296 cm | 268 cm | 200 cm | 3 - 12 | 14 | 25,9 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | - | - | ● | - |
| 3104 | ● | 298 cm | 268 cm | 206 cm | 3 - 12 | 14 | 26,2 m ² | 90 cm | 90 cm | - | ● | - | - | ● | - |

Merkmale der TOPICCO-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



PE-Röhren-rutschen



Langlebige Anschlüsse



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Rutschfeste und wasser-dichte Podeste:



Rutschen:



Röhren:



Verankerung:

- HEXA HPL

- HEXA-Sperrholz

- Edelstahl

- Fiberglass

- PE

- Edelstahl

- Oberfläche

- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



wooden

Natürlich dank Holzkonstruktion

Die WOODEN-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle sowohl für jüngere als auch für ältere Kinder:

Pädagogische und sensorische Motorikwände, wie z.B. Logikspiele und Schiebepuzzle gepaart mit Rutschen und herausfordernden Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten machen diese Spielgeräte so besonders.

Die umweltfreundlichen Holzspielgeräte dieser Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung des Kindes und ermöglichen es auch einer großen Gruppe von Kindern, miteinander zu spielen.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE |
| WD1503 | ● | 342 cm | 336 cm | 247 cm | 1 - 8 | 25 | 33,8 m ² | < 60 cm | 59 cm | 35, 59 cm | - | - | ● | ●●●●●●●● |
| WD1403 | ● | 204 cm | 139 cm | 170 cm | 3 - 14 | 7 | 18,8 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | - | ● | ●●●●●●●● |
| WD1437 | ● | 349 cm | 173 cm | 103 cm | 1 - 8 | 15 | 27,3 m ² | < 60 cm | - | - | - | - | ● | ●●●●●●●● |
| WD1401 | ● | 97 cm | 96 cm | 139 cm | 1 - 8 | 4 | 13,8 m ² | < 60 cm | - | - | - | - | ● | ●●●●●●●● |
| WD1402 | ● | 166 cm | 99 cm | 191 cm | 1 - 8 | 6 | 15,6 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | - | ● | ●●●●●●●● |
| WD1407 | ● | 260 cm | 270 cm | 280 cm | 3 - 14 | 13 | 27,5 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | - | ● | ●●●●●●●● |



Produktvideos
im Cartun
YouTube-Kanal!





WD1505



WD1507

Neu!



WD1506



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------|---------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| WD1505 | | 675 cm | 580 cm | 280 cm | 1 - 8 | 58 | 62,1 m ² | 90 cm | 90 cm | 35, 40, 59, 90 cm | - | - | | | | | |
| WD1507 | | 505 cm | 215 cm | 115 cm | 1 - 8 | 34 | 36,6 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | - | | | | | |
| WD1506 | | 825 cm | 830 cm | 280 cm | 1 - 8 | 90 | 96,2 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 35, 40, 59, 90 cm | - | - | | | | | |



WD1501



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|------|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1501 |  | 218 cm | 224 cm | 277 cm | 1 - 8 | 9 | 21,7 m ² | 90 cm | 90 cm | 40, 90 cm | - | - |  |      | |
| WD1434 |  | 215 cm | 145 cm | 280 cm | 1 - 8 | 7 | 19,5 m ² | 90 cm | 90 cm | 59, 90 cm | - | - |  |      | |
| WD1436 | - | 360 cm | 315 cm | 280 cm | 1 - 8 | 14 | 30,4 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 59, 90 cm | - | - |  |      | |
| WD1504 |  | 440 cm | 451 cm | 367 cm | 3 - 12 | 29 | 43,4 m ² | 180 cm | 120, 150 cm | 35, 120, 150, 180 cm | - | - |  |      | |
| WD1502 |  | 247 cm | 213 cm | 307 cm | 1 - 8 | 11 | 22,7 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | - | - |  |      | |



WD1408



WD1406



WD1404



WD1405



WD1438



| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | |
| WD1408 | ● | 365 cm | 290 cm | 310 cm | 3 - 14 | 13 | 31,1 m ² | 120 cm | 120 cm | 90, 120 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1406 | - | 316 cm | 252 cm | 310 cm | 3 - 14 | 11 | 26,2 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1404 | - | 314 cm | 150 cm | 307 cm | 3 - 14 | 7 | 22,4 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1405 | ● | 328 cm | 245 cm | 337 cm | 3 - 14 | 13 | 26,4 m ² | 150 cm | 150 cm | 150 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1438 | ● | 328 cm | 474 cm | 307 cm | 3 - 14 | 12 | 38,1 m ² | 130 cm | 120 cm | 120 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |



Neu!



WD1508



WD1409



WD1410

Zum Online-Shop
cartun-shop.de



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | Paneele | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|---------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1508 | - | 635 cm | 295 cm | 230 cm | 6 - 14 | 4 | 34,8 m ² | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| WD1409 | - | 460 cm | 355 cm | 340 cm | 3 - 14 | 19 | 38,3 m ² | 190 cm | 150 cm | 90, 150 cm | - | - | - | - | - |
| WD1410 | - | 405 cm | 335 cm | 370 cm | 3 - 14 | 23 | 41,2 m ² | 220 cm | 150 cm | 150, 180 cm | - | - | - | - | - |



WD1449



WD1412



WD1411



WD1454



WD1413



WD1450

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| WD1449 | - | 322 cm | 278 cm | 367 cm | 3 - 14 | 16 | 28,5 m ² | 220 cm | - | 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1412 | ● | 565 cm | 424 cm | 367 cm | 3 - 14 | 31 | 50,2 m ² | 210 cm | 90, 180 cm | 90, 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1411 | ● | 563 cm | 357 cm | 367 cm | 3 - 14 | 30 | 47,4 m ² | 180 cm | 150 cm | 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1454 | - | 910 cm | 405 cm | 410 cm | 3 - 14 | 30 | 55,3 m ² | 220 cm | 210 cm | 120, 150, 180, 210 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1413 | ● | 627 cm | 319 cm | 340 cm | 3 - 14 | 51 | 56,2 m ² | 220 cm | - | 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1450 | ● | 535 cm | 510 cm | 235 cm | 7 - 16 | 31 | 45,3 m ² | 220 cm | 120, 150 cm | 120, 150 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | Paneele | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|---------|------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| WD1439 | - | 306 cm | 230 cm | 230 cm | 3 - 14 | 17 | 29,9 m ² | 220 cm | - | 120, 150 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1452 | - | 528 cm | 428 cm | 260 cm | 7 - 16 | 31 | 47,8 m ² | 250 cm | - | 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1453 | - | 686 cm | 547 cm | 230 cm | 4 - 16 | 36 | 54,8 m ² | 200 cm | - | 150 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1451 | - | 427 cm | 206 cm | 260 cm | 7 - 16 | 14 | 33,2 m ² | 250 cm | - | 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |



WD1415



WD1414




WD1433



WD1580



WD1581



WD1418-1

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | |
| WD1433 | ● | 300 cm | 275 cm | 250 cm | 1 - 8 | 14 | 25,1 m ² | < 60 cm | 59 cm | 35, 59 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1414 | ● | 395 cm | 330 cm | 260 cm | 3 - 14 | 21 | 31,4 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1415 | ● | 615 cm | 395 cm | 290 cm | 3 - 14 | 34 | 47,7 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1580 | ● | 1285 cm | 740 cm | 490 cm | 3 - 14 | 82 | 108,3 m ² | 180 cm | 120, 150, 180 cm | 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1581 | ● | 1100 cm | 525 cm | 485 cm | 3 - 14 | 52 | 74,6 m ² | 150 cm | 90, 150 cm | 35, 90, 120, 150 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1418-1 | ● | 1575 cm | 805 cm | 490 cm | 3 - 14 | 120 | 134,5 m ² | 180 cm | 120, 150, 180* cm | 120, 150, 180 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |

*Höhe der Röhrenrutschen.







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1430 | ● | 154 cm | 99 cm | 120 cm | 1 - 8 | 9 | 16,2 m ² | 110 cm | - | - | - | - | ● | ● | - |
| WD1431 | ● | 154 cm | 99 cm | 120 cm | 1 - 8 | 11 | 16,2 m ² | 110 cm | - | - | - | - | ● | ● | - |
| WD1432 | ● | 154 cm | 104 cm | 120 cm | 1 - 8 | 9 | 16,2 m ² | 110 cm | - | - | - | - | ● | ● | - |
| WD1550 | ● | 386 cm | 336 cm | 260 cm | 3 - 12 | 28 | 33,3 m ² | 120 cm | 90 cm | 40, 90, 120 cm | - | - | ● | ● | - |
| WD1551 | ● | 292 cm | 220 cm | 214 cm | 1 - 8 | 12 | 25,3 m ² | < 60 cm | 59 cm | 59 cm | - | - | ● | ● | - |
| WD1552 | ● | 244 cm | 100 cm | 184 cm | 1 - 8 | 10 | 19,9 m ² | < 60 cm | - | 35 cm | - | - | ● | ● | - |

Merkmale der WOODEN-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Elemente aus Edelstahl



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



PE-Röhrenrutschen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - mehrfarbig



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - Holzoptik



Podeste:

- HEXA HPL

- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl

- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche

- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

solo.

Neu!

Diese Solokünstler beleben jeden Spielplatz!

Die SOLO-Serie ist ein Paradies für Vorschulkinder, in dem Sand, Wasser, Klang und Bewegung alle Sinne ansprechen.

Das freie Spiel entwickelt die natürliche Kreativität des Kindes, regt zum Experimentieren an und weckt den Wunsch, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten.

Der Reichtum an Farben, manuellen und klangvollen Elementen sowie pädagogisch wertvollen Erlebnis-Tafeln: all diese Elemente stimulieren die Sinne und die intellektuelle Entwicklung des Kindes umfassend.



0843



0810



0811



0812



0813



0820



0825


| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Panelee | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0843 | ● | 265 cm | 210 cm | 160 cm | 1 - 8 | 11 | 25,0 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● | - |
| 0810 | - | 168 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 5 | 16,5 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● | ● ● ● ● |
| 0811 | - | 143 cm | 92 cm | 74 cm | 3 - 12 | 4 | 15,4 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● | ● ● ● ● |
| 0812 | - | 130 cm | 89 cm | 96 cm | 3 - 12 | 4 | 14,8 m ² | 90 cm | ● | - | - | ● | ● ● ● ● |
| 0813 | - | 143 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 6 | 15,4 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● | ● ● ● ● |
| 0820 | ● | 170 cm | 100 cm | 100 cm | 3 - 12 | 5 | 17,0 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● ● | - |
| 0825 | - | 734 cm | 94 cm | 166 cm | 3 - 12 | 20 | 38,6 m ² | 90 cm | ● | - | - | ● | ● ● ● ● |



0824




0841




0840



0822



0826



0821





| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0824 | ● | 188 cm | 141 cm | 155 cm | 1 - 8 | 13 | 17,6 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | - |
| 0840 | ● | 128 cm | 76 cm | 119 cm | 1 - 8 | 7 | 14,2 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | - |
| 0841 | ● | 378 cm | 199 cm | 144 cm | 1 - 8 | 13 | 29,4 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | - |
| 0822 | ● | 204 cm | 100 cm | 73 cm | 1 - 8 | 3 | 18,5 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | - |
| 0826 | - | 275 cm | 60 cm | 165 cm | 3 - 12 | 5 | 18,4 m ² | 90 cm | ● | - | - | ●●●● | - |
| 0821 | - | 173 cm | 55 cm | 133 cm | 1 - 8 | 3 | 15,0 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | - |



0830



WD1441



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe (A) | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n (B) | Länge der Rutsche (C) | Höhe der Podeste (D) | Konstruktion | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
|---------|---|--------|--------|----------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|------|------|------|-----|
| 0830 | - | 177 cm | 67 cm | 175 cm | 3 - 12 | 3 | 15,2 m ² | 90 cm | 90 cm | 135 cm | 90 cm | ● | - | - | ● | ● | - |
| 0831 | - | 218 cm | 67 cm | 205 cm | 3 - 14 | 4 | 16,3 m ² | 120 cm | 120 cm | 180 cm | 120 cm | ● | - | - | ● | ● | - |
| 0832 | - | 270 cm | 67 cm | 235 cm | 3 - 14 | 4 | 17,6 m ² | 150 cm | 150 cm | 240 cm | 150 cm | ● | - | - | ● | ● | - |
| WD1440 | - | 168 cm | 84 cm | 141 cm | 1 - 8 | 3 | 15,8 m ² | < 60 cm | 59 cm | 90 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1441 | - | 203 cm | 84 cm | 171 cm | 1 - 8 | 3 | 16,7 m ² | < 60 cm | 90 cm | 135 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1442 | - | 239 cm | 84 cm | 201 cm | 3 - 14 | 3 | 17,9 m ² | < 60 cm | 120 cm | 180 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1443 | - | 285 cm | 84 cm | 231 cm | 3 - 14 | 3 | 19,5 m ² | < 60 cm | 150 cm | 240 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1444 | - | 321 cm | 84 cm | 261 cm | 3 - 14 | 3 | 20,8 m ² | < 60 cm | 180 cm | 285 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1445 | - | 358 cm | 84 cm | 291 cm | 3 - 14 | 3 | 22,1 m ² | < 60 cm | 210 cm | 330 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1446 | - | 515 cm | 84 cm | 380 cm | 3 - 14 | 3 | 27,0 m ² | < 60 cm | 300 cm | 513 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1447 | - | 635 cm | 84 cm | 480 cm | 3 - 14 | 3 | 31,1 m ² | < 60 cm | 400 cm | 670 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |
| WD1448 | - | 755 cm | 84 cm | 581 cm | 3 - 14 | 3 | 35,2 m ² | < 60 cm | 500 cm | 826 cm | 35 cm | - | - | ● | ● | ● | ● |





1751




0861

Neu!




| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe (A) | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n (B) | Länge der Rutsche (C) | Höhe der Podeste (D) | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|----------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 1751 | - | 170 cm | 85 cm | 150 cm | 1 - 8 | 3 | 15,9 m ² | < 60 cm | 59 cm | 90 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1752 | - | 205 cm | 85 cm | 180 cm | 1 - 8 | 3 | 16,8 m ² | < 60 cm | 90 cm | 135 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1753 | - | 240 cm | 85 cm | 215 cm | 3 - 14 | 3 | 17,7 m ² | < 60 cm | 120 cm | 180 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1754 | - | 285 cm | 85 cm | 240 cm | 3 - 14 | 3 | 18,8 m ² | < 60 cm | 150 cm | 240 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1755 | - | 320 cm | 85 cm | 270 cm | 3 - 14 | 3 | 19,7 m ² | < 60 cm | 180 cm | 285 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1756 | - | 355 cm | 85 cm | 300 cm | 3 - 14 | 3 | 20,6 m ² | < 60 cm | 210 cm | 330 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1757 | - | 510 cm | 85 cm | 385 cm | 3 - 14 | 3 | 24,4 m ² | < 60 cm | 300 cm | 513 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1758 | - | 630 cm | 85 cm | 485 cm | 3 - 14 | 3 | 27,4 m ² | < 60 cm | 400 cm | 670 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 1759 | - | 750 cm | 85 cm | 585 cm | 3 - 14 | 3 | 30,4 m ² | < 60 cm | 500 cm | 826 cm | 35 cm | ● | - | - | ● | - |
| 0861 | - | 110 cm | 50 cm | 105 cm | 3 - 14 | 2 | 7,3 m ² | < 60 cm | 59 cm | 90 cm | - | - | ● | - | - | - |
| 0862 | - | 175 cm | 50 cm | 140 cm | 3 - 14 | 2 | 8,9 m ² | < 60 cm | 90 cm | 155 cm | - | - | ● | - | - | - |
| 0863 | - | 220 cm | 50 cm | 165 cm | 3 - 14 | 2 | 9,9 m ² | < 60 cm | 120 cm | 215 cm | - | - | ● | - | - | - |
| 0864 | - | 235 cm | 50 cm | 200 cm | 3 - 14 | 2 | 10,3 m ² | < 60 cm | 150 cm | 270 cm | - | - | ● | - | - | - |


Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



0801-1



0802-1



0828

0800

Neu!




0842

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|----------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0801-1 | - | 178 cm | 178 cm | 30 cm | 1 - 12 | 11 | 20,9 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●● |
| 0802-1 | - | 323 cm | 287 cm | 43 cm | 1 - 12 | 18 | 29,1 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●● |
| 0800 | ● | 30 cm | 30 cm | 40 cm | 1 - 12 | 1 | 8,7 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●● |
| 0828 | ● | 125 cm | 35 cm | 70 cm | 2 - 12 | 1 | 17,6 m ² | < 60 cm | - | ● | - | ●●●● | - |
| 0842 | ● | 140 cm | 140 cm | 80 cm | 1 - 12 | 8 | 17,3 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●●●●●● |


**MODULARES
SYSTEM**




Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



WD1458



WD1429



WD1482




WD1457-1



WD1456

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|------|---------|------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1458 | - | 258 cm | 258 cm | 28 cm | 1 - 12 | 16 | 29,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1429 | - | 254 cm | 221 cm | 28 cm | 1 - 12 | 9 | 21,8 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1482 | ● | 139 cm | 139 cm | 78 cm | 1 - 12 | 8 | 17,3 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1457-1 | - | 380 cm | 210 cm | 35 cm | 1 - 12 | 11 | 32,7 m ² | < 60 cm | - | - | ●● | ●●●● | - |
| WD1456 | ● | 145 cm | 62 cm | 170 cm | 1 - 12 | 5 | 13,7 m ² | < 60 cm | - | - | ●● | ●●●● | - |



WD1416



WD1455



WD1427



WD1467



WD1468



WD1469



WD1470



WD1471



WD1472

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| WD1416 | - | 415 cm | 165 cm | 140 cm | 1 - 12 | 11 | 27,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1455 | ● | 348 cm | 171 cm | 191 cm | 1 - 12 | 23 | 28,6 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1427 | ● | 167 cm | 97 cm | 114 cm | 1 - 8 | 5 | 14,5 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1467 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1468 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1469 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1470 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1471 | ● | 84 cm | 12 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1472 | ● | 84 cm | 15 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,2 m ² | < 60 cm | - | - | ●● | - | - |



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | | Panelee | | |
|---------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| WD1473 | ● | 84 cm | 21 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1474 | ● | 84 cm | 21 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1475 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1476 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1477 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1478 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - | - | - | ● |
| WD1560 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1561 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1562 | ● | 84 cm | 20 cm | 130 cm | 2 - 14 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1563 | ● | 84 cm | 11 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1564 | ● | 84 cm | 15 cm | 130 cm | 1 - 8 | 2 | 10,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| WD1565 | ● | 84 cm | 10 cm | 130 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |



\$%&&



\$%&\$



\$%&%




\$, \$*!%



\$, \$, !%



\$. \$-



\$*,)



\$. \$(

| 5fh_Y | | @Ab[Y | 6fY]hY | <Ö.Y | 5'hYf | 5bnU''' XYf'Bi hmYf | GWi m' NcbY | : fYJY' : U'\Ö.Y | ?cbgffi_hjcb | GHU' | bcl | <c'n | <8D9 | DUB'YY | <D@ |
|------------|---|-----------|--------|------------|--------|------------------------|----------------|---------------------|--------------|------|-----|------|-----------|--------|-----|
| \$%&& | ● | % (Vd | ++ Vd | - + Vd | %! %& | (| % z'a * | O* \$ Vd | ● | ● | ! | ● | ● ● ● ● ● | | |
| \$%&\$ | ● | +* Vd | % Vd | - + Vd | %! %& | & | - z' a * | O* \$ Vd | ● | ● | ! | ● | ● | | |
| \$%&% | ● | , \$ Vd | + Vd | - + Vd | %! %& | ' | %z' a * | O* \$ Vd | ● | ● | ! | ● | ● ● ● ● ● | | |
| \$. \$*!% | ● | - \$ Vd | % Vd | %) Vd | ' ! %& | & | %z' a * | O* \$ Vd | ● | ! | ! | ● | ● | | |
| \$. \$, !% | ● | ') Vd | %+ Vd | %\$ \$ Vd | ' ! %& | & | , z' a * | O* \$ Vd | ! | ● | ! | ● | ● | | |
| \$. \$(| ● | %\$ \$ Vd | %+ Vd | % \$ Vd | ' ! %& | & | %z' a * | O* \$ Vd | ● | ! | ! | ! | ● | | |
| \$*,) | ! | , (Vd | + - Vd | %' Vd | ' ! %& | & | %z' a * | O* \$ Vd | ! | ● | ! | ● | ! | | |
| \$. \$- | ! | , % Vd | , % Vd | ' \$ \$ Vd | ' ! %& | (| %z+ a * | O* \$ Vd | ● | ! | ! | ! | ! | | |







1760



1761



1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Panellee | |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---|-----|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 1760 |  | 81 cm | 14 cm | 134 cm | 1 - 8 | 2 | 10,0 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1761 |  | 81 cm | 15 cm | 134 cm | 1 - 8 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1762 |  | 81 cm | 12 cm | 134 cm | 1 - 8 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1763 |  | 84 cm | 25 cm | 147 cm | 1 - 8 | 2 | 10,6 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1770 |  | 81 cm | 38 cm | 134 cm | 1 - 8 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1771 |  | 130 cm | 17 cm | 116 cm | 1 - 8 | 2 | 11,7 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1772 |  | 136 cm | 77 cm | 206 cm | 1 - 8 | 5 | 14,5 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1720 |  | 240 cm | 77 cm | 206 cm | 1 - 8 | 7 | 16,2 m ² | 67 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1721 |  | 349 cm | 166 cm | 206 cm | 1 - 8 | 10 | 21,6 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |
| 1722 |  | 263 cm | 112 cm | 206 cm | 1 - 8 | 6 | 20,2 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  | - |



**MODULARES
SYSTEM**



Neu!



0131



0132



0130

Zum Online-Shop
cartun-shop.de



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| 0132 |  | 435 cm | 255 cm | 160 cm | 1+ | 18 | 32,9 m ² | < 60 cm |
| 0131 |  | 275 cm | 85 cm | 160 cm | 1+ | 10 | 21,7 m ² | < 60 cm |
| 0130 |  | 140 cm | 85 cm | 75 cm | 1+ | 6 | 16,8 m ² | < 60 cm |



WP2850



WP2853



WP2863



WP2855



WP2858



MODULARES SYSTEM



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| WP2850 | ● | 225 cm | 30 cm | 115 cm | 1+ | 7 | 15,0 m ² | < 60 cm |
| WP2853 | ● | 175 cm | 90 cm | 115 cm | 1+ | 9 | 15,3 m ² | < 60 cm |
| WP2855 | ● | 260 cm | 100 cm | 160 cm | 1+ | 14 | 19,6 m ² | < 60 cm |
| WP2858 | ● | 240 cm | 205 cm | 115 cm | 1+ | 13 | 20,4 m ² | < 60 cm |
| WP2863 | ● | 325 cm | 250 cm | 125 cm | 1+ | 20 | 26,5 m ² | < 60 cm |





Neu!



0816



0817



0492



0823

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0816 | - | 94 cm | 87 cm | < 60 cm | 3 - 12 | 3 | 11,9 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●● |
| 0817 | - | 120 cm | 50 cm | 59 cm | 3 - 12 | 2 | 12,0 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ●●●● | ●●●● |
| 0492 | ● | 170 cm | 45 cm | 80 cm | 1 - 16 | 1 | 1401 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | - | - |
| 0823 | ● | 100 cm | 395 cm | 160 cm | 3 - 16 | 2 | 19,9 m ² | 99 cm | - | ● | - | - | - |

Merkmale der SOLO-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- C12E HDPE - grau/schwarz
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL8024 / ● HPL Holzoptik



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Edelstahl



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

minisweet

Farbenfrohe Serie für die Kleinsten

Die MINISWEET-Serie wurde speziell für die Kleinsten und für Vorschulkinder entwickelt.

Freundschaftshäuser, Kriechtunnel, Brücken und Balkone sowie verschiedene Motorikwände wie das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel regen die Kinder zur Bewegung an und stärken ihre Feinmotorik. Die kleinen Weltentdecker haben mit der MINISWEET-Serie abwechslungsreiche Spielanregungen mit hohem Spielwert.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 0106-1C1 | ● | 315 cm | 170 cm | 220 cm | 1 - 8 | 12 | 23,7 m ² | < 60 cm | 59 cm | 12, 35, 59 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0100C1 | ● | 100 cm | 100 cm | 170 cm | 1 - 8 | 3 | 14,1 m ² | < 60 cm | - | 12 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0103C1 | ● | 255 cm | 240 cm | 170 cm | 1 - 8 | 14 | 23,2 m ² | < 60 cm | - | 12 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0101-1C1 | ● | 160 cm | 100 cm | 170 cm | 1 - 8 | 7 | 15,6 m ² | < 60 cm | - | 12 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | Paneele | |
|----------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---|---|---------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE |
| 0108-2C2 |  | 305 cm | 160 cm | 170 cm | 1 - 8 | 19 | 25,1 m ² | < 60 cm | - | - |  |  | - |     |
| 0102C2 |  | 165 cm | 160 cm | 170 cm | 1 - 8 | 12 | 18,1 m ² | < 60 cm | - | 12 cm |  |  | - |     |
| 0107C3 |  | 320 cm | 245 cm | 220 cm | 1 - 8 | 17 | 26,2 m ² | < 60 cm | 59 cm | 12, 35, 59 cm |  |  | - |     |
| 0105C3 | - | 175 cm | 160 cm | 220 cm | 1 - 8 | 7 | 20,0 m ² | < 60 cm | 59 cm | 35, 59 cm |  |  | - |     |
| 0109-1C9 | - | 320 cm | 370 cm | 220 cm | 1 - 8 | 21 | 33,0 m ² | < 60 cm | 59 cm | 12, 35, 59 cm |  |  | - |     |
| 0104C9 |  | 220 cm | 100 cm | 220 cm | 1 - 8 | 6 | 18,1 m ² | < 60 cm | 59 cm | 59 cm |  |  | - |     |





0110



0111



0112



0114



0113

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | | |
| 0110 | ● | 260 cm | 250 cm | 250 cm | 1 - 8 | 15 | 27,2 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 59, 90 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0111 | ● | 255 cm | 200 cm | 240 cm | 1 - 8 | 11 | 21,8 m ² | < 60 cm | 59 cm | 59 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0112 | ● | 260 cm | 160 cm | 250 cm | 1 - 8 | 11 | 20,3 m ² | 90 cm | 90 cm | 59, 90 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0113 | ● | 410 cm | 290 cm | 270 cm | 1 - 8 | 30 | 30,7 m ² | 90 cm | 59 cm | 59, 90 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0114 | ● | 335 cm | 350 cm | 250 cm | 1 - 8 | 26 | 35,3 m ² | 90 cm | 59 cm | 59, 90 cm | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |

Merkmale der MINISWEET-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C11E HDPE - mehrfarbig
- C9 HPL - Holzoptik



Konstruktion:

- Lackierter Stahl RAL7040
- Edelstahl



Podeste:

- - HEXA HPL
- - HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- - Edelstahl
- - Fiberglass



Verankerung:

- - Oberfläche
- - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



steel!

Klassische Turm-Sets

Die STEEL-Serie besteht aus klassischen Spiel- und Klettermodulen und fordert ältere Kinder sportlich heraus. Die Elemente dieser Serie können perfekt an die Bedürfnisse der Kinder und den verfügbaren Platz angepasst werden.

Aneinandergereihte Türme, verbunden mit spielerischen, beweglichen Elementen, sind ein hervorragendes Trainingsfeld für die motorische Koordination. Die Spielkombinationen sind so konstruiert, dass viele Kinder gleichzeitig Spaß haben können.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | Panelee | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|---------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | HDPE | HPL | | |
| 0204C9 | - | 455 cm | 404 cm | 321 cm | 3 - 14 | 14 | 38,2 m ² | 180 cm | 120 cm | 120 cm | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0814C9 | ● | 100 cm | 97 cm | 164 cm | 1 - 8 | 4 | 14,0 m ² | < 60 cm | - | 10 cm | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0815-2C9 | ● | 175 cm | 99 cm | 164 cm | 1 - 8 | 5 | 16,9 m ² | < 60 cm | - | 10 cm | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0201-1C9 | - | 272 cm | 166 cm | 321 cm | 3 - 14 | 5 | 21,5 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 0200C9 | - | 209 cm | 162 cm | 176 cm | 3 - 14 | 7 | 19,7 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | ● | - | ● | ● | ● | ● |



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | | Paneele | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|------|---------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | HPL | |
| 0212C1 | - | 283 cm | 185 cm | 291 cm | 3 - 14 | 8 | 22,6 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0202-1C1 | - | 345 cm | 274 cm | 321 cm | 3 - 14 | 8 | 28,4 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0203-1C1 | - | 345 cm | 361 cm | 321 cm | 3 - 14 | 14 | 35,0 m ² | 120 cm | 120 cm | 120 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0205-1C2 | - | 540 cm | 365 cm | 351 cm | 3 - 14 | 16 | 44,4 m ² | 150 cm | 120, 150 cm | 120, 150 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0213C2 | - | 330 cm | 400 cm | 292 cm | 3 - 14 | 17 | 36,6 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0207C2 | - | 440 cm | 470 cm | 321 cm | 3 - 14 | 18 | 44,1 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0208C3 | ● | 495 cm | 470 cm | 351 cm | 3 - 14 | 30 | 51,0 m ² | 150 cm | 90, 150 cm | 90, 150 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0209C3 | ● | 633 cm | 556 cm | 352 cm | 3 - 14 | 25 | 59,6 m ² | 150 cm | 120, 150 cm | 120, 150 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 0206C3 | - | 537 cm | 457 cm | 321 cm | 3 - 14 | 23 | 55,9 m ² | 210 cm | - | 120 cm | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0211-1C3 | | 1145 cm | 910 cm | 409 cm | 3 - 14 | 78 | 160,0 m ² | 210 cm | 90, 180, 210 cm | 35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm | | - | - | | |
| 0214C3 | - | 809 cm | 725 cm | 322 cm | 3 - 14 | 45 | 90,4 m ² | 210 cm | 120, 150 cm | 120, 150 cm | | - | - | | |
| 0210-1C3 | | 980 cm | 932 cm | 351 cm | 3 - 14 | 55 | 107,6 m ² | 180 cm | 90, 120, 150 cm | 35, 40, 90, 120, 150 cm | | - | - | | |

Merkmale der STEEL-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Elemente aus Edelstahl



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen* :



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- C11E HDPE - mehrfarbig



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



Neu!

Traumhaus gefunden!

Bei der CROOC-Serie dreht sich alles um schöne, einzigartige Designs, leuchtende Farben und mehrtürmige Spielgeräte, mit denen große Gruppen gemeinsam Spaß haben können.

Die Märchenhäuser regen die Kinder zu Rollenspielen mit ihren Freunden an. Ineinandergreifende Plattformen, Leitern, Kletterwände und Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden regen die motorische Entwicklung jedes Kindes umfassend an.

Mit dieser Serie kann die überschüssige Energie der Kinder effektiv kanalisiert werden.



0310

0307



0306



0303



| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0307 | ● | 180 cm | 170 cm | 165 cm | 3 - 14 | 8 | 20,6 m ² | < 60 cm | - | - | - | - | - | - | ● ● |
| 0310 | - | 201 cm | 105 cm | 122 cm | 5 - 14 | 8 | 18,1 m ² | 120 cm | - | - | ● | ● | - | - | ● ● |
| 0306 | ● | 400 cm | 322 cm | 284 cm | 3 - 12 | 16 | 32,3 m ² | 120 cm | 90, 120 cm | 90, 120 cm | - | ● | - | - | ● ● |
| 0303 | ● | 419 cm | 330 cm | 331 cm | 3 - 14 | 15 | 33,5 m ² | 180 cm | 90, 180 cm | 90, 180 cm | - | ● | - | - | ● ● |

*Höhe der Röhrenrutschen.



0300S1



0300



0304



0305



0301S1



0301

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|------|------|---------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL | |
| 0300S1 | ● | 450 cm | 370 cm | 340 cm | 5 - 14 | 19 | 36,4 m ² | 180 cm | 180 cm | 90, 180 cm | - | ● | - | - | ● | ● |
| 0300 | ● | 630 cm | 370 cm | 340 cm | 5 - 14 | 19 | 42,5 m ² | 180 cm | 180* cm | 90, 180 cm | - | ● | - | - | ● | ● |
| 0304 | - | 254 cm | 258 cm | 244 cm | 3 - 12 | 9 | 24,0 m ² | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | ● | - | - | ● | ● |
| 0305 | ● | 324 cm | 292 cm | 250 cm | 3 - 12 | 15 | 30,3 m ² | 90 cm | 59, 90 cm | 59, 90 cm | - | ● | - | - | ● | ● |
| 0301S1 | ● | 775 cm | 945 cm | 370 cm | 5 - 14 | 43 | 70,0 m ² | 210 cm | 180, 210 cm | 90, 120, 180, 210 cm | - | ● | - | - | ● | ● |
| 0301 | ● | 965 cm | 945 cm | 370 cm | 5 - 14 | 43 | 76,2 m ² | 210 cm | 180, 210* cm | 90, 120, 180, 210 cm | - | ● | - | - | ● | ● |

*Höhe der Röhrenrutschen.



0302



0302S1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|---|------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0302 |  | 1460 cm | 1060 cm | 370 cm | 5 - 14 | 64 | 112,4 m ² | 210 cm | 180, 210* cm | 90, 120, 180, 210 cm | - |  | - | - |   |
| 0302S1 |  | 1120 cm | 945 cm | 370 cm | 5 - 14 | 64 | 100,5 m ² | 210 cm | 180, 210 cm | 90, 120, 180, 210 cm | - |  | - | - |   |

*Höhe der Röhrenrutschen.





Film ansehen:



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Rutsche/n | Höhe der Podeste | Konstruktion | Panelee | | | |
|---------|--|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0330 | | 1435 cm | 675 cm | 620 cm | 5 - 14 | 110 | 100,9 m ² | 210 cm | 210* cm | 90, 110, 120, 150, 180, 210 cm | - | | - | - | |

*Höhe der Röhrenrutschen.

Merkmale der CROOC-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



Platten und Plattformen aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Röhrenrutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Panelee):

- CSH HPL - mehrfarbig
- C9 HPL - Holzoptik



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Röhren:

- Edelstahl
- PE



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com


klimbū

Klettern, Erklimmen, Hochziehen

Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.

Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.

Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| WD1420 | - | 290 cm | 255 cm | 200 cm | 3 - 14 | 18 | 31,8 m ² | 190 cm | - | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1464 | - | 158 cm | 10 cm | 46 cm | 7 - 16 | 4 | 12,2 m ² | < 60 cm | - | - | - | ● | - | - |
| WD1428 | - | 208 cm | 10 cm | 131 cm | 3 - 14 | 4 | 13,8 m ² | 122 cm | - | - | - | ● | - | - |
| WD1426 | - | 220 cm | 87 cm | 170 cm | 3 - 14 | 4 | 18,2 m ² | 99 cm | - | - | - | ● | - | - |
| WD1417 | - | 162 cm | 91 cm | 230 cm | 3 - 14 | 9 | 22,1 m ² | 220 cm | - | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1419 | - | 310 cm | 306 cm | 230 cm | 3 - 14 | 11 | 31,2 m ² | 220 cm | - | - | - | ● | ●●●● | ●●●● |
| WD1466 | - | 232 cm | 158 cm | 200 cm | 7 - 16 | 19 | 25,3 m ² | 190 cm | - | - | - | ● | - | - |



WD1465



WD1487



WD1460



WD1462



WD1459

| Artikel | 🌀 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| WD1465 | - | 158 cm | 84 cm | 200 cm | 7 - 16 | 6 | 20,2 m ² | 190 cm | - | - | - | ● | - | - |
| WD1487 | - | 290 cm | 255 cm | 230 cm | 7 - 16 | 18 | 30,7 m ² | 220 cm | - | - | - | ● | - | - |
| WD1460 | - | 232 cm | 87 cm | 110 cm | 1 - 8 | 7 | 16,7 m ² | 99 cm | - | - | - | ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| WD1459 | - | 102 cm | 84 cm | 104 cm | 1 - 12 | 1 | 13,5 m ² | < 60 cm | - | - | - | ● | ● ● ● ● ● | - |
| WD1462 | - | 240 cm | 233 cm | 230 cm | 3 - 14 | 23 | 33,9 m ² | 220 cm | 120 cm | - | - | ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |



WD1461



WD1463

 **Produktvideos**
im Cartun
YouTube-Kanal!

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| WD1461 | - | 535 cm | 306 cm | 140 cm | 3 - 14 | 28 | 44,7 m ² | < 60 cm | 29, 59 cm | - | - | ■ | ●●●●●●●● | ●●●●● |
| WD1463 | - | 536 cm | 316 cm | 230 cm | 7 - 16 | 52 | 60,4 m ² | 220 cm | 120, 150 cm | - | - | ■ | ●●●●● | ●●●●● |



MODULARES SYSTEM



0411



0410




0409



0499



0404-1



0401



0402




0403



0405-1



0406




0407



0408

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| 0411 | - | 250 cm | 10 cm | 30 cm | 3 - 12 | 5 | 15,1 m ² | < 60 cm | 29 cm | ● | - | - | - | - |
| 0410 | - | 230 cm | 115 cm | 59 cm | 3 - 14 | 5 | 18,1 m ² | < 60 cm | 59 cm | ● | - | - | - | - |
| 0409 | - | 210 cm | 125 cm | 80 cm | 3 - 14 | 9 | 19,7 m ² | 80 cm | 59, 80 cm | ● | - | - | - | - |
| 0499 | - | 135 cm | 185 cm | 45 cm | 3 - 14 | 4 | 19,2 m ² | < 60 cm | - | - | - | ● | ● | ● ● |
| 0404-1 | - | 241 cm | 88 cm | 121 cm | 3 - 14 | 3 | 19,1 m ² | < 60 cm | 34 cm | ● | - | - | ● ● | ● ● ● ● |
| 0401 | - | 176 cm | 92 cm | 194 cm | 3 - 14 | 8 | 19,8 m ² | 180 cm | - | ● | - | - | ● ● | ● ● ● ● |
| 0402 | - | 256 cm | 172 cm | 194 cm | 3 - 14 | 13 | 26,1 m ² | 180 cm | - | ● | - | - | ● ● | ● ● ● ● |
| 0403 | - | 350 cm | 311 cm | 194 cm | 3 - 14 | 8 | 30,0 m ² | 180 cm | - | ● | - | - | ● ● | ● ● ● ● |
| 0405-1 | - | 474 cm | 88 cm | 195 cm | 3 - 14 | 10 | 31,8 m ² | 194 cm | - | ● | - | - | ● ● | ● ● ● ● |
| 0406 | - | 241 cm | 88 cm | 195 cm | 3 - 14 | 6 | 24,2 m ² | 194 cm | - | ● | - | - | ● ● | - |
| 0407 | - | 302 cm | 8 cm | 165 cm | 3 - 14 | 6 | 16,6 m ² | 150 cm | - | ● | - | - | ● ● | - |
| 0408 | - | 169 cm | 60 cm | 135 cm | 3 - 14 | 6 | 14,9 m ² | 120 cm | - | ● | - | - | ● ● | - |



0493



0496



0497



1750



ST1426



ST1420



1716



1714



0498

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| 0493 | - | 625 cm | 90 cm | 200 cm | 5+ | 12 | 33,8 m ² | 80 cm | - | ● | ● | - | - | - |
| 0496 | - | 250 cm | 50 cm | 50 cm | 3 - 14 | 10 | 16,9 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | - | - | ● |
| 0497 | - | 560 cm | 280 cm | 50 cm | 3 - 14 | 4 | 30,6 m ² | < 60 cm | - | ● | ● | - | - | ● |
| 1750 | - | 229 cm | 155 cm | 166 cm | 3 - 14 | 7 | 16,2 m ² | 147 cm | - | ● | ● | - | ● ● ● ● | - |
| ST1426 | - | 225 cm | 90 cm | 170 cm | 3 - 14 | 4 | 18,5 m ² | 99 cm | - | ● | ● | - | - | - |
| ST1420 | - | 290 cm | 255 cm | 200 cm | 3 - 14 | 18 | 31,8 m ² | 190 cm | - | ● | ● | - | - | - |
| 1716 | - | 453 cm | 187 cm | 241 cm | 3 - 14 | 17 | 39,0 m ² | 225 cm | - | ● | ● | - | - | ● |
| 1714 | - | 260 cm | 68 cm | 289 cm | 3 - 14 | 4 | 22,0 m ² | 200 cm | - | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● | ● |
| 0498 | - | 160 cm | 160 cm | 55 cm | 4+ | 6 | 19,2 m ² | < 60 cm | - | ● | - | - | - | ● |




0412



0413-1




MEHR
EFAHREN!



0414-1




| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| 0412 | | 242 cm | 88 cm | 121 cm | 3 - 14 | 3 | 17,2 m ² | < 60 cm | 35 cm | | - | - | | - |
| 0413-1 | - | 482 cm | 401 cm | 121 cm | 3 - 14 | 18 | 46,4 m ² | < 60 cm | 35 cm | | - | - | | |
| 0414-1 | - | 594 cm | 401 cm | 121 cm | 3 - 14 | 29 | 56,8 m ² | < 60 cm | 35 cm | | - | - | | |



0419-1




0418-1



0417-1



0416-1



| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | | Farben | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile | |
| 0419-1 | - | 700 cm | 700 cm | 450 cm | 3 - 14 | 48 | 78,5 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | - | ● ● ● ● ● | |
| 0418-1 | - | 305 cm | 305 cm | 300 cm | 3 - 14 | 13 | 34,7 m ² | 99 cm | - | ● | - | - | - | ● ● ● ● ● | |
| 0417-1 | - | 260 cm | 260 cm | 250 cm | 3 - 14 | 10 | 29,6 m ² | 99 cm | - | ● | - | - | - | ● ● ● ● ● | |
| 0416-1 | - | 170 cm | 170 cm | 250 cm | 3 - 14 | 3 | 17,3 m ² | 70 cm | - | ● | - | - | - | ● ● ● ● ● | |






0415



0420



0421



0420H



0421H

| Artikel | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Höhe der Podeste | Konstruktion | | | Farben | |
|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------|------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | Elemente | Seile |
| 0415 | 2255 cm | 326 cm | 346 cm | 5 - 14 | 1 | 80,1 m ² | 140 cm | 59 cm | ● | - | - | ● ● | - |
| 0420 | 2445 cm | 312 cm | 395 cm | 5 - 14 | 1 | 84,4 m ² | 175 cm | 98 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● | - |
| 0421 | 2417 cm | 298 cm | 395 cm | 5 - 14 | 2 | 133,4 m ² | 175 cm | 98 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● | - |
| 0420H | 2445 cm | 312 cm | 395 cm | 5 - 14 | 1 | 84,4 m ² | 85 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● | - |
| 0421H | 2417 cm | 250 cm | 395 cm | 5 - 14 | 2 | 133,4 m ² | 85 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● | - |

Merkmale der KLIMBÜ-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Farben (Elemente):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz
- CASTILLO
- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- JUNGLE
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- SPACE



Farbe (Seile):

- L5 - Blau
- L7 - Rot
- L6 - Schwarz
- L8 - Beige



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

nettix

Seile, Leitern und Drehspielgeräte


Die NETTIX-Serie umfasst moderne Geräte in Form von Leitern und Seilübergängen, die eine Kombination aus unbeschwertem Spaß und effektivem Fitnessstraining darstellen.

Seilklettern fördert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und verbessert die Geschicklichkeit des Kindes. Außerdem regt es die Kinder dazu an, miteinander zu wetteifern.

Diese Serie bietet ein kreatives Abenteuer zwischen den Seilen, bei dem der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt sind.




1632



1638



1601



1602



1603



1604

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Optionen für Seile |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 1632 | - | 365 cm | 260 cm | 225 cm | 4 - 14 | 7 | 26,3 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1638 | - | 925 cm | 260 cm | 225 cm | 4 - 14 | 15 | 51,3 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1601 | - | 336 cm | 44 cm | 223 cm | 4 - 14 | 10 | 19,9 m ² | 120 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1602 | - | 336 cm | 72 cm | 223 cm | 4 - 14 | 5 | 21,8 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1603 | - | 336 cm | 60 cm | 223 cm | 4 - 14 | 1 | 21,0 m ² | 115 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1604 | - | 336 cm | 43 cm | 223 cm | 4 - 14 | 4 | 19,9 m ² | 120 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |



1605



1606



1607



1608

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Optionen für Seile |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 1605 | - | 336 cm | 43 cm | 223 cm | 4 - 14 | 4 | 27,2 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1606 | - | 336 cm | 11 cm | 223 cm | 4 - 14 | 5 | 17,8 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1607 | - | 336 cm | 11 cm | 223 cm | 4 - 14 | 5 | 24,9 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1608 | - | 336 cm | 11 cm | 223 cm | 4 - 14 | 4 | 17,8 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634



1637

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Optionen für Seile |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 1609 | - | 336 cm | 43 cm | 223 cm | 4 - 14 | 4 | 19,9 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1635 | - | 258 cm | 224 cm | 223 cm | 4 - 14 | 10 | 23,3 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1630 | - | 725 cm | 180 cm | 225 cm | 4 - 14 | 14 | 41,9 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1610 | - | 336 cm | 50 cm | 223 cm | 4 - 14 | 3 | 20,3 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1636 | - | 260 cm | 225 cm | 225 cm | 4 - 14 | 8 | 22,2 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1631 | - | 650 cm | 215 cm | 225 cm | 4 - 14 | 14 | 40,0 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1633 | - | 385 cm | 365 cm | 225 cm | 4 - 14 | 3 | 32,9 m ² | 70 cm | ● | - | - | - |
| 1634 | - | 365 cm | 260 cm | 225 cm | 4 - 14 | 7 | 25,9 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1637 | - | 722 cm | 625 cm | 223 cm | 4 - 14 | 16 | 51,3 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |



1639



1640



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Optionen für Seile |
|---------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------|--------------|------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 1639 | - | 1109 cm | 961 cm | 223 cm | 4 - 14 | 49 | 97,9 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |
| 1640 | - | 914 cm | 908 cm | 223 cm | 4 - 14 | 44 | 112,0 m ² | 200 cm | ● | - | - | ● ● ● ● |

Merkmale der NETTIX-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



Seile mit Stahlkern



Drehende Elemente



Langlebige Anschlüsse



Ketten aus Edelstahl



Schutzkappen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Seile):

- L5 - Blau ● L7 - Rot
- L6 - Schwarz ● L8 - Beige



Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

spring

Neu!

Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln.

Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren Kinder dazu, energisch zu wippen und sich im Rhythmus der Körperbewegungen zu wiegen.

Federwipptiere sind bei Kindern äußerst beliebt. Der schwerelose Schwung macht großen Spaß und er ist auch echter Entwicklungs-Booster.



0669



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603



0604-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0669 | - | 160 cm | 145 cm | 90 cm | 1 - 12 | 4 | 15,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0651 | - | 74 cm | 22 cm | 79 cm | 1 - 12 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0652 | - | 71 cm | 22 cm | 78 cm | 1 - 12 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0653 | - | 72 cm | 22 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,0 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0655 | - | 72 cm | 22 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,1 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0654 | - | 80 cm | 22 cm | 78 cm | 1 - 12 | 1 | 10,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0602 | - | 82 cm | 21 cm | 79 cm | 1 - 12 | 1 | 10,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0603 | - | 80 cm | 21 cm | 75 cm | 1 - 12 | 1 | 10,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0604-1 | - | 78 cm | 21 cm | 77 cm | 1 - 12 | 1 | 10,2 m ² | < 60 cm |  | - |



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0606 | - | 80 cm | 43 cm | 86 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0623 | - | 79 cm | 78 cm | 78 cm | 1 - 12 | 2 | 12,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0616 | - | 85 cm | 43 cm | 74 cm | 1 - 12 | 1 | 11,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0609 | - | 80 cm | 43 cm | 75 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0615-1 | - | 62 cm | 43 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,5 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0608-2 | - | 70 cm | 45 cm | 80 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm |  | - |



0607-1



0633



0622




0632



0631



0630




| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0607-1 | - | 74 cm | 43 cm | 81 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm | | - |
| 0633 | - | 73 cm | 43 cm | 75 cm | 1 - 12 | 1 | 10,9 m ² | < 60 cm | | - |
| 0622 | - | 79 cm | 69 cm | 84 cm | 1 - 12 | 2 | 12,0 m ² | < 60 cm | | - |
| 0632 | - | 78 cm | 43 cm | 82 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm | | - |
| 0631 | - | 78 cm | 43 cm | 82 cm | 1 - 12 | 1 | 11,1 m ² | < 60 cm | | - |
| 0630 | | 110 cm | 82 cm | 82 cm | 1 - 12 | 2 | 13,8 m ² | < 60 cm | | - |



0682



0671



0674



0673



0672

Neu!

Optional: Rückenlehnen auf www.vinci-play.com erhältlich



0677

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0682 | - | 165 cm | 95 cm | 140 cm | 1 - 12 | 2 | 16,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0671 | - | 260 cm | 116 cm | 89 cm | 3 - 12 | 8 | 16,0 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0674 | - | 265 cm | 120 cm | 105 cm | 1 - 12 | 8 | 21,8 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0672 | - | 115 cm | 80 cm | 90 cm | 1 - 12 | 2 | 13,8 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0677 | - | 250 cm | 120 cm | 100 cm | 3 - 12 | 8 | 15,7 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0673 | - | 150 cm | 85 cm | 115 cm | 1 - 12 | 4 | 15,4 m ² | < 60 cm |  | - |



0626



0635




0636



0611-1



0670



0610



0660

Siehe auch Federwippen der ROBINIA-Serie: S.118



RB1363



RB1364

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0626 | - | 124 cm | 21 cm | 101 cm | 1 - 12 | 2 | 11,7 m ² | < 60 cm | | - |
| 0611-1 | - | 110 cm | 110 cm | 54 cm | 1 - 12 | 4 | 12,5 m ² | < 60 cm | | - |
| 0635 | - | 95 cm | 40 cm | 55 cm | 1 - 12 | 1 | 6,1 m ² | < 60 cm | | - |
| 0636 | - | 85 cm | 45 cm | 95 cm | 1 - 12 | 1 | 6,0 m ² | < 60 cm | | - |
| 0610 | - | 160 cm | 21 cm | 86 cm | 1 - 12 | 2 | 12,9 m ² | < 60 cm | | - |
| 0670 | - | 333 cm | 25 cm | 85 cm | 1 - 12 | 4 | 18,8 m ² | < 60 cm | | - |
| 0660 | - | 206 cm | 181 cm | 87 cm | 1 - 12 | 6 | 18,8 m ² | < 60 cm | | - |



0600-1




0613-1

Neu!




0614



0601-1

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0600-1 | - | 48 cm | 29 cm | 84 cm | 1 - 12 | 1 | 9,5 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0614 | - | 210 cm | 185 cm | 85 cm | 1 - 12 | 6 | 18,8 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0613-1 | - | 140 cm | 120 cm | 78 cm | 1 - 12 | 4 | 14,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0601-1 | - | 140 cm | 29 cm | 84 cm | 1 - 12 | 2 | 12,6 m ² | < 60 cm |  | - |



0627



0612-1



0619

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0627 | - | 493 cm | 431 cm | 45 cm | 3 - 14 | 27 | 45,4 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0612-1 | - | 104 cm | 27 cm | 46 cm | 3 - 12 | 1 | 11,3 m ² | < 60 cm |  | - |
| 0619 | - | 100 cm | 100 cm | 45 cm | 3 - 14 | 3 | 12,6 m ² | < 60 cm |  | - |

Neu!




0681




0617-1



0683



0621-1



0624



0625

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| | | | | | | | | | HDPE | HPL |
| 0681 | - | 67 cm | 60 cm | 55 cm | 3 - 12 | 2 | 12,3 m ² | < 60 cm | | - |
| 0617-1 | - | 45 cm | 45 cm | 61 cm | 3 - 14 | 1 | 9,3 m ² | < 60 cm | | - |
| 0683 | - | 55 cm | 55 cm | 59 cm | 3 - 12 | 1 | 9,6 m ² | < 60 cm | - | - |
| 0621-1 | - | 150 cm | 100 cm | 45 cm | 3 - 14 | 5 | 16,1 m ² | < 60 cm | | - |
| 0624 | - | 127 cm | 32 cm | 46 cm | 3 - 12 | 5 | 12,1 m ² | < 60 cm | - | - |
| 0625 | - | 298 cm | 167 cm | 45 cm | 3 - 12 | 4 | 21,8 m ² | < 60 cm | - | - |

Merkmale der SPRING-Serie:



Robuste Stahlfeder



Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HDPE-Paneele/Platten



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



Platten aus Polycarbonat (PC)

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe



Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

swing

Neu!

Schaukeln macht glücklich!

Die SWING-Serie umfasst klassische Geräte, die bei kleinen und großen Kindern beliebt sind.

Farbenfrohe Einzelschaukeln, Wippenschaukeln, Mehrfachschaukeln mit Vogelnestsitzen und gewichtsausgeglichene Mehrfachschaukeln bieten den Kindern einen angenehmen Nervenkitzel und regen sie zum Spielen mit ihren Freunden an.

Die rhythmische Schwungbewegung ist eine effektive Gleichgewichtsübung für den Körper, die sich positiv auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems auswirkt.



ST0514



ST0513



ST0522



ST0524



WD1425



ST0500



ST0525

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0514 | - | 110 cm | 15 cm | 145 cm | 1 - 14 | 1 | 10,8 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| ST0513 | ● | 100 cm | 290 cm | 170 cm | 3 - 12 | 7 | 15,5 m ² | 105 cm | ● | ● | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| ST0522 | - | 240 cm | 39 cm | 81 cm | 1 - 8 | 2 | 9,7 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| ST0524 | - | 310 cm | 40 cm | 90 cm | 3 - 14 | 2 | 11,4 m ² | 99 cm | ● | ● | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| ST0525 | - | 380 cm | 40 cm | 90 cm | 3 - 14 | 4 | 13,1 m ² | 99 cm | ● | ● | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| WD1425 | - | 270 cm | 40 cm | 115 cm | 3 - 14 | 2 | 11,1 m ² | 99 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●●●●●●●● |
| ST0500 | - | 270 cm | 36 cm | 80 cm | 3 - 12 | 2 | 11,3 m ² | 99 cm | ● | - | - | ●●●●●●●●●●●●●●●● |



ST0530-1



ST0531



ST0528



ST0529



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0530-1 | ● | 405 cm | 115 cm | 120 cm | 3 - 12 | 2 | 27,3 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| ST0531 | ● | 290 cm | 150 cm | 120 cm | 14+ | 1 | 24,6 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| ST0528 | - | 175 cm | 120 cm | 135 cm | 5 - 12 | 2 | 18,0 m ² | < 60 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| ST0529 | ● | 245 cm | 90 cm | 95 cm | 5 - 12 | 2 | 19,3 m ² | 73 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |



Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



ST0510



ST0511



ST0512

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|-------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0510 | - | 40 cm | 155 cm | 180 cm | 1 - 3/3 - 14 | 1 | 11,4 m ² | 99 cm | ● | ● | - |  |
| ST0511 | - | 40 cm | 300 cm | 180 cm | 1 - 3/3 - 14 | 2 | 21,2 m ² | 99 cm | ● | ● | - |  |
| ST0512 | - | 40 cm | 440 cm | 180 cm | 1 - 3/3 - 14 | 3 | 29,8 m ² | 99 cm | ● | ● | - |  |

Verfügbare Aufhängungen:

Anti-wrap



Standard



ST1421

MODULARES SYSTEM



Verfügbare Sitze



ST1422



ST1491



ST1424



ST0520



ST1423

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



ST1492



ST1497



ST1494

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST1421 | - | 195 cm | 250 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 1 | 13,0 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1422 | - | 195 cm | 365 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 2 | 21,5 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1491 | - | 195 cm | 550 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 3 | 35,1 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1424 | - | 195 cm | 665 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 4 | 43,7 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST0520 | - | 195 cm | 250 cm | 240 cm | 1+ | 2 | 13,0 m ² | 175 cm | ● | ● | - | |
| ST1423 | ● | 195 cm | 320 cm | 240 cm | 3 - 12 | 7 | 18,1 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1492 | ● | 195 cm | 505 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 8 | 31,8 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1497 | ● | 195 cm | 575 cm | 240 cm | 3 - 12 | 14 | 37,0 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |
| ST1494 | ● | 195 cm | 615 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 9 | 40,3 m ² | 130 cm | ● | ● | - | |

Verfügbare Aufhängungen:

Anti-wrap




Standard



WD1421-1

MODULARES SYSTEM



WD1422-1



WD1491

Verfügbare Sitze:



WD1424-1



WD0520



WD1423-1



WD1492



WD1497



WD1494

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|----------|---|--------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| WD1421-1 | - | 195 cm | 250 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 1 | 13,0 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1422-1 | - | 195 cm | 365 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 2 | 21,5 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1491 | - | 195 cm | 550 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 3 | 35,1 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1424-1 | - | 195 cm | 665 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 4 | 43,7 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD0520 | - | 195 cm | 250 cm | 240 cm | 1+ | 2 | 13,0 m ² | 175 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1423-1 | ● | 195 cm | 320 cm | 240 cm | 3 - 12 | 7 | 18,1 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1492 | ● | 195 cm | 505 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 8 | 31,8 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1497 | ● | 195 cm | 575 cm | 240 cm | 3 - 12 | 14 | 37,0 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |
| WD1494 | ● | 195 cm | 615 cm | 240 cm | 1 - 3/3 - 14 | 9 | 40,3 m ² | 130 cm | - | - | ● | ●●●●●●●●●● |

Siehe auch Schaukeln und Wippen der ROBINIA-Serie: S. 120



RB1351



RB1421



ST0517



ST0515



ST0516

Verfügbare Aufhängungen:

Anti-wrap



Standard



ST0541

Neu!

H2,50

Verfügbare Sitze:



MODULARES SYSTEM



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0541 | - | 225 cm | 265 cm | 275 cm | 1 - 3/3 - 14 | 1 | 13,6 m ² | 145 cm | ● | - | - | |
| ST0515 | - | 640 cm | 610 cm | 235 cm | 1 - 3/3 - 14 | 5 | 46,4 m ² | 130 cm | ● | - | - | |
| ST0516 | - | 560 cm | 640 cm | 235 cm | 1 - 3/3 - 14 | 6 | 54,5 m ² | 130 cm | ● | - | - | |
| ST0517 | ● | 238 cm | 337 cm | 293 cm | 3 - 12 | 1 | 18,1 m ² | 145 cm | ● | - | - | |



ST0509



ST0533

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|---|------|------|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0509 |  | 643 cm | 558 cm | 281 cm | 3 - 12 | 6 | 49,0 m ² | 130 cm |  | - | - |  |
| ST0533 | - | 345 cm | 30 cm | 230 cm | 3 - 12 | 1 | 49,0 m ² | 145 cm |  | - | - |  |



ST0519-1



ST0518



ST0521

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| ST0518 | - | 55 cm | 400 cm | 320 cm | 6 - 14 | 1 | 29,1 m ² | < 60 cm | ● | - | - | |
| ST0519-1 | - | 221 cm | 199 cm | 242 cm | 3 - 14 | 3 | 52,8 m ² | 130 cm | ● | - | - | |
| ST0521 | - | 490 cm | 310 cm | 270 cm | 3 - 14 | 4 | 13,5 m ² | 130 cm | ● | - | - | |

Merkmale der SWING-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- Holzkonstruktion
- Verzinkte Dübel
- Ketten aus Edelstahl
- Zertierte Drehsitze
- Langlebige Anschlüsse
- Schutzkappen
- Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:

- Farbe (Konstruktionsteile):
 - Konstruktion:
 - Verankerung:
- C1 - RAL6029
 C4 - RAL1023
 C13 - RAL9005
 CASTILLO
 SPACE
 C2 - RAL3020
 C6 - RAL2009
 C8 - NCS-S-1060-G-60Y
 JUNGLE
 STEEL+
 C3 - RAL5015
 C12 - RAL7040
 C1 - Edelstahl
- Lackierter Stahl
 Lackiertes Holz
 - Oberfläche
 Edelstahl
 - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

hoop

Neu!

Drehen, drehen, drehen!

Die HOOP-Serie besteht aus Karussells und Drehspielgeräten, mit denen unbeschwertes Kinderlachen garantiert ist.

Schon gewusst? Schnelle Drehungen sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, denn sie fördern die Reifung des Nervensystems, stimulieren den Gleichgewichtssinn, stärken die Muskeln und das Skelettsystem. Zugleich sind sie eine Quelle aufregender Sinnesempfindungen. Für ältere Kinder ist es oft ein beliebter Ort für verrückten Spaß mit Freunden.

Farbenfrohe Karussells animieren kleine und große Kinder, gemeinsam Spaß zu haben.



0721



0720



0726



0728

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0721 | - | 125 cm | 125 cm | 285 cm | 5 - 14 | 8 | 19,9 m ² | 180 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 0720 | - | 155 cm | 155 cm | 235 cm | 3 - 12 | 21 | 24,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 0726 | ● | 175 cm | 175 cm | 85 cm | 3 - 12 | 2 | 26,0 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 0728 | ● | 220 cm | 220 cm | 90 cm | 3 - 12 | 6 | 30,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |




0703-1




0708-1



0702-2



0705-2




0706-1

Siehe auch aus der ROBINIA-Serie: S. 119



RB1372



RB1373

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HPL |
| 0703-1 | - | 120 cm | 120 cm | 73 cm | 3 - 12 | 6 | 21,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0708-1 | - | 120 cm | 120 cm | 13 cm | 3 - 12 | 4 | 21,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0702-2 | - | 120 cm | 120 cm | 73 cm | 3 - 12 | 4 | 21,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0705-2 | - | 150 cm | 150 cm | 71 cm | 3 - 12 | 5 | 23,8 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0706-1 | - | 150 cm | 150 cm | 68 cm | 3 - 12 | 8 | 23,8 m ² | 100 cm | - | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |



0710



0700-1



0701-1



0712



0713

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 0710 | - | 55 cm | 55 cm | 60 cm | 3 - 12 | 1 | 16,2 m ² | 100 cm | - | ● | - | - |
| 0700-1 | - | 50 cm | 50 cm | 45 cm | 3 - 12 | 3 | 15,9 m ² | 100 cm | ● | - | - | - |
| 0701-1 | - | 50 cm | 50 cm | 140 cm | 3 - 12 | 1 | 15,9 m ² | 100 cm | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0712 | - | 73 cm | 73 cm | 146 cm | 3 - 12 | 2 | 17,6 m ² | 100 cm | - | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 0713 | - | 90 cm | 42 cm | 147 cm | 7 - 16 | 1 | 11,4 m ² | < 60 cm | - | ● | - | ● ● ● ● ● ● |



Neu!



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 0719 | - | 260 cm | 260 cm | 225 cm | 5 - 12 | 3 | 58,0 m ² | 100 cm | ● | - | - | |
| 0711 | - | 72 cm | 72 cm | 180 cm | 7 - 16 | 4 | 35,4 m ² | 100 cm | - | ● | - | |
| 0714 | - | 265 cm | 35 cm | 170 cm | 5 - 12 | 2 | 34,6 m ² | 120 cm | ● | - | - | |

Merkmale der HOOP-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- HPL-Plattformen
- HPL-Paneele
- HDPE-Paneele/Platten
- Drehende Elemente
- Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen*:

- Farbe (Paneele und Konstruktionsteile):
 - C5 HPL - mehrfarbig
 - C3 HPL RAL5015
 - C6 HPL RAL1017
 - CASTILLO
 - C12 HPL RAL7038
 - JUNGLE
 - SPACE
- Konstruktion:
 - Lackierter Stahl
 - Edelstahl
- Verankerung:
 - Oberfläche
 - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

arena


Kleine Sporthelden ganz groß!

Die ARENA ist ein multifunktionales Spielfeld und kann eine eigenständige Sportanlage sein, die sich perfekt für den öffentlichen Raum eignet. In der Arena ist Einiges möglich: Fußball, Basketball, Handball, Hockey, Tennis und vieles mehr. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, Material und Farbausführung zu wählen, kann die Arena den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Hochwertige Konstruktion und Materialien halten den Belastungen stand, die mit der Nutzung des Feldes verbunden sind. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, die Material- und Farbausführung zu wählen, kann die Arena an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.



**MODULARES
SYSTEM**







1. Bestimmen Sie die Größe der Arena

Mit den modularen Seitenwänden kann eine Arena in jeder Größe erstellt werden.

Die Ecken können, je nach Bedarf, einen rechten Winkel haben oder abgeschnitten (schräg gestellt) sein.



2. Das Design und die Materialoptionen wählen

Die Struktur der Arena kann mit einer dauerhaften feuerverzinkten Beschichtung oder verzinkt und zusätzlich mit einem dreischichtigen Anstrich versehen werden.

Die modularen Stahlpaneele, aus denen wir die Arena bauen, gibt es in drei Optionen:

- vertikale Stahlrohrprofile, die fest mit dem Rahmen verschweißt sind, wodurch eine dauerhafte und stabile Struktur entsteht;
- Wände aus HDPE-Platten, die witterungsbeständig sind, die mit Stahlprofilen verstärkt sind;
- vertikale Schienen aus recyceltem Verbundwerkstoff, resistent gegen Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen.



3. Die Höhe bestimmen

Dank der modularen Paneele kann die Höhe der Seitenwände frei an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Jedes Paneel ist 1 m hoch. Das robuste Sicherheitsnetz ist in einer Höhe von 2 oder 3 m erhältlich.

Es stehen fünf Kombinationen zur Auswahl:

- eine Reihe von Paneelen;
- zwei Paneeleihen + 3 m Sicherheitsnetz;
- zwei Reihen von Paneelen;
- drei Paneeleihen + 2 m Sicherheitsnetz.
- drei Reihen Paneele;



4. Den Eingangstyp wählen

Die Art des Eingangs zur Arena kann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Es stehen fünf Typen zur Verfügung:

- Ein Paneel mit einer Öffnung, eine zu öffnende Pforte mit oder ohne zusätzliche Sperre gegen die Einfahrt von Fahrrädern, ein versetztes Paneel oder ein abschließbarer technischer Eingang.



MODULARES SYSTEM






7. Auswahl an ergänzenden Elementen

Die zusätzlichen Elemente der Arena-Ausrüstung sind so konzipiert, dass sie überall an den Wänden des Spielfeldes platziert werden können. Vier Elemente zur Auswahl:

- Stehbank;
- ein kleines "brasilianisches" Tor;
- Volleyballnetz;
- freistehender Basketballkorb.



5. Fußballtore auswählen

Fußballtore gibt es in vier Konfigurationen:

- ohne Oberblende;
- mit Oberblende;
- mit Deckplatte und Basketballkorb an der Vorderseite;
- mit Oberteil und zwei Basketballkörben: vorne und hinten.

6. Seitliche Elemente in den Toren auswählen

Die Seitenwände der Tore gibt es in drei Varianten:

- offen;
- mit einer Querlatte, die das Eindringen des Fahrrads in das Spielfeld verhindert;
- komplett geschlossen (Volltor).




2431



2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-016

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Konstruktion | | | Paneele HDPE |
|------------|---|---------|--------|--------|-------|--------------|------|------|-----------------|
| | | | | | | Stahl | Inox | Holz | |
| 2431 | ● | 190 cm | 120 cm | 380 cm | 3+ | ● | - | - | - |
| 2432 | ● | 190 cm | 145 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | - |
| 2451 | ● | 130 cm | 30 cm | 80 cm | 3+ | ● | - | - | - |
| 2452 | ● | 320 cm | 125 cm | 210 cm | 3+ | ● | - | - | ● |
| 2441 | ● | 1135 cm | 10 cm | 260 cm | 3+ | ● | - | - | - |
| 2495 | ● | 180 cm | 30 cm | 105 cm | 3+ | ● | - | - | - |
| 2498 | - | 16 cm | 18 cm | 96 cm | - | ● | - | - | - |
| 2421 | ● | 320 cm | 250 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● |
| 2422 | ● | 820 cm | 250 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● |
| 2423 | ● | 1070 cm | 250 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● |
| 240606-001 | ● | 615 cm | 670 cm | 105 cm | 3+ | ● | - | - | ●●●●●● |
| 240606-002 | ● | 615 cm | 670 cm | 205 cm | 3+ | ● | - | - | ●●●●●● |
| 241308-016 | ● | 1315 cm | 860 cm | 105 cm | 3+ | ● | - | - | ●●●●●● |



241208-004



241708-001




241708-006



242011-001



242011-002



242011-014



242211-003



242213-008



242716-003

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Konstruktion | | | Paneele | |
|------------|---|---------|---------|--------|-------|--------------|------|------|-----------------|------|
| | | | | | | Stahl | Inox | Holz | HDPE | HDPE |
| 241208-004 | ● | 1465 cm | 820 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 241708-001 | ● | 1995 cm | 820 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 241708-006 | ● | 2250 cm | 1000 cm | 505 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242011-001 | ● | 2245 cm | 1070 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242011-002 | ● | 2245 cm | 1330 cm | 505 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242011-014 | ● | 2505 cm | 1225 cm | 505 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242211-003 | ● | 2495 cm | 1070 cm | 385 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242213-008 | ● | 2495 cm | 1650 cm | 505 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| 242716-003 | ● | 3230 cm | 1745 cm | 505 cm | 3+ | ● | - | - | ● ● ● ● ● ● ● ● | |

Merkmale der ARENA-Produkte:



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Elemente aus Edelstahl



Zusammengesetzte Platten



HDPE-Paneele/Platten



Ketten aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen

*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

jumpoo

Küss den Himmel!

Trampolinspringen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein großartiges Training! Es stärkt Muskeln, Kondition und Koordination. Schöner Nebeneffekt: Springen und Hüpfen bauen zudem Stress und Spannungen ab.


Unsere Trampoline sind in verschiedenen Farben und dank der besonderen Struktur der Elemente in jeder Formkombination erhältlich.




2222




2211



2212




2213



2214



2221




2220



2223



2224

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Farben |
|---------|---|--------|--------|------|--------|---------------------|----------------|---|
| 2222 | - | 605 cm | 380 cm | - | 4 - 15 | 58,3 m ² | 90 cm |  |
| 2211 | - | 150 cm | 150 cm | - | 4 - 15 | 12,6 m ² | 90 cm |  |
| 2212 | - | 150 cm | 150 cm | - | 4 - 15 | 14,1 m ² | 90 cm |  |
| 2213 | - | 200 cm | 200 cm | - | 4 - 15 | 26,8 m ² | 90 cm |  |
| 2214 |  | 300 cm | 150 cm | - | 4 - 15 | 27,3 m ² | 90 cm |  |
| 2221 | - | 375 cm | 375 cm | - | 4 - 15 | 41,2 m ² | 90 cm |  |
| 2220 | - | 300 cm | 300 cm | - | 4 - 15 | 38,9 m ² | 90 cm |  |
| 2223 | - | 745 cm | 325 cm | - | 4 - 15 | 60,0 m ² | 90 cm |  |
| 2224 | - | 905 cm | 680 cm | - | 4 - 15 | 93,0 m ² | 90 cm |  |

Merkmale der JUMPOO-Serie:



Verzinkte
Stahlkonstruktion



Elemente
aus Edelstahl



Oberfläche:
gefärbtes Gummi



Langlebige,
rutschfeste
PA-Lamellen

*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



fitness

Neu!

So macht fit bleiben Spaß!

Die FITNESS-Serie fördert das Wohlbefinden von Menschen, die gerne draußen unterwegs sind und sich fit halten möchten.

Die Geräte der Serie sind in verschiedenen Farb- und Materialoptionen erhältlich, die es ermöglichen, ein professionelles Outdoor-Fitnessstudio zu schaffen, das den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird.



1123



1103-1



1101



1102



1109



1110



1104-1



1105-1



1107-1



1108



1106

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 1123 | | 85 cm | 65 cm | 120 cm | 14+ | 140 kg | 12,1 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1103-1 | <input type="checkbox"/> | 159 cm | 38 cm | 132 cm | 14+ | 140 kg | 13,6 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1101 | <input type="checkbox"/> | 101 cm | 88 cm | 199 cm | 14+ | 140 kg | 13,6 m ² | 99 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1102 | <input type="checkbox"/> | 93 cm | 79 cm | 199 cm | 14+ | 140 kg | 12,8 m ² | 99 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1109 | <input type="checkbox"/> | 85 cm | 44 cm | 139 cm | 14+ | 140 kg | 11,3 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1110 | <input type="checkbox"/> | 85 cm | 63 cm | 174 cm | 14+ | 140 kg | 12,0 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1104-1 | <input type="checkbox"/> | 69 cm | 74 cm | 167 cm | 14+ | 140 kg | 12,8 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1105-1 | <input type="checkbox"/> | 93 cm | 83 cm | 167 cm | 14+ | 140 kg | 13,1 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1107-1 | <input type="checkbox"/> | 101 cm | 75 cm | 167 cm | 14+ | 140 kg | 14,7 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1108 | <input type="checkbox"/> | 77 cm | 66 cm | 137 cm | 14+ | 140 kg | 11,9 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |
| 1106 | <input type="checkbox"/> | 134 cm | 63 cm | 141 cm | 14+ | 140 kg | 17,9 m ² | < 60 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | |



Neu!



1122



1124



1125

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|-------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 1122 | ● | 85 cm | 65 cm | 145 cm | 14+ | 140 kg | 12,1 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 1124 | ● | 75 cm | 70 cm | 170 cm | 14+ | 140 kg | 11,9 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 1125 | ● | 95 cm | 85 cm | 170 cm | 14+ | 140 kg | 13,3 m ² | < 60 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● ● ● |





1121



1120



1118



1111-1



1113



1114



1112



1119



1115



1116-1



1117



1198

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 1121 | ● | 205 cm | 150 cm | 130 cm | 14+ | 140 kg | 19,4 m ² | 90 cm | ● | ● | - |  |
| 1120 | ● | 155 cm | 90 cm | 120 cm | 14+ | 140 kg | 15,8 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1118 | ● | 110 cm | 65 cm | 130 cm | 14+ | 140 kg | 13,0 m ² | 96 cm | ● | ● | - |  |
| 1111-1 | ● | 111 cm | 49 cm | 132 cm | 14+ | 140 kg | 13,2 m ² | 89 cm | ● | ● | - |  |
| 1113 | ● | 214 cm | 123 cm | 132 cm | 14+ | 140 kg | 16,8 m ² | 112 cm | ● | ● | - |  |
| 1114 | ● | 78 cm | 65 cm | 142 cm | 14+ | 140 kg | 11,9 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1112 | ● | 79 cm | 71 cm | 132 cm | 14+ | 140 kg | 12,1 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1119 | ● | 85 cm | 50 cm | 125 cm | 14+ | 140 kg | 11,5 m ² | 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1115 | ● | 167 cm | 64 cm | 166 cm | 14+ | 140 kg | 15,0 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1116-1 | ● | 188 cm | 75 cm | 167 cm | 14+ | 140 kg | 16,4 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1117 | ● | 79 cm | 66 cm | 132 cm | 14+ | 140 kg | 12,0 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 1198 | - | 20 cm | 22 cm | 95 cm | - | - | - | - | ● | ● | - |  |



**MEHR
EFAHREN!**





RB1124



RB1123


Neu!



RB1125



RB1122



RB1104



RB1105



RB1106



RB1113

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB1124 | ● | 80 cm | 85 cm | 190 cm | 14+ | 140 kg | 12,7 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1123 | ● | 90 cm | 65 cm | 125 cm | 14+ | 140 kg | 12,3 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1125 | ● | 100 cm | 100 cm | 190 cm | 14+ | 140 kg | 14,1 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1122 | ● | 90 cm | 70 cm | 145 cm | 14+ | 140 kg | 12,5 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1104 | ● | 75 cm | 74 cm | 178 cm | 14+ | 140 kg | 13,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1105 | ● | 93 cm | 90 cm | 178 cm | 14+ | 140 kg | 13,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1106 | ● | 140 cm | 65 cm | 141 cm | 14+ | 140 kg | 18,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1113 | ● | 218 cm | 133 cm | 145 cm | 14+ | 140 kg | 20,5 m ² | 112 cm | - | - | ● | - |



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB1116 | ● | 188 cm | 79 cm | 178 cm | 14+ | 140 kg | 16,5 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1117 | ● | 89 cm | 70 cm | 155 cm | 14+ | 140 kg | 12,5 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1112 | ● | 85 cm | 73 cm | 145 cm | 14+ | 140 kg | 12,4 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1108 | ● | 84 cm | 70 cm | 155 cm | 14+ | 140 kg | 12,3 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1111 | ● | 119 cm | 51 cm | 143 cm | 14+ | 140 kg | 13,6 m ² | 89 cm | - | - | ● | - |
| RB1114 | ● | 78 cm | 73 cm | 155 cm | 14+ | 140 kg | 12,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1109 | ● | 89 cm | 47 cm | 139 cm | 14+ | 140 kg | 11,6 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1110 | ● | 85 cm | 66 cm | 174 cm | 14+ | 140 kg | 12,2 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB1198 | - | 20 cm | 22 cm | 95 cm | - | - | - | - | - | - | ● | - |

Merkmale der FITNESS-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion aus Robinienholz



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Elemente



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen



Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Oberfläche
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Edelstahl
- Tiefe
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstruktion:



Verankerung:

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2316



2317



2322



| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|---|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 2307 | - | 168 cm | 12 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 12,7 m ² | 130 cm | ● | ● | - |  |
| 2308 | - | 234 cm | 12 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 24,5 m ² | 231 cm | ● | ● | - |  |
| 2309 | - | 123 cm | 12 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 19,7 m ² | 229 cm | ● | ● | - |  |
| 2310 | - | 123 cm | 12 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 18,9 m ² | 230 cm | ● | ● | - |  |
| 2311 | - | 153 cm | 123 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 29,2 m ² | 245 cm | ● | ● | - |  |
| 2312 | - | 123 cm | 86 cm | 351 cm | 14+ | 140 kg | 25,5 m ² | 249 cm | ● | ● | - |  |
| 2313 | ● | 123 cm | 12 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 11,3 m ² | 126 cm | ● | ● | - |  |
| 2314 | - | 233 cm | 122 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 20,6 m ² | 139 cm | ● | ● | - |  |
| 2315 | - | 233 cm | 59 cm | 242 cm | 14+ | 140 kg | 17,2 m ² | 139 cm | ● | ● | - |  |
| 2316 | - | 440 cm | 130 cm | 55 cm | 14+ | 140 kg | 22,8 m ² | < 60 cm | ● | ● | - |  |
| 2317 | - | 345 cm | 15 cm | 285 cm | 14+ | 140 kg | 20,2 m ² | 170 cm | ● | ● | - |  |
| 2322 | ● | 335 cm | 12 cm | 245 cm | 14+ | 140 kg | 17,9 m ² | 130 cm | ● | ● | - |  |



2323



2325



2326




2327



2328



2399



2329

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 2323 | - | 348 cm | 233 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 32,6 m ² | 240 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2325 | - | 489 cm | 453 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 50,5 m ² | 245 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2326 | - | 543 cm | 344 cm | 241 cm | 14+ | 140 kg | 54,8 m ² | 228 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2327 | - | 608 cm | 499 cm | 251 cm | 14+ | 140 kg | 64,6 m ² | 228 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2328 | - | 789 cm | 600 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 84,4 m ² | 245 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2329 | - | 1137 cm | 789 cm | 351 cm | 14+ | 140 kg | 129,1 m ² | 249 cm | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |
| 2399 | - | 104 cm | 12 cm | 204 cm | - | - | - | - | ● | ● | - | ● ● ● ● ● ● |



RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306



RB2309



RB2310



RB2313



RB2312



RB2311

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB2301 | - | 198 cm | 69 cm | 72 cm | 14+ | 140 kg | 16,4 m ² | 72 cm | - | - | ● | - |
| RB2302 | - | 198 cm | 75 cm | 130 cm | 14+ | 140 kg | 16,7 m ² | 112 cm | - | - | ● | - |
| RB2303 | - | 198 cm | 131 cm | 130 cm | 14+ | 140 kg | 19,5 m ² | 112 cm | - | - | ● | - |
| RB2304 | - | 354 cm | 19 cm | 138 cm | 14+ | 140 kg | 19,0 m ² | 127 cm | - | - | ● | - |
| RB2305 | - | 153 cm | 89 cm | 90 cm | 14+ | 140 kg | 14,7 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB2306 | - | 160 cm | 89 cm | 90 cm | 14+ | 140 kg | 14,9 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB2307 | - | 175 cm | 18 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 14,0 m ² | 130 cm | - | - | ● | - |
| RB2308 | - | 242 cm | 19 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 26,4 m ² | 231 cm | - | - | ● | - |
| RB2309 | - | 130 cm | 19 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 21,4 m ² | 229 cm | - | - | ● | - |
| RB2310 | - | 131 cm | 20 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 21,3 m ² | 230 cm | - | - | ● | - |
| RB2313 | ● | 129 cm | 18 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 12,3 m ² | 126 cm | - | - | ● | - |
| RB2312 | - | 128 cm | 90 cm | 351 cm | 14+ | 140 kg | 27,0 m ² | 249 cm | - | - | ● | - |
| RB2311 | - | 157 cm | 128 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 30,9 m ² | 245 cm | - | - | ● | - |



RB2314



RB2315



RB2322

Neu!



RB2323

| Artikel | 🦽 | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB2314 | - | 241 cm | 129 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 22,1 m ² | 139 cm | - | - | ● | - |
| RB2315 | - | 242 cm | 59 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 17,9 m ² | 139 cm | - | - | ● | - |
| RB2322 | ● | 345 cm | 30 cm | 245 cm | 14+ | 140 kg | 19,3 m ² | 130 cm | - | - | ● | - |
| RB2323 | - | 358 cm | 241 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 34,7 m ² | 230 cm | - | - | ● | - |



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



RB2399

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB2324 | - | 468 cm | 384 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 42,2 m ² | 228 cm | - | - | ● | - |
| RB2325 | - | 494 cm | 464 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 52,3 m ² | 245 cm | - | - | ● | - |
| RB2326 | - | 554 cm | 352 cm | 250 cm | 14+ | 140 kg | 57,8 m ² | 228 cm | - | - | ● | - |
| RB2327 | - | 619 cm | 508 cm | 255 cm | 14+ | 140 kg | 68,2 m ² | 228 cm | - | - | ● | - |
| RB2328 | - | 798 cm | 607 cm | 347 cm | 14+ | 140 kg | 92,4 m ² | 245 cm | - | - | ● | - |
| RB2329 | - | 1150 cm | 798 cm | 351 cm | 14+ | 140 kg | 144,7 m ² | 249 cm | - | - | ● | - |
| RB2399 | - | 109 cm | 20 cm | 210 cm | - | - | - | - | - | - | ● | - |

Merkmale der WORKOU-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL-Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



UV-Direktdrucker und Dibondplatten



Konstruktion aus Robinienholz



Langlebige Anschlüsse



HDPE-Elemente



Schutzkappen



Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Edelstahl

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



RB2356



RB2352



RB2353



RB2355



RB2351



RB2354

| Artikel | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| RB2356 | 465 cm | 140 cm | 275 cm | 14+ | 140 kg | 44,2 m ² | 225 cm | - | - | ● | - |
| RB2352 | 460 cm | 140 cm | 245 cm | 14+ | 140 kg | 31,5 m ² | 134 cm | - | - | ● | - |
| RB2355 | 190 cm | 190 cm | 245 cm | 14+ | 140 kg | 22,1 m ² | 135 cm | - | - | ● | - |
| RB2351 | 255 cm | 120 cm | 260 cm | 14+ | 140 kg | 30,8 m ² | 235 cm | - | - | ● | - |
| RB2353 | 580 cm | 140 cm | 110 cm | 14+ | 140 kg | 36,0 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |
| RB2354 | 665 cm | 185 cm | 35 cm | 14+ | 140 kg | 44,3 m ² | < 60 cm | - | - | ● | - |

Merkmale der WORKOUT PRO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL-Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



UV-Direkt drucker und Dibondplatten



Konstruktion aus Robinienholz



Langlebige Anschlüsse



HDPE-Elemente



Schutzkappen



Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):



Konstruktion:

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Edelstahl
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



2703



2702




2704



2705



2706



| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Alter | Max. Gewicht des Benutzers | Schutz Zone | Freie Fallhöhe | Konstruktion | | | Farben |
|---------|--|--------|--------|--------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Stahl | Inox | Robinia | |
| 2703 | | 225 cm | 225 cm | 130 cm | 14+ | 140 kg | 19,7 m ² | < 60 cm | | | - | |
| 2702 | | 85 cm | 35 cm | 170 cm | 14+ | 140 kg | 11,0 m ² | < 60 cm | | | - | |
| 2704 | | 195 cm | 40 cm | 125 cm | 14+ | 140 kg | 14,1 m ² | < 60 cm | | | - | |
| 2705 | | 195 cm | 60 cm | 155 cm | 14+ | 140 kg | 14,4 m ² | < 60 cm | | | - | |
| 2706 | | 195 cm | 65 cm | 110 cm | 14+ | 140 kg | 14,4 m ² | < 60 cm | | | - | |

Merkmale der ACTIVE-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Bewegliche Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Dibondplatten mit UV-Direktdruck



Platten aus Polycarbonat (PC)



Konstruktion aus Robinienholz



Schutzkappen



Robuste Stahlfeder



Langlebige Anschlüsse

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C16 - RAL6013
- C3 - RAL5015
- Ci - Edelstahl
- C12 - RAL7040
- C17 - RAL4008
- C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Edelstahl

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



Tierisch kreativ – los geht's mit Agility!

Endlich dürfen auch Hunde auf den Spielplatz - und zwar auf ihren eigenen.

In unserem Agility-Parcours schlagen garantiert alle Hundeherzen höher. Die Trainingsgeräte fördern die Sozialisierung unter den Tieren, verbessern Beweglichkeit und Koordination. Geistig ausgelassener und glücklicher kann ein Spaziergang mit kleiner Trainingseinheit wohl kaum sein. Der Parcours bereichert Parks und Plätze im städtischen Raum und bietet Hund und Herrchen eine willkommene Abwechslung beim Gassigehen.



RB5004



RB5001



RB5002




RB5008



RB5006



RB5010



RB5005

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| RB5004 | - | 130 cm | 15 cm | 145 cm | - | - | - | - |
| RB5001 | - | 160 cm | 25 cm | 80 cm | - | - | - | - |
| RB5002 | - | 180 cm | 70 cm | 95 cm | - | - | - | - |
| RB5008 | - | 325 cm | 25 cm | 140 cm | - | - | - | - |
| RB5006 | - | 410 cm | 95 cm | 175 cm | - | - | - | - |
| RB5010 | - | 420 cm | 30 cm | 95 cm | - | - | - | - |
| RB5005 | - | 345 cm | 70 cm | 125 cm | - | - | - | - |



RB5007



RB5009



RB5099

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Alter | Anzahl der Nutzer | Schutz Zone | Freie Fallhöhe |
|---------|---|--------|--------|--------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| RB5007 | - | 95 cm | 95 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| RB5009 | - | 240 cm | 110 cm | 85 cm | - | - | - | - |
| RB5099 | - | 55 cm | 40 cm | 115 cm | - | - | - | - |

Merkmale der WOOF-Serie:



Konstruktion aus Robinienholz



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



Langlebige Anschlüsse



HPL-Paneele



HDPE-Paneele/Platten


-park-

Komfortable Extras

Die PARK-Serie ist eine sinnvolle Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben, bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



0913



0923



0924



0925



0926

Neu!



0916



0917



0900-2



0902-2

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | Elemente | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|-------|--------------|------|---|---|-----|
| | | | | | Stahl | Holz | | HDPE | HPL |
| 0913 | - | 146 cm | 129 cm | 54 cm | - | - | - |  | - |
| 0923 | - | 159 cm | 35 cm | 36 cm | ● | - | - |  | - |
| 0924 | - | 159 cm | 42 cm | 78 cm | ● | - | - |  | - |
| 0925 | - | 159 cm | 35 cm | 36 cm | ● | - | ● | - | - |
| 0926 | - | 159 cm | 42 cm | 78 cm | ● | - | ● | - | - |
| 0916 | - | 160 cm | 40 cm | 50 cm | ● | - |  | - | - |
| 0917 | - | 160 cm | 45 cm | 85 cm | ● | - |  | - | - |
| 0900-2 | - | 160 cm | 38 cm | 43 cm | ● | - | ● | - | - |
| 0902-2 | - | 160 cm | 48 cm | 80 cm | ● | - | ● | - | - |



0915



0914



0933



0934



0911



0912



0909



0910



0935



0905-1



0904

Siehe auch die PARK-Produkte der ROBINIA-Serie: S. 138



RB1392



RB1395

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | Elemente | Paneele | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|------|----------|---------|-----|
| | | | | | Stahl | Holz | | HDPE | HPL |
| 0915 | - | 160 cm | 57 cm | 74 cm | ● | - | - | - | - |
| 0914 | - | 171 cm | 160 cm | 74 cm | ● | - | - | - | - |
| 0933 | - | 36 cm | 35 cm | 100 cm | ● | - | - | - | ● |
| 0934 | - | 36 cm | 35 cm | 100 cm | ● | - | - | ●●●●● | - |
| 0911 | - | 112 cm | 49 cm | 43 cm | - | - | - | ●● | - |
| 0912 | - | 111 cm | 50 cm | 43 cm | - | - | - | ●● | - |
| 0909 | - | 43 cm | 32 cm | 74 cm | ● | - | ●● | - | - |
| 0910 | - | 45 cm | 32 cm | 73 cm | ● | - | ●● | - | - |
| 0935 | - | 135 cm | 35 cm | 95 cm | ● | - | - | ●● | - |
| 0905-1 | - | 44 cm | 31 cm | 95 cm | ● | - | - | ●● | - |
| 0904 | - | 44 cm | 31 cm | 95 cm | ● | - | - | ●● | - |




WD1484



WD1485



WD1486



0920



0927



0928



0929



0921-1



0922



0940



0936



0938

| Artikel |  | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | Paneele | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|------|---|---|---|
| | | | | | Stahl | Holz | Elemente | HDPE | HPL |
| WD1484 | - | 120 cm | 13 cm | 76 cm | - | ● | - |  |  |
| WD1485 | - | 170 cm | 14 cm | 76 cm | - | ● | - |  |  |
| WD1486 | - | 280 cm | 12 cm | 76 cm | - | ● | - |  |  |
| 0920 | - | 205 cm | 5 cm | 90 cm | ● | - | - | - |  |
| 0927 | - | 105 cm | 8 cm | 90 cm | ● | - | - | - |  |
| 0928 | - | 315 cm | 8 cm | 90 cm | ● | - | - | - |  |
| 0929 | - | 105 cm | 6 cm | 95 cm | ● | - | - | - |  |
| 0921-1 | - | 261 cm | 6 cm | 116 cm | ● | - | - |  | - |
| 0922 | - | 112 cm | 21 cm | 120 cm | ● | - | - | - | - |
| 0936 | - | 87 cm | 8 cm | 84 cm | ● | - |  | - | - |
| 0938 | - | 70 cm | 12 cm | 81 cm | ● | - | - | - | - |
| 0940 | - | 210 cm | 47 cm | 30 cm | ● | - | - | - | - |




WD1483



0906



0907



0908

| Artikel | | Länge | Breite | Höhe | Konstruktion | | Paneele | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------------|------|----------|------|-----|
| | | | | | Stahl | Holz | Elemente | HDPE | HPL |
| WD1483 | - | 50 cm | 10 cm | 170 cm | - | ● | - | - | - |
| 0906 | - | 50 cm | 4 cm | 171 cm | ● | - | - | - | - |
| 0907 | - | 59 cm | 4 cm | 169 cm | ● | - | - | - | - |
| 0908 | - | 170 cm | 15 cm | 171 cm | ● | - | ●● | - | - |

Merkmale der PARK-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HDPE-Paneele/Platten



HPL-Paneele



Dibondplatten mit UV-Direktdruck

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C6 HPL - RAL1017
- C9 HPL - Holzoptik
- C12 HPL - RAL7038
- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Edelstahl




Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe


Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

Alle Produkte

recycled



Alle Produkte




recycled

robinia

Alle Produkte

Yobinia



Alle Produkte

Robinia

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| RB0513 S.123 | RB0515 S.123 | RB0521-1 S.123 | RB1251 S.124 | RB1252 S.124 | RB1259 S.124 | RB1258 S.124 | RB1269 S.124 | RB1270 S.124 |
| | | | | | | | | |
| RB1253 S.124 | RB1278 S.125 | RB1283 S.125 | RB1284 S.125 | RB1254 S.125 | RB1255 S.125 | RB1257 S.125 | RB1256 S.125 | RB1263 S.125 |
| | | | | | | | | |
| RB1267 S.125 | RB1264 S.125 | RB1265 S.125 | RB1266 S.125 | RB1228 S.126 | RB1227 S.126 | RB1229 S.126 | RB1289 S.126 | RB1261 S.126 |
| | | | | | | | | |
| RB1357 S.126 | RB1286 S.129 | RB1250 S.129 | RB1279 S.129 | RB1262 S.129 | RB1260 S.129 | RB1274 S.129 | RB1272 S.129 | RB1271 S.129 |
| | | | | | | | | |
| RB1287 S.129 | RB1280 S.129 | RB1273 S.129 | RB1282 S.130 | RB1281 S.130 | RB1312 S.130 | RB1310 S.130 | RB1288 S.130 | RB1285 S.130 |
| | | | | | | | | |
| RB1275 S.130 | RB1276 S.130 | RB1277 S.130 | RB1420 S.131 | RB1380 S.131 | RB1385 S.132 | RB1386 S.132 | RB1385H S.132 | RB1386H S.132 |
| | | | | | | | | |
| RB1353 S.133 | RB1354 S.133 | RB1358 S.133 | RB1359 S.133 | RB1355 S.133 | RB1356 S.133 | RB1268 S.133 | RB1360 S.133 | RB1218 S.134 |
| | | | | | | | | |
| RB1219 S.134 | RB1221 S.134 | RB1220 S.134 | RB1951 S.134 | RB1952 S.134 | RB1953 S.134 | RB1954 S.134 | RB1955 S.134 | RB1956 S.134 |
| | | | | | | | | |
| RB1224 S.135 | RB1223 S.135 | RB1222 S.135 | RB1957 S.135 | RB1958 S.135 | RB1959 S.135 | RB1960 S.135 | RB1961 S.135 | RB1962 S.135 |
| | | | | | | | | |
| RB1319 S.136 | RB1379 S.136 | RB1381 S.137 | RB1382 S.137 | RB1383 S.137 | RB1387 S.138 | RB1388 S.138 | RB1389 S.138 | RB1350 S.138 |

Alle Produkte

yobinia



RB1349 S.138



RB1348 S.138



RB1391 S.138



RB1392 S.138



RB1390 S.138



RB1395 S.138



RB1399 S.138



RB1394 S.138



RB1393 S.138



RB1396 S.139



RB1398 S.139



RB1397 S.139



RB0941 S.139



RB0943 S.139



RB0946 S.139



RB0949 S.139



RB0951 S.139



RB0952 S.139



RB0953 S.139

maxx



2901 S.144



2902 S.144



2904 S.144



2600 S.147



2601 S.147



2602 S.147



2603 S.147



2610 S.147



2611 S.147



2612 S.147



2613 S.147



2505 S.149



2502 S.149



2503 S.149



2504 S.149



2506 S.149



2507 S.149

jungle



3231 S.150



3201 S.150



3202 S.150



3203 S.150



3204 S.150



3227 S.151



3230 S.151



3240 S.151



3241 S.152



3245 S.152



3260 S.153

space



3427 S.154



3401 S.154



3402 S.154



3403 S.154



3404 S.154



3430 S.155



3431 S.155



3440 S.156



3441 S.156



3445 S.156



3460 S.157

castillo



3001-1 S.158



3040-1 S.158



3002-1 S.158



3003-1 S.158



3004-1 S.159



3027-1 S.159



3028-1 S.159




3030-1 S.159



3029-1 S.161

Alle Produkte

castillo steel+



topicco wooden

Alle Produkte

solo • wooden

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | |
| WD1581 S.184 | WD1418-1 S.184 | WD1430 S.187 | WD1431 S.187 | WD1432 S.187 | WD1550 S.187 | WD1551 S.187 | WD1552 S.187 | | |
| | | | | | | | | | |
| 0843 S.188 | 0810 S.188 | 0811 S.188 | 0812 S.188 | 0813 S.188 | 0820 S.188 | 0825 S.188 | 0824 S.189 | 0840 S.189 | |
| | | | | | | | | | |
| 0841 S.189 | 0822 S.189 | 0826 S.189 | 0821 S.189 | 0830 S.190 | 0831 S.190 | 0832 S.190 | WD1440 S.190 | WD1441 S.190 | |
| | | | | | | | | | |
| WD1442 S.190 | WD1443 S.190 | WD1444 S.190 | WD1445 S.190 | WD1446 S.190 | WD1447 S.190 | WD1448 S.190 | 1751 S.191 | 1752 S.191 | |
| | | | | | | | | | |
| 1753 S.191 | 1754 S.191 | 1755 S.191 | 1756 S.191 | 1757 S.191 | 1758 S.191 | 1759 S.153 | 0861 S.191 | 0862 S.191 | |
| | | | | | | | | | |
| 0863 S.191 | 0864 S.191 | 0801-1 S.192 | 0802-1 S.192 | 0800 S.192 | 0828 S.192 | 0842 S.192 | WD1458 S.193 | WD1429 S.193 | |
| | | | | | | | | | |
| WD1482 S.193 | WD1457-1 S.193 | WD1456 S.193 | WD1416 S.194 | WD1455 S.194 | WD1427 S.194 | WD1467 S.194 | WD1468 S.194 | WD1469 S.194 | |
| | | | | | | | | | |
| WD1470 S.194 | WD1471 S.194 | WD1472 S.194 | WD1473 S.195 | WD1474 S.195 | WD1475 S.195 | WD1476 S.195 | WD1477 S.195 | WD1478 S.195 | |
| | | | | | | | | | |
| WD1560 S.195 | WD1561 S.195 | WD1562 S.195 | WD1563 S.195 | WD1564 S.195 | WD1565 S.195 | 0122 S.196 | 0120 S.196 | 0121 S.196 | |
| | | | | | | | | | |
| 0806-1 S.196 | 0808-1 S.196 | 0804 S.196 | 0685 S.196 | 0809 S.196 | 1760 S.199 | 1761 S.199 | 1762 S.199 | 1763 S.199 | |

Alle Produkte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1770 S.199 | 1771 S.199 | 1772 S.199 | 1720 S.199 | 1721 S.199 | 1722 S.199 | 0130 S.200 | 0131 S.200 | 0132 S.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP2850 S.201 | WP2853 S.201 | WP2855 S.201 | WP2858 S.201 | WP2863 S.201 | 0816 S.203 | 0817 S.203 | 0492 S.203 | 0823 S.203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0106-1C1 S.204 | 0100C1 S.204 | 0103C1 S.204 | 0101-1C1 S.204 | 0108-2C2 S.205 | 0102C2 S.205 | 0107C3 S.205 | 0105C3 S.205 | 0109-1C9 S.205 |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| 0104C9 S.205 | 0110 S.207 | 0111 S.207 | 0112 S.207 | 0113 S.207 | 0114 S.207 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0204C9 S.208 | 0814C9 S.208 | 0815-2C9 S.208 | 0201-1C9 S.208 | 0200C9 S.208 | 0212C1 S.209 | 0202-1C1 S.209 | 0203-1C1 S.209 | 0205-1C2 S.209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 0213C2 S.209 | 0207C2 S.209 | 0208C3 S.209 | 0209C3 S.209 | 0206C3 S.209 | 0211-1C3 S.211 | 0214C3 S.211 | 0210-1C3 S.211 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0307 S.212 | 0310 S.212 | 0306 S.212 | 0303 S.212 | 0300S1 S.213 | 0300 S.213 | 0304 S.213 | 0305 S.213 | 0301S1 S.213 |
|  |  |  |  | | | | | |
| 0301 S.213 | 0302 S.214 | 0302S1 S.214 | 0330 S.217 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD1420 S.218 | WD1464 S.218 | WD1428 S.218 | WD1426 S.218 | WD1417 S.218 | WD1419 S.218 | WD1466 S.218 | WD1465 S.219 | WD1487 S.219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD1460 S.219 | WD1459 S.219 | WD1462 S.219 | WD1461 S.220 | WD1463 S.220 | 0411 S.222 | 0410 S.222 | 0409 S.222 | 0499 S.222 |

solo

minisweet


steel

crooc

klimbju

Alle Produkte

klimbū




nettix



spring



Alle Produkte




spring

swing


hoop

Alle Produkte


arena



fitness jumpoo



Alle Produkte



fitness

workout

workout pro

Alle Produkte

active



2707 S.276 2701 S.276 2708 S.276 2709 S.276 2710 S.276 2711 S.276 2703 S.277 2702 S.277 2704 S.277



2705 S.277 2706 S.277

wöof



RB5004 S.278 RB5001 S.278 RB5002 S.278 RB5008 S.278 RB5006 S.278 RB5010 S.278 RB5005 S.278 RB5007 S.279 RB5009 S.279



RB5099 S.279

park



0913 S.280 0923 S.280 0924 S.280 0925 S.280 0926 S.280 0916 S.280 0917 S.280 0900-2 S.280 0902-2 S.280



0915 S.281 0914 S.281 0933 S.281 0934 S.281 0911 S.281 0912 S.281 0909 S.281 0910 S.281 0935 S.281



0905-1 S.281 0904 S.281 WD1484 S.282 WD1485 S.282 WD1486 S.282 0920 S.282 0927 S.282 0928 S.282 0929 S.282



0921-1 S.282 0922 S.282 0936 S.282 0938 S.282 0940 S.282 WD1483 S.283 0906 S.283 0907 S.283 0908 S.283

